

Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
Број: 7371/10
Датум: 01.12.2015. године
ПОЖАРЕВАЦ

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке велике вредности бр. **7371/9 од 30.11.2015. године**, директор ЈП „Топлификација“ Пожаревац, као одговорно лице наручиоца доноси следећу

ОДЛУКУ **о обустави поступка**

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке велике вредности за набавку радова – Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 10/85+ТПС 11/85+ТПС 14/85 у ул. Алексе Дундића, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, ЈН ОП 1.3.27/2015, покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке велике вредности бр. 7371 од 05.10.2015. године.

Образложење

Директор ЈП „Топлификација“ Пожаревац као одговорно лице наручиоца донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности бр. **7371 од 05.10.2015. године** за набавку радова – **Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 10/85+ТПС 11/85+ТПС 14/85 у ул. Алексе Дундића, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, ЈН ОП 1.3.27/2015.** Процењена вредност јавне набавке је **5.825.546,47** динара без ПДВ-а.

Предметна јавна набавка је предвиђена Програмом пословања ЈП "Топлификација" за 2015.год. (зав. бр. 7656 од 01.12.2014.год.) и Ребалансом 1 Програма пословања за 2015. годину ЈП «Топлификација» Пожаревац (зав. бр. 857 од 10.02.2015. год) – поглавље 7. План инвестиција ■, 7.2. Доградња топлификационог система Пожаревца и топлификационог система Ћириковца, ■ 7.2.3 7.2.2. Локације обухваћене Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца за 2015. годину, ■позиција 8) 1007 ТПС 10/85, ТПС 11/85 И ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића, израда примарног вода и изградња ТПС у Пожаревцу

- Позиција у Плану ЈН:

План набавки за 2015. годину Измена број: 2372/2; усвојена 03.04.2015. године, измена број 3247 од 04.05.2015. године и измена број 6859/7 од 18.09.2015. године.

Позиција 1.3.27- Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 10/85+ТПС 11/85+ТПС 14/85 у ул. Алексе Дундића, на конту 0273-инвестиције.

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 14.10.2015. године и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа дана 19.10.2015. године, на адресу наручиоца благовремено односно до 13.11.2015. године до 10,00 часова, доспеле су понуде следећих понуђача:

- 1) заједничка понуда групе понуђача **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU PROCESNE PREHRAMBENE TERMOTEHNIČKE OPREME I POSTROJENJA MINEL ENIM SMEDEREVO DOO, SMEDEREVO**, ул. Ђуре Салаја бр. 13, Смедерево, **GRAPPS AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SMEDEREVO**, Нушићева 8, Смедерево и **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA**

PROIZVODNJU PROMET ROBE I VRŠENJE USLUGA 28 JUNI SMEDEREVO,
Карађорђева 14/61, Смедерево

- 2) заједничка понуда групе понуђача **PREDUZEĆE ZA MONTAŽU UREDJAJA ZA KLIMATIZACIJU, IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA, INŽENJERING, VRŠENJE PREVOZA, TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO TERMOMONT DOO BEOGRAD (VRAČAR)**, Браће Недића 1, Београд-Врачар и **PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, KONSALTING, KOOPERACIJU I PROIZVODNJU INFRASTRUKTURA VIS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)**, Дебарска 31, Београд-Вождовац
- 3) заједничка понуда групе понуђача **MIJAT KUZMANOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE TERMOTEHNIČKIH I BRAVARSKO ZAVARIVAČKIH USLUGA WELDING VELIKA PLANA**, Деспота Стефана 42, Велика Плана и, **PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "ARTE KOLOR" DOO POŽAREVAC**, Словенска 2, Пожаревац.

Јавно отварање понуда је спроведено дана 13.11.2015. године у 11,00 часова у складу са Законом јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Стручна оцена понуда обавља се пред Комисијом за јавне набавке велике вредности дана 27.11.2015. године у складу са критеријумима из конкурсне документације.

На основу извршеног прегледа благовремених понуда и поднетих доказа о испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија је утврдила следеће:

1) заједничка понуда групе понуђача **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU PROCESNE PREHRAMBENE TERMOTEHNIČKE OPREME I POSTROJENJA MINEL ENIM SMEDEREVO DOO, SMEDEREVO**, ул. Ђуре Салаја бр. 13, Смедерево, **GRAPPS AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SMEDEREVO**, Нушићева 8, Смедерево и **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBE I VRŠENJE USLUGA 28 JUNI SMEDEREVO**, Карађорђева 14/61, Смедерево, евидентирана код наручиоца под бројем **8615 од 13.11.2015. године** (130/15 од 09.11.2015. године) испуњава све услове (обавезне и додатне) из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације.

Понуда не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације јер понуђени уређај за одржавање притиска није у складу са димензијама из конкурсне документације. Понуђени уређај се састоји из два дела за чију монтажу у ТПС нема места. Један део је димензија 720x1100x730 mm (ŠxDxV) а други Ø1000x2150 mm (ŠxV). Конкурсном документацијом је укупно предвиђен простор за смештај диктир система димензија 800x1200x2300 mm (ŠxDxV).

Чланом 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама прописано је да је одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације. Обзиром да понуда овог понуђача не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације, у складу са цитираним одредбама закона не може се сматрати одговарајућом.

Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи **5.156.392,68** динара без пореза на додатну вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:

- Услови плаћања: без аванса
- Рок извођења радова: 45 календарских дана од дана увођења извођача у посао
- Гарантни рок:
 - а) 2 године за изведене радове
 - б) 1 година за уграђени материјал и опрему
- Важност понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда
- Подизвођача: нема.

Комисија је констатовала да се заједничка понуда групе понуђача **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU PROCESNE PREHRAMBENE TERMOTEHNIČKE OPREME I POSTROJENJA MINEL ENIM SMEDEREVO DOO, SMEDEREVO**, ул. Ђуре Салаја бр. 13, Смедерево, **GRAPPS AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SMEDEREVO**, Нушићева 8, Смедерево и **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET ROBE I VRŠENJE USLUGA 28 JUNI SMEDEREVO**, Карађорђева 14/61, Смедерево, не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама јер не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације. Комисија стога предлаже одговорном лицу наручиоца да понуду овог понуђача одбије као неприхватљиву сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама.

2) заједничка понуда групе понуђача **PREDUZEĆE ZA MONTAŽU UREDJAJA ZA KLIMATIZACIJU, IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA, INŽENJERING, VRŠENJE PREVOZA, TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO TERMOMONT DOO BEOGRAD (VRAČAR)**, Браће Недића 1, Београд-Врачар и **PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, KONSALTING, KOOPERACIJU I PROIZVODNJU INFRASTRUKTURA VIS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)**, Дебарска 31, Београд-Вождовац, евидентирана код наручиоца под бројем **8616 од 13.11.2015. године** (1136/15 од 12.11.2015. године) испуњава све услове (обавезне и додатне) из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације.

Понуда не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификције јер није понуђена циркулациона пумпа карактеристика које су наведене у конкурсној документацији (проток и напор пумпе). Водомер за допуну није у складу са температурским параметрима (понуђен је за температуре до 40°C а треба до 90°C).

Чланом 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама прописано је да је одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације. Обзиром да понуда овог понуђача не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификције, у складу са цитираним одредбама закона не може се сматрати одговарајућом.

Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи **5.081.874,10** динара без пореза на додату вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:

- Услови плаћања: без аванса
- Рок извођења радова: 45 календарских дана од дана увођења извођача у посао
- Гарантни рок:
 - а) 2 године за изведене радове
 - б) 1 година за уграђени материјал и опрему
- Важност понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда
- Подизвођача: нема.

Комисија је затим извршила рачунску контролу понуде и констатовала да достављена понуда садржи рачунске грешке у Спецификацији грађевинских радова на монтажи топловодне мреже ТПС 10/85 „Алексе Дундића“ у следећем:

ТЕРМОМОНТ	Тачно	Разлика		
	Укупно за топлификациону мрежу	604.887,50	603.887,50	-1.000,00

У складу са претходно наведеним, укупан износ достављене понуде је мањи за 1.000,00 динара односно, коначан износ понуде је 5.080.874,10 динара без пореза на додату вредност.

Дана 23.11.2015. године понуђачу је путем е-mailа упућен захтев за давање сагласности на исправку рачунске грешке заведен код наручиоца под бројем 7371/6. Дописом број од 7371/7 од 25.11.2015. године (1207/15 од 25.11.2015. године) достављеним путем е-mailа овлашћени члан групе понуђача понуђача **PREDUZEĆE ZA MONTAŽU UREDJAJA ZA KLIMATIZACIJU, IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA, INŽENJERING, VRŠENJE PREVOZA, TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO TERMOMONT DOO BEOGRAD (VRAČAR)**, Браће Недића 1, Београд-Врачар и **PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, KONSALTING, KOOPERACIJU I PROIZVODNJU INFRASTRUKTURA VIS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)**, дао је сагласност на исправку рачунске грешке тако да укупан износ понуде овог понуђача износи **5.080.874,10** динара без ПДВ-а.

Комисија је констатовала да се заједничка понуда групе понуђача **PREDUZEĆE ZA MONTAŽU UREDJAJA ZA KLIMATIZACIJU, IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA, INŽENJERING, VRŠENJE PREVOZA, TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO TERMOMONT DOO BEOGRAD (VRAČAR)**, Браће Недића 1, Београд-Врачар и **PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, KONSALTING, KOOPERACIJU I PROIZVODNJU INFRASTRUKTURA VIS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)**, Дебарска 31, Београд-Вождовац, не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама јер не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације. Комисија стога предлаже одговорном лицу наручиоца да понуду овог понуђача одбије као неприхватљиву сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама.

3) заједничка понуда групе понуђача **MIJAT KUZMANOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE TERMOTEHNIČKIH I BRAVARSKO ZAVARIVAČKIH USLUGA WELDING VELIKA PLANA**, Деспота Стефана 42, Велика Плана и **PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "ARTE KOLOR" DOO POŽAREVAC**, Словенска 2, Пожаревац, евидентирана код наручиоца под бројем **8623 од 13.11.2015. године** (12-11/15 од 12.11.2015. године) не испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације из следећих разлога:

- понуђач није доставио доказ да је у претходне три (3) године (2012, 2013. и 2014.) уградио најмање 3 топлопредајне станице или котларнице капацитета већег од 200 kW топлотне снаге (доставио је потврду о реализацији закљученог уговора за две топлопредајне станице укупног топлотног капацитета 4,0 MW наручиоца ЈП „Топлификација“ Пожаревац и „Енерготехника-Јужна Бачка“-Нови Сад) што није у складу са тачком 5.2. **Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета** конкурсне документације којом је предвиђено да се неопходни пословни капацитет доказује између осталог и достављањем потврда о реализацији закључених уговора на уградњи најмање 3 топлопредајне станице или котларнице капацитета већег од 200 kW топлотне снаге.

- понуђач није доставио техничку спецификацију тражених производа за циркулациону пумпу, диктир систем и вентил сигурности што није у складу са тачком 5.2. **Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета** конкурсне документације којом је предвиђено да се неопходни пословни капацитет за сву термотехничку опрему доказује између осталог и достављањем доказа о усаглашености производа са техничким спецификацијама из пројектне документације.

Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи **5.537.662,00** динара без пореза на додату вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:

- Услови плаћања: без аванса
- Рок извођења радова: 45 календарских дана
- Гарантни рок:
 - а) 2 године за изведене радове
 - б) 1 година за уграђени материјал и опрему
- Важност понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда
- Подизвођача: нема.

Комисија је затим извршила рачунску контролу понуде и констатовала да достављена понуда садржи рачунске грешке у Спецификацији машинских радова на монтажи топловодне мреже ТПС 10/85 „Алексе Дундића“и то у следећем:

- одељак III Припремно завршни радови, позиција 10 – Припремни радови (5% вредности свих претходних позиција) уписан је износ од 21.490,00 РСД док је тачан износ 21.790,00 РСД. Грешка је поновљена и у обрасцу структуре цене.

WELDING-ARTE KOLOR	Тачно	Разлика		
10	Припремни радови	21.490,00	21.790,00	300,00

- одељак III Припремно завршни радови, позиција 13 - Завршни радови (60% вредности позиције Припремни радови) уписан је износ од 12.894,00 РСД док је тачан износ 13.074,00 РСД. Грешка је поновљена и у обрасцу структуре цене.

WELDING-ARTE KOLOR	Тачно	Разлика		
13	Завршни радови	12.894,00	13.074,00	180,00

- рекапитулација за одељак III Припремно завршни радови, уписан је износ од 129.384,00 РСД док је тачан износ 129.864,00 РСД. Грешка је поновљена и у обрасцу структуре цене.

WELDING-ARTE KOLOR	Тачно	Разлика		
III	Припремно завршни радови	129.384,00	129.864,00	480,00

- рекапитулација за одељак УКУПНО, уписан је износ од 565.184,00 РСД док је тачан износ 565.664,00 РСД. Грешка је поновљена и у обрасцу структуре цене.

WELDING-ARTE KOLOR	Тачно	Разлика		
	УКУПНО	565.184,00	565.664,00	480,00

У складу са претходно наведеним, укупан износ достављене понуде већи је за 480,00 динара односно, коначан износ понуде је 5.538.142,00 динара без пореза на додату вредност.

Дана 23.11.2015. године понуђачу је путем е-mailа упућен захтев за давање сагласности на исправку рачунске грешке заведен код наручиоца под бројем 7371/5. Дописом број од 7371/8 од 25.11.2015. године достављеним путем е-mailа овлашћени члан групе понуђача понуђача **MIJAT KUZMANOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE TERMOTEHNIČKIH I BRAVARSKO ZAVARIVAČKIH USLUGA WELDING VELIKA PLANA** дао је сагласност на исправку рачунске грешке тако да укупан износ понуде овог понуђача износи **5.538.142,00** динара без ПДВ-а.

Комисија је констатовала да се заједничка понуда групе понуђача **MIJAT KUZMANOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE TERMOTEHNIČKIH I BRAVARSKO ZAVARIVAČKIH USLUGA WELDING VELIKA PLANA**, Деспота Стефана 42, Велика Плана и **PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "ARTE KOLOR" DOO POŽAREVAC**, Словенска 2, Пожаревац, не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама јер понуђач није доказао испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке

у погледу неопходног пословног капацитета. Комисија стога предлаже одговорном лицу наручиоца да понуду овог понуђача одбије као неприхватљиву сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама.

По одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Како нису испуњени услови из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку велике вредности за набавку радова- **Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 10/85+ТПС 11/85+ТПС 14/85 у ул. Алексе Дундића, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, ЈН ОП 1.3.27/2015,** предложила је одговорном лицу наручиоца да за предметну јавну набавку донесе одлуку о обустави поступка.

Наручилац није одлучивао о трошковима припремања понуде јер разлози за обуставу поступка нису на страни наручиоца.

Наручилац прихвата Извештај о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке велике вредности, те на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама доноси одлуку као у диспозитиву.

Предметни поступак се обуставља у фази после истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора. Поступак се обуставља јер су у року за подношење понуда поднете само неприхватљиве понуде.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

НАРУЧИЛАЦ
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
ДИРЕКТОР
Дејан Дачић, дипл. правник