

На основу члана 38. Статута ЈП „Топлификација“ Пожаревац, на 24. седници одржаној 30.10.2019. године, Надзорни одбор ЈП "Топлификација", Пожаревац, доноси и усваја

## ОДЛУКА

### О НАДОКНАДАМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Ova Odluka se donosi na osnovu Odluke o **METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANJE ТРОШКОВА ПРИКЛЈУЧКА НА TOPLIFIKACIONI СИСТЕМ br.7314-4a od 30.10.2019.** god. a primenjuje se na objekte koji se nalaze u zonama gde se vrši ili je izvršena izgradnja toplifikacionog sistema na teritoriji Grada Požarevca od **01.12.2019.** године.

1. Naknada za priključenje objekta na distributivnu mrežu u iznosu od **13.250,00 din/kW** bez obračunatog PDV-a.
  - Osnov za obračun naknade je snaga unutrašnjih instalacija grejanja u objektu ili stanu vlasnika, izražena u kW na temperaturskom režimu 90°/70° C.
  - Podatak o snazi instalacija preuzima se iz odobrene tehničke dokumentacije (projekta unutrašnjih instalacija grejanja) budućeg Kupca.
  - Ukoliko u projektnoj dokumentaciji ne postoji podatak o snazi instalacija na režimu 90°/70°C vrši se preračun tako što se snaga na režimu 85°/67°C množi koeficijentom 1,1.

Naknada za priključenje na toplifikacioni sistem se obračunava:

Kupcima – vlasnicima koji priključuju individualni stambeni objekat – kuću, na zonsku toplopredajnu stanicu

Kupcima – investitorima koji priključuju objekat kolektivnog stanovanja na zonsku toplopredajnu stanicu.

Kupcima – investitorima koji grade poslovni prostor ili vlasnicima poslovnog prostora koji se priključuje na zonsku toplopredajnu stanicu.

#### Обрачунати износ обухвата:

- troškove izgradnje magistralne prenosne mreže
- troškove izgradnje zonske toplopredajne stanice;
- troškove izgradnje distributivne mreže do pojedinačne ili zajedničke priključne šahte u parceli kupca;
- troškove izgradnje pojedinačne ili zajedničke priključne šahte za smeštanje priključnih ventila, sa betonskim temeljom, ozidane opekom ili blokom sa betonskim vencem i metalnim poklopcom;
- troškove izgradnje do 12m priključnog toplovoda računato od priključnih ventila u šahti predviđenih za priključenje objekta do merno regulacionog seta na objektu ili do 12m priključne mreže računato od priključne račve do merno regulacionog seta na objektu

ukoliko priključna šahta nije izgrađena sve prema tehničkim uslovima izdatim od strane JP „Toplifikacija“ Požarevac.

- ugradnju priključnih ventila odgovarajućeg prečnika za priključenje objekta.

Radovi i materijal, koji nisu obuhvaćeni odlukom, dužina priključnog toplovoda veća od 12m, obračunavaće se po važećem cenovniku JP „Toplifikacija“.

- Ugradnju merno regulacionog seta koji je definisan odobrenom tehničkom dokumentacijom (projektom unutrašnjih instalacija grejanja u objektu).

**2. Naknada za priključenje objekta na prenosnu mrežu u iznosu od **9.680,00 din/kW** bez obračunatog PDV-a.**

- Osnov za obračun naknade je snaga unutrašnjih instalacija grejanja u objektu ili stanu vlasnika izražena u kW na temperaturskom režimu 90°/70° C.

- Podatak o snazi instalacija preuzima se iz odobrene tehničke dokumentacije (projekta unutrašnjih instalacija grejanja) budućeg Kupca.

- Ukoliko u projektnoj dokumentaciji ne postoji podatak o snazi instalacija na režimu 90°/70°C vrši se preračun tako što se snaga na režimu 85°/67°C množi koeficijentom 1,1.

Naknada za priključenje na toplifikacioni sistem se obračunava:

Kupcima – vlasnicima koji priključuju individualni stambeni objekat – kuću, preko individualne toplopredajne stanice na prenosnu mrežu;

Kupcima – investitorima koji priključuju objekat kolektivnog stanovanja preko mini zonsku toplopredajne stanice na prenosnu mrežu.

Kupcima – vlasnicima stanova koji naknadno priključuju stambenu jedinicu u objektu kolektivnog stanovanja koji je već priključen preko mini zonske toplopredajne stanice.

Kupcima – investitorima koji grade poslovni prostor ili vlasnicima poslovnog prostora koji se priključuje preko individualne ili mini zonske toplopredajne stanice na prenosnu mrežu.

**Obračunati iznos obuhvata:**

- troškovi izgradnje magistralne prenosne mreže

- troškove izgradnje prenosne mreže do pojedinačne ili zajedničke priključne šahte u parceli kupca;

- troškove izgradnje pojedinačne ili zajedničke priključne šahte za smeštanje priključnih ventila, sa betonskim temeljom, ozidane opekom ili blokom sa betonskim vencem i metalnim poklopcom;

- troškove izgradnje do 12m priključne mreže računato od priključnih ventila u šahti predviđenih za priključenje objekta do merno regulacionog seta na objektu ili do 12m priključne mreže računato od priključne račve do merno regulacionog seta na objektu ukoliko priključna šahta nije izgrađena sve prema tehničkim uslovima izdatim od strane JP „Toplifikacija“ Požarevac.

- ugradnju priključnih ventila odgovarajućeg prečnika za priključenje objekta.

Radovi i materijal, koji nisu obuhvaćeni odlukom, dužina priključnog toplovoda veća od 12m, obračunavaće se po važećem cenovniku JP „Toplifikacija“

- Ugradnju merno regulacionog seta koji je definisan odobrenom tehničkom dokumentacijom (projektom unutrašnjih instalacija grejanja u objektu).

**3. Naknada za priključenje stanova na distributivnu mrežu u iznosu od **13.250,00 din/kW** bez obračunatog PDV-a.**

- Osnov za obračun naknade je snaga unutrašnjih instalacija grejanja u stanu vlasnika, izražena u kW na temperaturskom režimu 90°/70° C.
- Podatak o snazi instalacija preuzima se iz odobrene tehničke dokumentacije (projekta unutrašnjih instalacija grejanja) budućeg Kupca.
- Ukoliko u projektnoj dokumentaciji ne postoji podatak o snazi instalacija na režimu 90°/70°C vrši se preračun tako što se snaga na režimu 85°/67°C množi koeficijentom 1,1.

Naknada za priključenje na toplifikacioni sistem se obračunava:

Kupcima – vlasnicima stanova koji naknadno priključuju stambenu jedinicu na horizontalni razvod ili stepenišnu vertikalnu u objektu kolektivnog stanovanja koji je već priključen na zonsku toplopredajnu stanicu.

**Obračunati iznos obuhvata:**

- troškove izgradnje magistralne prenosne mreže
- troškove izgradnje zonske toplopredajne stanice;
- troškove izgradnje distributivne mreže do pojedinačne ili zajedničke priključne šahte u parceli kupca;
- troškove izgradnje pojedinačne ili zajedničke priključne šahte za smeštanje priključnih ventila, sa betonskim temeljom, ozidane opekom ili blokom sa betonskim vencem i metalnim poklopcem;
- troškove izgradnje priključnog toplovoda;
- troškovi horizontalnog razvoda ili stepenišne vertikale u objektu;
- ugradnju priključnih ventila odgovarajućeg prečnika za priključenje stana.

4. Naknada troškova za priključenje za objekte koji se priključuju na prenosnu ili distributivnu mrežu u slučajevima kada dužina trase priključka veća od 12 m od definisanog mesta priključenja na zajedničku prenosnu ili distributivnu mrežu, uvećava se za troškove gradnje dela priključnog vrelovoda ili toplovoda za dužinu preko 12 m. Jedinični troškovi izgradnje priključnog voda (din/m) definisani Metodologijom za utvrđivanje troškova priključka na toplifikacioni sistem.

rb	Nazivni prečnik priključnog toplovoda	Jedinični troškovi izgradnje priključnog toplovoda din/m
1	DN 20	7.610,00
2	DN 25	8.023,00
3	DN 32	8.710,00
4	DN 40	9.082,00
5	DN 50	10.702,00
6	DN 65	14.335,00
7	DN 80	17.039,00
8	DN 100	22.098,00
9	DN 125	26.102,00

Cene su izražene u dinarima bez obračunatog PDV-a.

Danom donošenja ove odluke prestaje da važi Odluka Nadzornog odbora JP „Toplifikacija“ Požarevac:

- Odluka o nadoknadama za priključenje na toplifikacioni sistem Grada Požarevca, broj 3714-3 od 17.06.2016. godine.

- Odluka – cenovnik usluga na osnovu zahteva vlasnika – korisnika objekata koji se priključuju na toplifikacioni sistem Požarevca, broj 1012-4 od 27.02.2013. godine.

НО ЈП «Топлификација»

Бр. 7314- 4 од 30.10.2019.год.

