



ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА ЈН ОП 1.1.4/2017

НАБАВКА СИСТЕМА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА
ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС)

	Датум и време
Крајњи рок за подношење понуда	19. април 2017. године до 10,00 часова
Отварање понуда	19. априла 2017. године у 11,00 часова

Пожаревац, март 2017. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. **1644** од 16.03.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН ОП 1.1.4/2017 бр. **1644/2** од 16.03.2017. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 1.1.4/2017

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
	Насловна страна конкурсне документације	1
	Садржај конкурсне документације	2
	Подаци о члановима Комисије	3
I	Општи подаци о јавној набавци	4-5
	Подаци о предмету јавне набавке	6
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и сл.	7-20
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	21-26
	Упутство понуђачима како да сачине понуду	27-34
II	Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача	35-36
	Образац за оцену испуњености услова подизвођача	37
	Општи подаци о понуђачу	38
	Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде	39
	Изјава о ангажовању подизвођача	40
	Општи подаци о подизвођачу	41
	Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду	42
	Општи подаци о члану групе понуђача	43
	Референц листа	44
	Потврде о реализацији закључених уговора	45
	Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења	46
	Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде	47
	Образац меничног овлашћења за добро извршење посла	48
	Образац меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року	49
	Образац понуде	50-51
	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	52-58
	Образац трошкова припреме понуде	59
	Образац изјаве о независној понуди	60
	Образац изјаве о поштовању обавеза	61
	III	Модел уговора

УКУПАН БРОЈ СТРАНА 66

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку

1. Коста Јеремић, дипл.економиста,председник комисије_____

1.1. Дејан Стефановић, дипл. правник, заменик председника комисије, _____

2. Ненад Мишић , дипл. инж.маш. члан (именован за техничка питања)_____

2.1. Илија Плећаш, дипл. инж. маш. заменик члана _____

3. Биљана Кочи, службеник за јавне набавке,члан _____

3.1.Наташа Ликар, службеник за јавне набавке, заменик члана _____

ДЕО I ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: **Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац**
Адреса: ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац
Телефон: 012 542-785,
Факс: 012 542-543,
Е-mail: **jpt@toplifikacija.rs**.
Интернет страница наручиоца: **www.toplifikacija.rs**

1.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Податак о позицији у финансијском плану: Предметна јавна набавка је предвиђена Програмом пословања ЈП "Топлификација" Пожаревац за 2017.године, усвојен од стране Надзорног одбора (Одлука о усвајању зав.бр. 9117-3 од 09.12.2016. године) и Одлука Скупштине града Пожаревца бр. 01-06-239/7Г од 24.12.2016. године.

Податак о позицији у Плану набавки за 2017. годину ЈП «Топлификација» Пожаревац: усвојен од стране Надзорног одбора (Одлука о усвајању заводног броја 400/2 од 28.01.2017. године) Позиција **1.1.4** - Набавка предизоловаих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС)

Процењена вредност јавне набавке је **10.000.000,00** динара без ПДВ-а, на конту **026** - **инвестиције**.

1.3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка број ЈН ОП 1.1.4/2017 спроводи се у отвореном поступку јавне набавке.

1.4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је набавка добара – Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС), ОРН 4532110-цеви за даљинско грејање.

1.5. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора са најповољнијим понуђачем.

1.6. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Конкурсна документација у поглављима 4. и 5. садржи Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку и Упутство понуђачима како да сачине понуду.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације:

- у просторијама ЈП «Топлификација» Пожаревац, радним данима од 10:00 до 14:00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда
- са Портала јавних набавки и
- на интернет адреси наручиоца www.toplifikacija.rs.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Особа за контакт је Наташа Ликар, е-пошта: natasa@toplifikacija.rs, телефон 012/525-739, у периоду од 10,00-14,00 часова.

1.7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 1.1.4/2017 „Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожареваца (ТС)“ (не отварати) на адресу: ЈП “Топлификација“ Пожаревац - Комисија за јавне набавке, 12000 Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2. Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је 19. април 2017. године до 10,00 часова.

Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 07,30-15,30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Ако је у поступку јавне набавке поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено

1.8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити **19. априла 2017. године у 11,00 часова, у просторијама ЈП “Топлификација“ Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 31 (сала за састанке -IV спрат) уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.**

Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке: предмет јавне набавке број ЈН ОП 1.1.4/2017 је набавка добара - Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС)

2. Назив и ознака из општег речника: ОРН 44163120 - Цеви за даљинско грејање

3. Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ

ИСПОРУКА СИСТЕМА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА

Предизоловане цевии и цевни елементи

Предизоловане цевии морају бити израђене, испитане и обележене у складу са захтевима стандарда SRPS EN 253; Предизоловани цевни елементи (лукови, редуције и рачве) морају бити израђени, испитани и обележени у складу са захтевима стандарда SRPS EN 448; термоскупљајуће спојнице морају бити израђене, испитане и обележене у складу са захтевима стандард SRPS EN 489; а комплетан предизоловани вишеслојни систем за даљинско грејање мора бити у складу са SRPS EN 13941 и групе стандарда SRPS EN 13480.

Предизоловане цевии и цевни елементи се састоје од :

- челичних радних цевии и цевних елемената ;
- термоизолационог слоја од полиуретанске тврде пене (PUR) ;
- обложнецевии од тврдог полиетилена (PEHD) ;
- система за детекцију цурења.

Систем предизолованих цевии обезбеђује експлоатациони век од најмање 30 година при раду на трајној радној температури од 120°C са могућношћу достизања температуре од 140°C у кратким временским интервалима.

Предизоловане цевии се генерално израђују у дужини од 6 m. Уколико се захтева дужина од 12 m то је назначено у оквиру предмера.

Крајеви предизолованих цевии и цевних елемената у дужини од најмање 150 mm морају бити неизоловани. Крајеви радних челичних цевии и цевних елемената морају бити заштићени одговарајућим пластичним поклопцима.

Предизоловане цевии и цевни елементи су опремљени системом за детекцију цурења у складу са одредбама стандарда SRPS EN 14419. Овај двожицни систем је изведен од бакарних жица попречног пресека 1,5 mm² израђених у складу са одредбама стандарда SRPS EN 13602 у две различите боје (једна жица је пресвучена слојем калаја).

Топлотна проводљивост ($\lambda_{50^\circ\text{C}}$) на нивоу целог предизолованог склопа не сме бити већа од 0,029W/m·K што произвођач доказује сертификатом о типу производа.

Предизоловане цевии и цевни елементи морају бити обележени у складу са одредбама стандарда SRPS EN 253 и SRPS EN 448 :

- назив или ознака произвођача ;
- ознака стандарда ;
- називни пречник и називна дебљина зида радне челичне цевии/цевног елемента ;
- угао скретања и радијус савијања (код предизолованих лукова) ;
- ознака челика радне цевии/цевног елемента (P235GH) ;
- година и недеља производње.

Ако на неизолованим крајевима предизолованих цевии (цевних елемената) нису видљиве ознаке радних челичних цевии (цевних елемената) оне морају бити пренете на погодну/видљиво место уз контролу процеса преношења ознака од стране инвеститора.

Обзиром на дефинисани вишедеценијски радни век, произвођач мора да докаже да овај предизоловани склоп поседује задовољавајуће битне карактеристике као што су : отпорност на смицање, отпорност на пузање и термичка провољивост у тренутку производње као и у предвиђеном радном веку. Ово се доказује **сертификатом о типу производа**, издатим у складу са стандардима SRPS EN 253 и SRPS EN 448 од стране контролног тела акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020. Фотокопију сертификата о типу производа произвођач доставља приликом достављања понуде.

Произвођач у процесу производње обезбеђује континуирани процес контроле. Обим и услови контролисања морају бити у складу са захтевима стандарда SRPS EN 253 и SRPS EN 448. О свим извршеним контролама произвођач води записе које мора доставити на увид инвеститору на његов евентуални захтев.

У циљу доказивања да се процес производње одвија на начин који обезбеђује квалитет производа у складу са сертификатом о типу производа произвођач обезбеђује **периодичну годишњу контролу процеса производње**. Ову екстерну контролу у складу са одредбама стандарда SRPS EN 253 и SRPS EN 448 изводи контролно тело акредитовано у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020. Фотокопију извештаја о последњој периодичној контроли, не старијој од 12 месеци, произвођач доставља приликом достављања понуде.

Након производње а пре испоруке произвођач обезбеђује **завршну контролу** у складу са одредбама стандарда SRPS EN 253 и SRPS EN 448 коју изводи контролно тело акредитовано у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020. Извештај о завршном контролисању произвођач доставља наручиоцу приликом испоруке.

Произвођач система предизолованих цеви и цевних елемената **обезбеђује документа о специфичном испитивању** (документ типа 3.1) предизолованих цеви и цевних елемената у складу са стандардом SRPS EN 10204 уз обезбеђење следљивости података тј. техничких спецификација.

Произвођач је у обавези да примењује сертифицирани систем управљања квалитетом у складу са стандардом ISO 9001 за делокруг рада који обухвата производњу система предизолованих цеви и цевних елемената и стандардом ISO 14001 (заштита животне средине). Оверене копије сертификата произвођач доставља приликом достављања понуде.

Радне челичне цеви и цевни елементи

Радне челичне цеви су израђене, испитане и обележене у складу са стандардима који дефинишу техничке захтеве за њихову испоруку :

≤ Ø114,3 mm	Bešavne cevi	SRPS EN 10216-2
≥ Ø139,7 mm	Šavne cevi	SRPS EN 10217-2 , SRPS EN 10217-5

Цеви морају бити испитане у складу са категоријом испитивања TC1. Фактор уздужно завареног споја (z) челичних шавних цеви мора имати вредност 1. Свака цев спољашњег пречника већег од Ø60,3 mm на барем једном свом крају мора имати ознаку која садржи следеће информације :

- ознаку и/или назив произвођача ;
- позив на стандард у складу са којим је цев израђена (EN 10216-2, EN 10217-2 или EN 10217-5);
- ознаку челика од кога је цев израђена (P235GH) ;
- категорију испитивања (TC1) ;
- ознаку шарже цеви ;
- ознаку фабричке контроле.

Челични цевни елементи су израђени, испитани и обележени у складу са одредбама стандарда SRPS EN 10253-2. Цевни елементи су типа А.

Сваки цевни елемент на барем једном свом крају мора имати ознаку која садржи следеће информације :

- ознаку и/или назив произвођача ;
- позив на стандард у складу са којим је цевни елемент израђен (EN2) ;
- ознаку типа (А) ;
- ознаку челика од кога је цевни елемент израђен (P235GH) ;
- ознаку (W) у случају да је цевни елемент израђен од шавне цеви ;
- ознаку шарже цевног елемента ;
- ознаку фабричке контроле ;
- спољашњи пречник ;
- дебљину зида цевног елемента.

Цеви и цевни елементи су израђени од потпуно умиреног, нормализованог, нискоугљеничног челика за опрему под притиском са гарантованим својствима на повишеним температурама, ознаке P235GH (1.0345).

Дозвољени степен корозије спољашњих и унутрашњих површина цеви и цевних елемената је класе А, Б или Ц у складу са стандардом SRPS EN ISO 8501-1. Током радног века може доћи до појаве корозије па је приликом димензионисања свих елемената цевовода предвиђен додаток за корозију од 1 mm.

Крајеви цеви и цевних елемената морају бити фабрички припремљени за заваривање у складу са стандардом SRPS ISO 6761.

Лукови се могу израђивати у складу са следећим препорукама стандарда SRPS EN 448:

- хладним савијањем радне челичне цеви ;
- топлим (индукционим) савијањем радне челичне цеви у складу са стандардом SRPS EN 14870-1 ;
- заваривањем фабрички израђеног лука у складу са стандардом SRPS EN 10253-2 за одговарајуће цевне наставке.

Дебљина зида лука добијеног хладним или топлим савијањем не сме бити мања од дебљине зида одговарајуће цеви.

У случају добијања лукова савијањем шавних цеви, уздужни шав мора бити у неутралној зони.

Рачве се могу израђивати у складу са следећим препорукама стандарда SRPS EN 448:

- заваривањем фабрички израђене рачве у складу са стандардом SRPS EN 10253-2 за одговарајући цевни наставак ;
- заваривањем "седла" на основну цев, на који је сучеоно заварен одговарајући цевни наставак ;
- "извлачењем" грла на основној цеви, на које је сучеоно заварен одговарајући цевни наставак ;
- директним заваривањем цеви огранка на главну цев.

Рачве изведене директним заваривањем цеви огранка на главну цев морају бити ојачане једном од следећих метода, дефинисаних стандардом SRPS EN 13480-3 :

- повећањем дебљине зида главне цеви ;
- повећање дебљине зида цеви огранка ;
- постављањем плоча за ојачавање ;
- комбинацијом ове три методе.

Приликом израде рачве заваривањем цеви огранка на главну цев, цев огранка мора бити "постављена" на главну цев. Варијанта "увученог" или "провученог" огранка није дозвољена. Ојачавање рачве плочом се изводи у складу са одредбама стандарда SRPS EN 13480-3.

Ознаке фабрички израђених цевних елемената (лукова, редукција и рачви) морају бити пренете на крајеве цевних наставка.

Произвођач система предизолованих цеви и цевних елемената обезбеђује документа о специфичном испитивању (документ типа 3.1) челичних цеви и цевних елемената које уграђује, у складу са стандардом SRPS EN 10204 уз обезбеђење следљивости података тј. техничких спецификација. Обим испитивања мора бити усклађен са одговарајућим стандардима за производ.

Произвођач мора применити обавезан обим испитивања заварених спојева цеви и цевних елемената и на количине које се испоручују по предметној јавној набавци. Извештај о испитивању заварених спојева за предметне количине произвођач доставља наручиоцу приликом испоруке.

Термичка изолација

Као термичка изолација се користи полиуретанска тврда пена добијена и испитана у складу са стандардом SRPS EN 253, хемијском реакцијом полиола (компонента А) и исоцијаната (компонента Б) уз примену циклопентана као погонског средства.

У циљу доказивања квалитета полиуретанске пене која се користи као изолација, произвођач је у обавези да спроводи контролисања у обиму дефинисаном стандардом SRPS EN 253.

Произвођач обезбеђује и води записе о коришћеним полазним материјалима, њиховом процентуалном уделу (проценту мешања) и резултатима спроведених контролисања. На овај начин произвођач доказује усаглашеност полиуретанске пене са оном која је коришћена приликом теста на старење склопа предизоловане цеви.

Обложна цев

Као обложна цев користи се цев од тврдог полиетилена (PEHD), израђена, контролисана и обележена у складу са одредбама стандарда SRPS EN 253.

Унутрашња површина обложне цеви је обрађена корона поступком.

Код обложних цеви које се користе код предизолованих фитинга и које се у процесу производње спајају заваривањем масни проток растопа (MFR) не сме да варира више од 0,5 g/10min.

Заваривање обложних цеви се изводи у складу са одредбама стандарда SRPS EN 448.

Обложна цев мора бити обележена у складу са захтевима стандарда SRPS EN 253 :

- назив и/или ознаку произвођача обложне цеви ;
- ознаку материјала од кога је обложна цев израђена (PE80 ili PE100) ;
- спољашњи пречник и дебљину зида обложне цеви ;
- ознаку шарже ;
- годину и месец производње ;
- масни проток растопа - MFR вредност.

Произвођач система предизолованих цеви и цевних елемената обезбеђује документа о специфичном испитивању (документ типа 3.1) обложних цеви које уграђује, у складу са стандардом SRPS EN 10204 уз обезбеђење следљивости података тј. техничких спецификација. Обим испитивања и критеријуми прихватљивости морају бити усклађени са одредбама стандарда SRPS EN 253.

Цевне спојнице

Цевне спојнице се израђују и испитују у складу са захтевима стандарда SRPS EN 489. За израду спојница се користи исти материјал који се користи и за израду обложних цеви, тврди полиетилен (PEHD).

Термоскупљајуће спојнице се генерално израђују у дужини од 600 или 700 mm.

Склоп термоскупљајуће спојнице обухвата следеће елементе :

- термоскупљајућа PEHD спојница ;
- мастик трака од бутил каучука (2 комада) ;
- термоскупљајући рукаваци/траке од полиолефина (2 комада) ;
- чепови за заваривање (2 комада).

За потребе упењавања спојнице и повезивања двожичног система за детекцију цурења уз термоскупљајућу спојницу приликом монтаже се још испоручују :

- чепови за одваздушење приликом упењавања спојнице (2 комада) ;
- одстојници (дистанцери) за вођење жица система за детекцију цурења (2 комада) ;
- чауре за спајање жица система за детекцију цурења (2 комада) ;
- самолепљива трака.

Током процеса монтаже спојнице се упењавају полиуретанском тврдом пеном која је по својим карактеристикама слична оној која се користи у процесу производње система предизолованих цеви и цевних елемената.

Спојнице морају бити обележене у складу са одредбама стандарда SRPS EN 489 :

- назив или ознака произвођача ;
- ознаку материјала од кога је спојница израђена (PE80 ili PE100) ;
- спољашњи пречник и дебљину зида спојнице;
- ознака шарже;
- година и недеља производње.

Термоскупљајућа спојница је део склопа кога још чине заварени спој и изолација од тврдог полиуретана. Током експлоатационог века овај склоп ради на променљивим и повишеним температурама у условима ограниченог кретања. Обзиром на све ово као и на

дефинисани вишедеценијски радни век, произвођач мора да докаже да овај склоп поседује задовољавајуће битне карактеристике као што су: отпорност склопа на продор влаге, отпорност на механичка деловања околног тла, структурне карактеристике полиуретанске изолације, степен апсорпције воде полиуретанске изолације на повишеним температурама. Ово се доказује сертификатом о типу производа (склопа), издатим у складу са стандардом SRPS EN 489 од стране контролног тела акредитованог у складу са стандардом ISO/IEC 17020. Сертификат се доставља приликом достављања понуде.

Произвођач система предизолованих цеви и цевних елемената обезбеђује документа о специфичном испитивању (документ типа 3.1) спојница у складу са стандардом SRPS EN 10204 уз обезбеђење следљивости података тј. техничких спецификација.

Завршна капа

Понуђач треба да наведе произвођачеа/е понуђаних завршних капа и достави примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно EN 10204:2004.

Пролази кроз зид

Понуђач треба да наведе произвођачеа/е понуђаних пролаза кроз зид и достави примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно EN 10204:2004.

МАШИНСКИ РАДОВИ НА МОНТАЖИ СПОЈНИЦА

Дужности и обавезе извођача радова на монтажи спојница

Монтажу и упењавање спојница као и монтажу осталих елемената система предизолованих цеви и цевних елемената изводити у складу са :

- Законом о планирању и изградњи
- Законом о безбедности и здрављу на раду
- Законом о заштити од пожара
- Законом о заштити животне средине
- Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника
- Посебним узансама о грађењу
- Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима
- Стандардом SRPS EN 253
- Стандардом SRPS EN 448
- Стандардом SRPS EN 489
- Главним машинским пројектом за предметну локацију
- Монтажним планом извођача радова
- Упутствима произвођача система предизолованих цеви и цевних елемената

Извођач је дужан да радове изводи уз спровођење мера за заштиту животне средине у складу са важећим прописима који уређују ту област.

Извођач је дужан да на градилишту обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима.

Извођач је дужан да пре почетка радова надзорном органу достави Технологију монтаже спојница по којој ће изводити монтажне радове на градилишту.

Одговорни извођач радова је дужан да свакодневно води и оверава Грађевински дневник у складу са Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника.

Извођач сачињава предлог Термин плана својих радова. Заједно са свим учесницима у изградњи топлификационог система на предметној локацији учествује у изради и потписује Термин план пројекта.

Извођач радова води записе о контролисањима извршеним приликом спајања жичаног система за детекцију цурења која по завршетку извођења радова предаје надзорном органу.

Компетентност особља

Процесом извођења радова руководи одговорни извођач радова. Он је одговоран за сва дешавања на градилишту у складу са Законом о планирању и изградњи. Компетентност особе за обављање послова на руковођењу извођењем радова се доказује лиценцом одговорног извођача радова (430). Понуђач доставља фотокопију лиценце приликом достављања понуде.

Послове на заваривању полиетиленских цеви и спојница могу обављати само заваривачи који поседују важеће уверење о оспособљености издато у складу са одредбама стандарда SRPS EN 13067 од стране тела за сертификацију особља акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17024 или контролног тела акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020. Понуђач доставља фотокопије уверења о оспособљености приликом достављања понуде.

Послове на монтажи спојница могу обављати само особе које поседују важеће уверење о оспособљености издато у складу са одредбама стандарда SRPS EN 489 од стране тела за сертификацију особља акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17024 или произвођача система предизолованих цеви и цевних елемената. Понуђач доставља фотокопије уверења о оспособљености приликом достављања понуде.

Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранција квалитета

Понуђач је у обавези да испоручи нова предметна добра, произвођача који примењује сертифицирани систем управљања квалитетом у складу са стандардом ISO 9001 за делокруг рада који обухвата производњу система предизолованих цеви и цевних елемената и који примењује стандард ISO 14001 (заштита животне средине).

Понуђач треба да наведе произвођача/е нуђног система предизолованих и свих цевних елемената

Понуђач је у обавези да приликом давања понуде достави фотокопије:

1. **сертификата ISO 9001 и ISO 14001 Произвођача система предизолованих цеви и цевних елемената;**
2. важећих **сертификата о извршеном типском контролисању производа**, издат у складу са стандардима SRPSEN 253, SRPSEN 448 и SRPSEN 489, од стране контролног тела, акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020.
3. извештаја о последњој **периодичној екстерној контроли производње**, не старијој од 12 месеци, у складу са одредбама стандарда SRPS EN 253 и SRPS EN 448 издатом од стране контролног тела, акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020

Понуђач је у обавези да у фази реализације уговора уз сваку испоруку из предметне спецификације предизолованих система, достави:

1. **сертификате о завршном контролисању**, издате од акредитоване контролне организације, према стандарду ISO/IEC 17020. Акредитована контролна организација која врши завршно контролисање у обавези је да на сваки усаглашени производ из предметне спецификације предизолованих система, утисне свој жиг непосредно уз већ утиснуте ознаке на челику, као доказ о усаглашености производа са захтевима из техничке спецификације и важећим EN стандардима. Завршно контролисање се врши код произвођача.
2. **документа о специфичном испитивању** (документ типа 3.1) предизолованих цеви и цевних елемената у складу са стандардом SRPS EN 10204 уз обезбеђење следљивости података тј. техничких спецификација.
3. **извештаје о испитивању заварених спојева цеви и цевних елемената**, у обавезном обиму, везане за предметну испоруку.

За иностране исправе: сертификате, извештаје о испитивању, декларације о усаглашености, уверења о контролисању или друге документе којим се потврђује усаглашеност производа са захтевима иностраног техничког прописа који није у примени у Републици Србији и није као

такав наведен у техничким условима наручиоца, потребно је да понуђач доставити решење о признавању важења иностране исправе, односно знака усаглашености, надлежног министра Владе Републике Србије у складу са важећом Уредбом о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености.

Сви инострани сертификати морају бити преведени и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

Понуђач има обавезу да на захтев наручиоца обезбеди контролу процеса производње и контролу квалитета уграђених материјала и елемената у свим фазама производње код произвођача. Представник наручиоца који је од стране ЈП "Топлификација" именован за пријемно контролисање овлашћен је да код произвођача изврши узорковање произведених елемената ради лабораторијских испитивања за потребе контролисања и потврђивања усаглашености са релевантним стандардима и техничком спецификацијом, као и да присуствује фази завршног контролисања.

Наручилац задржава право да у року од 7 дана од дана пријема, пошаље испоручену опрему и материјал на додатна испитивања. У случају да извештаји о испитивању нису одговарајући, испоручена опрема и материјал ће бити враћени Испоручиоцу.

Напомена 1 : Извођач радова мора наручиоцу доставити на увид оригинална документа на његов евентуални захтев.

Напомена 2 : Сви позиви на стандарде подразумевају њихове најновије верзије.

Гарантни рок, рок испоруке, место испоруке

Гарантни рок за испоручена добра је минимално 24 месеца плус 30 дана рачунато од од дана примопредаје, тј. потписивања Извештаја о квалитативном о квантитативном пријему добара, без примедби, од стране лица које је наручилац именовано за пријемно контролисање.

Гарантни рок на изведене радове је минимално 24 месеца плус 30 дана рачунато од успешног потписивања Записника о примопредаји радова на монтажи и упењавању спојница на терену од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Након закључења уговора рок испоруке је 30 дана од дана достављања писаног захтева Наручиоца, у радно време наручиоца. Испоручилац је у обавези да благовремено најави испоруку наручиоцу, како би се обезбедио квалитативни и квантитативни пријем добара.

Место испоруке је Магацин ЈП "Топлификација", Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ЈН ОП 1.1.4/2017						
РЕДНИ БРОЈ	О П И С П О З И Ц И Ј Е					
	ШИФРА	ПОЗИЦИЈА	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНО
					[РСД]	[РСД]

I - Испорука система предизолованих цеви и цевних елемената						
1 -	Испорука ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ предвиђених за развод вреле воде, температуре до 130°C и притиска до 16 bar, израђених, испитаних и обележених у складу са EN 253, сачињених од :					
	<ul style="list-style-type: none"> • радне, челичне бешавне (шавне за D>114,3mm) цеви квалитета P235GH, техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 10216-2 (SRPS EN 10217-2), са крајевима цеви припремљеним у складу са SRPS ISO 6761 дужине 6 метара; 					
	<ul style="list-style-type: none"> • топлотне изолације од полиуретанске тврде пене (PUR) ; 					
	<ul style="list-style-type: none"> • обложне, црно обојене цеви од тврдог полиетилена (PEHD) ; 					
	<ul style="list-style-type: none"> • двожичног система за надзор у складу са EN 14419, сачињеног од бакарне жице пресека 1,5 mm², израђене и испитане у складу са SRPS EN 13602, у две различите боје. 					
	1021	Ø60,3×2,9/Ø125×3,0	m	32,0		
	1009	Ø76,1×2,9/Ø140×3,0	m	32,0		
	939	Ø88,9×3,2/Ø160×3,0	m	120,0		
	940	Ø114,3×3,6/Ø200×3,2	m	120,0		
	991	Ø139,7×3,6/Ø225×3,4	m	60,0		
	1079	Ø168,3×4,0/Ø250×3,6	m	36,0		
	1137	Ø219,1×4,5/Ø315×4,1	m	36,0		
	2028	Ø323,9×5,6/Ø450×5,2	m	48,0		
	1552	Ø355,6×5,6/Ø500×5,6	m	24,0		
	1856	Ø406,4×6,3/Ø560×6,0	m	12,0		
2 -	Испорука ПРЕДИЗОЛОВАНИХ КОЛЕНА угла скретања 90°, предвиђених за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar, израђених, испитаних и обележених у складу са EN 448, квалитета уграђених материјала у складу са EN 253, сачињених од :					
	<ul style="list-style-type: none"> • челичног лука угла скретања 90° и радијуса савијања 1,5×D, квалитета P235GH, техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 10253-2 ; 					
	<ul style="list-style-type: none"> • сучеоно заварених цевних наставака израђених од челичних бешавних (шавних за D>114,3mm) цеви квалитета P235GH, техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 10216-2 (SRPS EN 10217-2), са крајевима цеви припремљеним у складу са SRPS ISO 6761 ; 					
	<ul style="list-style-type: none"> • топлотне изолације од полиуретанске тврде пене (PUR) ; 					
	<ul style="list-style-type: none"> • обложне, црно обојене цеви од тврдог полиетилена (PEHD) ; 					
	<ul style="list-style-type: none"> • двожичног система за надзор у складу са EN 14419, сачињеног од бакарне жице пресека 1,5 mm², израђене и испитане у складу са SRPS EN 13602, у две различите боје. 					
	1006	Ø42,4×2,6/Ø110×3,0	kom	12		
	2283	Ø48,3×2,6/Ø110×3,0	kom	8		
	1022	Ø60,3×2,9/Ø125×3,0	kom	8		
	1010	Ø76,1×2,9/Ø140×3,0	kom	8		
	942	Ø88,9×3,2/Ø160×3,0	kom	12		
	989	Ø114,3×3,6/Ø200×3,2	kom	12		
	990	Ø139,7×3,6/Ø225×3,4	kom	8		
	1064	Ø168,3×4,0/Ø250×3,6	kom	8		
	1167	Ø219,1×4,5/Ø315×4,1	kom	8		
	1879	Ø273,0×5,0/Ø400×4,8	kom	3		
		Ø323,9×5,6/Ø450×5,2	kom	2		
	1554	Ø355,6×5,6/Ø500×5,6	kom	2		

	* дебљина зида представља дебљину зида сучеоно заварених цевних наставка, док је дебљина зида лука (ако се примењује) у складу са одредбама стандарда SRPS EN 10253-2					
3 -	Испорука ПРЕДИЗОЛОВАНИХ КОЛЕНА угла скретања 90°, предвиђених за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 бар, израђених, испитаних и обележених у складу са EN 448, квалитета уграђених материјала у складу са EN 253, сачињених од :					
	• челичног лука угла скретања 90° и најмањег радијуса савијања 2,5×D, квалитета P235GH, техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 10253-2 ;					
	• сучеоно заварених цевних наставка израђених од челичних бешавних (шавних за D>114,3мм) цеви квалитета P235GH, техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 10216-2 (SRPS EN 10217-2), са крајевима цеви припремљеним у складу са SRPS ISO 6761 ;					
	• топлотне изолације од полиуретанске тврде пене (PUR) ;					
	• обложне, црно обојене цеви од тврдог полиетилена (PEHD) ;					
	• двојичног система за надзор у складу са EN 14419, сачињеног од бакарне жице пресека 1,5 mm2 , израђене и испитане у складу са SRPS EN 13602, у две различите боје.					
	2342	Ø33,7×2,3/Ø90×3,0	kom	4		
	2098	Ø42,4×2,6/Ø110×3,0	kom	4		
	2288	Ø48,3×2,6/Ø110×3,0	kom	8		
	2287	Ø60,3×2,9/Ø125×3,0	kom	8		
	2230	Ø76,1×2,9/Ø140×3,0	kom	10		
	1574	Ø88,9×3,2/Ø160×3,0	kom	16		
	1920	Ø114,3×3,6/Ø200×3,2	kom	12		
	1919	Ø139,7×3,6/Ø225×3,4	kom	12		
	1139	Ø168,3×4,0/Ø250×3,6	kom	8		
	1138	Ø219,1×4,5/Ø315×4,1	kom	8		
	5772	Ø273,0×5,0/Ø400×4,8	kom	4		
	* дебљина зида представља дебљину зида сучеоно заварених цевних наставка, док је дебљина зида лука (ако се примењује) у складу са одредбама стандарда SRPS EN 10253-2					
4 -	Испорука ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЕТАЖНИХ ОГРАНАКА предвиђених за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 бар, израђених, испитаних и обележених у складу са EN 448, квалитета уграђених материјала у складу са EN 253, сачињених од :					
	• кованог Т-комада израђеног у складу са SRPS EN 10253-2 или завареног Т-комада са ојачањем у складу са EN 13941, квалитета челика P235GH ;					
	• сучеоно заварених цевних наставка израђених од челичних бешавних (шавних за D>114,3мм) цеви квалитета P235GH, техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 10216-2 (SRPS EN 10217-2), са крајевима цеви припремљеним у складу са SRPS ISO 6761 ;					
	• цевног огранка са луком, угла скретања 45° и радијуса савијања 1,5×D, техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 10253-2, израђеног од челика квалитета P235GH ;					
	• топлотне изолације од полиуретанске тврде пене (PUR) ;					
	• обложне, црно обојене цеви од тврдог полиетилена (PEHD) ;					
	• двојичног система за надзор у складу са EN 14419, сачињеног од бакарне жице пресека 1,5 mm2 , израђене и испитане у складу са SRPS EN 13602, у две различите боје.					
	1083	Ø42,4×2,6/Ø33,7×2,3	kom	2		
	2257	Ø48,3×2,6/Ø26,9×2,0	kom	2		
	1089	Ø48,3×2,6/Ø33,7×2,3	kom	2		
	1017	Ø48,3×2,6/Ø42,4×2,6	kom	2		
	1093	Ø76,1×2,9/Ø33,7×2,3	kom	2		

	1024	Ø76,1×2,9/Ø42,4×2,6	kom	2		
	1023	Ø76,1×2,9/Ø48,3×2,6	kom	2		
	1345	Ø88,9×3,2/Ø33,7×2,3	kom	2		
	1091	Ø88,9×3,2/Ø42,4×2,6	kom	2		
	1072	Ø88,9×3,2/Ø48,3×2,6	kom	2		
	1082	Ø88,9×3,2/Ø60,3×2,9	kom	4		
	1016	Ø88,9×3,2/Ø76,1×2,9	kom	2		
	2326	Ø114,3×3,6/Ø33,7×2,3	kom	2		
	1015	Ø114,3×3,6/Ø42,4×2,6	kom	2		
	1014	Ø114,3×3,6/Ø48,3×2,6	kom	2		
	1029	Ø114,3×3,6/Ø60,3×2,9	kom	2		
	1069	Ø114,3×3,6/Ø76,1×2,9	kom	2		
	1000	Ø114,3×3,6/Ø88,9×3,2	kom	2		
	1068	Ø139,7×3,6/Ø42,4×2,6	kom	2		
	1066	Ø139,7×3,6/Ø76,1×2,9	kom	2		
	1013	Ø139,7×3,6/Ø114,3×3,6	kom	2		
	1432	Ø168,3×4,0/Ø48,3×2,6	kom	2		
	1301	Ø168,3×4,0/Ø60,3×2,9	kom	2		
	1300	Ø168,3×4,0/Ø76,1×2,9	kom	2		
	1428	Ø168,3×4,0/Ø88,9×3,2	kom	2		
	1085	Ø168,3×4,0/Ø114,3×3,6	kom	2		
		Ø323,9×5,6/Ø139,7×3,6	kom	2		
		Ø323,9×5,6/Ø168,3×4,0	kom	2		
	1557	Ø355,6×5,6/Ø114,3×3,6	kom	2		
	1559	Ø355,6×5,6/Ø139,7×3,6	kom	2		
	* дебљина зида представља дебљину зида сучеоно заварених цевних наставка, док је дебљина зида рачве (ако се примењује) у складу са одредбама стандарда SRPS EN 10253-2					
	** дебљина зида рачве израђене у складу са одредбама стандарда SRPS EN 10253-2 или израђене директним убодом на главну цев (са или без ојачања) мора бити изабрана у складу са одредбама стандарда SRPS EN 13480-3 уз подразумевани додаток за корозију од 1,0 mm					
5 -	Испорука ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ПАРАЛЕЛНИХ ЕТАЖНИХ ОГРАНКА предвиђених за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar, израђених, испитаних и обележених у складу са EN 448, квалитета уграђених материјала у складу са EN 253, сачињених од :					
	● кованог Т-комада израђеног у складу са SRPS EN 10253-2 или завареног Т-комада са ојачањем у складу са EN 13941, квалитета челика P235GH ;					
	● сучеоно заварених цевних наставка израђених од челичних бешавних (шавних за D>114,3mm) цеви квалитета P235GH, техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 10216-2 (SRPS EN 10217-2), са крајевима цеви припремљеним у складу са SRPS ISO 6761 ;					
	● цевног огранка са луком, угла скретања 90° и радијуса савијања 1,5×D, техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 10253-2, израђеног од челика квалитета P235GH ;					
	● топлотне изолације од полиуретанске тврде пене (PUR) ;					
	● обложне, црно обојене цеви од тврдог полиетилена (PEHD) ;					
	● двожичног система за надзор у складу са EN 14419, сачињеног од бакарне жице пресека 1,5 mm ² , израђене и испитане у складу са SRPS EN 13602, у две различите боје.					
	6050	Ø42,4×2,6/Ø33,7×2,3	kom	2		
	6049	Ø42,4×2,6/Ø42,4×2,6	kom	2		

	6047	Ø48,3×2,6/Ø33,7×2,3	kom	2	
	6046	Ø48,3×2,6/Ø42,4×2,6	kom	2	
	6043	Ø60,3×2,9/Ø33,7×2,3	kom	2	
	6042	Ø60,3×2,9/Ø42,4×2,6	kom	2	
	2438	Ø60,3×2,9/Ø48,3×2,6	kom	2	
	6039	Ø76,1×2,9/Ø33,7×2,3	kom	2	
	6038	Ø76,1×2,9/Ø42,4×2,6	kom	2	
	6037	Ø76,1×2,9/Ø48,3×2,6	kom	2	
	6036	Ø76,1×2,9/Ø60,3×2,9	kom	2	
	6033	Ø88,9×3,2/Ø33,7×2,3	kom	2	
	5063	Ø88,9×3,2/Ø42,4×2,6	kom	2	
	6032	Ø88,9×3,2/Ø48,3×2,6	kom	2	
	6031	Ø88,9×3,2/Ø60,3×2,9	kom	2	
	2437	Ø88,9×3,2/Ø76,1×2,9	kom	2	
	6028	Ø114,3×3,6/Ø33,7×2,3	kom	2	
	6027	Ø114,3×3,6/Ø42,4×2,6	kom	2	
	6026	Ø114,3×3,6/Ø60,3×2,9	kom	2	
	6025	Ø114,3×3,6/Ø76,1×2,9	kom	2	
	6024	Ø114,3×3,6/Ø88,9×3,2	kom	2	
	6020	Ø139,7×3,6/Ø42,4×2,6	kom	2	
	6018	Ø139,7×3,6/Ø60,3×2,9	kom	2	
	6017	Ø139,7×3,6/Ø76,1×2,9	kom	2	
	6016	Ø139,7×3,6/Ø88,9×3,2	kom	2	
	6015	Ø139,7×3,6/Ø114,3×3,6	kom	2	
	6009	Ø168,3×4,0/Ø60,3×2,9	kom	2	
	2436	Ø168,3×4,0/Ø76,1×2,9	kom	2	
	6008	Ø168,3×4,0/Ø88,9×3,2	kom	2	
	6007	Ø168,3×4,0/Ø114,3×3,6	kom	2	
	6006	Ø168,3×4,0/Ø139,7×3,6	kom	2	
	8074	Ø219,1×4,5/Ø139,7×3,6	kom	2	
		Ø323,9×5,6/Ø139,7×3,6	kom	2	
	* дебљина зида представља дебљину зида сучеоно заварених цевних наставака, док је дебљина зида рачве (ако се примењује) у складу са одредбама стандарда SRPS EN 10253-2				
	** дебљина зида рачве израђене у складу са одредбама стандарда SRPS EN 10253-2 или израђене директним убодом на главну цев (са или без ојачања) мора бити изабрана у складу са одредбама стандарда SRPS EN 13480-3 уз подразумевани додатак за корозију од 1,0 mm				
6 -	Испорука ПРЕДИЗОЛОВАНИХ РЕДУЦИРА предвиђених за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar, израђених, испитаних и обележених у складу са EN 448, квалитета уграђених материјала у складу са EN 253, сачињених од :				
	• концентричног редуцира израђеног од челика квалитета P235GH, техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 10253-2 ;				
	• сучеоно заварених цевних наставака израђених од челичних бешавних (шавних за D>114,3mm) цеви квалитета P235GH, техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 10216-2 (SRPS EN 10217-2), са крајевима цеви припремљеним у складу са SRPS ISO 6761 ;				
	• топлотне изолације од полиуретанске тврде пене (PUR) ;				
	• обложне, црно обојене цеви од тврдог полиетилена (PEHD) ;				

	● двожичног система за надзор у складу са EN 14419, сачињеног од бакарне жице пресека 1,5 mm ² , израђене и испитане у складу са SRPS EN 13602, у две различите боје.					
	5752	Ø48,3×2,6/Ø26,9×2,0	kom	2		
	1027	Ø76,1×2,9/Ø60,3×2,9	kom	2		
	1118	Ø88,9×3,2/Ø60,3×2,9	kom	2		
	1019	Ø88,9×3,2/Ø76,1×2,9	kom	2		
	1099	Ø114,3×3,6/Ø60,3×2,9	kom	2		
	1100	Ø114,3×3,6/Ø76,1×2,9	kom	2		
	1302	Ø168,3×4,0/Ø114,3×3,6	kom	2		
		Ø273,0×5,0/Ø168,3×4,0	kom	2		
	2240	Ø273,0×5,0/Ø219,1×4,5	kom	2		
		Ø323,9×5,6/Ø273,0×5,0	kom	2		
	* дебљина зида представља дебљину зида сучеоно заварених цевних наставака, док је дебљина зида редукције у складу са одредбама стандарда SRPS EN 10253-2					
7 -	Испорука ТЕРМОСКУПЉАЈУЋИХ СПОЈНИЦА израђених, испитаних и обележених у складу са EN 489, квалитета уграђених материјала у складу са EN 253, сачињених од :					
	● РЕHD спојнице са термоскупљајућим својствима ;					
	● два термоскупљајућа рукавца ;					
	● два одзрачна РЕ чепа ;					
	● два заптивна РЕ чепа ;					
	● траке од бутил-каучука (мастик траке) за заптивање између обложне цеви и спојнице ;					
	● спојница за систем надзора.					
	5376	Ø90×3,0×600	kom	20		
	5078	Ø110×3,0×600	kom	30		
	5077	Ø125×3,0×600	kom	30		
	1858	Ø140×3,0×600	kom	30		
	5065	Ø160×3,0×600	kom	40		
	5072	Ø200×3,2×600	kom	40		
	5075	Ø225×3,4×600	kom	40		
	5433	Ø250×3,6×600	kom	30		
	5090	Ø315×4,1×600	kom	30		
	1882	Ø400×4,8×600	kom	12		
	6460	Ø450×5,2×600	kom	24		
	6982	Ø500×5,6×600	kom	8		
	6082	Ø560×6,0×600	kom	8		
8 -	Испорука ЗАВРШНИХ ПРОЛАЗНИХ КАПА за чеону заштиту од влажења PUR пенене, израђених од термоскупљајућег модификованог полиолефина.					
	2389	Ø110	kom	8		
	2388	Ø125	kom	8		
	2387	Ø140	kom	8		
	2433	Ø160	kom	8		
	2365	Ø200	kom	8		
	2362	Ø225	kom	8		
	2419	Ø250	kom	4		

	5092	Ø315	kom	2		
	1885	Ø400	kom	4		
	6464	Ø450	kom	4		
9 -	Испорука ГУМЕНИХ ПРСТЕНОВА (пролаза кроз зид) за заптивање приликом проласка цеви кроз грађевинске конструкције, израђених од профилисаног неопрена отпорног на старење, минималне ширине 50 mm и дебљине 15 mm.					
	2386	Ø110	kom	12		
	2385	Ø125	kom	24		
	2384	Ø140	kom	24		
	2364	Ø160	kom	16		
	2431	Ø200	kom	16		
	2361	Ø225	kom	4		
	5079	Ø250	kom	12		
	5091	Ø315	kom	4		
	1886	Ø400	kom	6		
	2260	Ø450	kom	6		
10 -	Испорука ПОЛИУРЕТАНСКЕ МАСЕ компоненте А и Б у потребном односу:					
	шифра 1863 и 1877		кг	300		
11 -	Испорука траке Capusa:					
	шифра 7174 WTD 225/30		m	60		
	шифра 7173 WTD 150/30		m	60		
12 -	Испорука филм траке 253:2009					
	шифра 7171		m	30		
II -	Монтажа елемената за спајање система предизолованих цеви					
13 -	Испорука ПОЛИУРЕТАНСКЕ МАСЕ и монтажа ТЕРМОСКУПЉАЈУЋИХ СПОЈНИЦА израђених, испитаних и обележених у складу са EN 489, квалитета уграђених материјала у складу са EN 253, сачињених од :					
	• PEHD спојнице са термоскупљајућим својствима ;					
	• два термоскупљајућа рукавца ;					
	• два одзрачна PE чепа ;					
	• два заптивна PE чепа ;					
	• траке од бутил-каучука (мастик траке) за заптивање између обложне цеви и спојнице ;					
	• спојница за систем надзора.					
		Ø160×3,0×600	kom	70		
		Ø200×3,2×600	kom	80		
		Ø225×3,4×600	kom	90		
		Ø250×3,6×600	kom	90		
		Ø315×4,1×600	kom	90		
		Ø400×4,8×600	kom	150		
		Ø450×5,2×600	kom	170		
14 -	Монтажа ЗАВРШНИХ ПРОЛАЗНИХ КАПА за чеону заштиту од влажења PUR пенене, израђених од термоскупљајућег модификованог полиолефина. Спајање жица система надзора проводником типа П од 1,5 mm ² .					

		Ø200	kom	8		
		Ø225	kom	8		
		Ø250	kom	4		
		Ø315	kom	2		
		Ø400	kom	4		
		Ø450	kom	4		
15 -	Израда СУЧЕОНИХ ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА на термоскупљајућим спојницама, израђеним од тврдог полиетилена, методом заваривања топлим ваздухом					
		сучеоно заварени спој	m	40,00		
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА					
	I	Испорука система предизолованих цеви и цевних елемената				
	II	Монтажа елемената за спајање система предизолованих				
		УКУПНО				

Датум: _____ 2017. године

Потпис овлашћеног лица

М.П.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 17-19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15), који могу бити у неоввереним фотокопијама.

Понуђач који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа и на начин одређен конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

- 1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*члан 75. став 1. тачка 1) Закона*);
- 2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*члан 75. став 1. тачка 2) Закона*);
- 3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*члан 75. став 1. тачка 4) Закона*);
- 4) је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да **нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде** (*члан 75. став 2. Закона*).

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

5) располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

5.2. пословни капацитет – да је у претходне три године (2014, 2015. И 2016.) реализовао испоруку добара који су предмет јавне набавке у укупном износу од **30.000.000,00** динара са ПДВ-ом

- понуђач је у обавези да испоручи предметна добра, произвођача који примењује сертификовани систем управљања квалитетом у складу са стандардом ISO 9001 за делокруг рада који обухвата производњу система предизолованих цеви и цевних елемената и стандардом ISO 14001 (заштита животне средине).
- понуђач је у обавези да достави за предметна добра; опис са цртежом или опис са фотографијом производа и каталог производа за предметну јавну набавку.
- понуђач мора обезбедити важећи сертификат о типу производа, издат у складу са стандардима SRPS EN 253 и SRPS EN 448 од стране контролног тела, акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020.
- понуђач мора да обезбеди извештај о последњој периодичној екстерној контроли производње, у складу са одредбама стандарда SRPS EN 253 и SRPS EN 448 извршена од стране контролног тела, акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020.

6) располаже довољним кадровским и одговарајућим техничким капацитетом и то:

- **6.1** да има има радно ангажована минимум пет (5) лица и од тога:
 - понуђач је дужан да наведе лице одговорно за контролу квалитета у производњи
 - понуђач је дужан да наведе лице које је одговорно за контролу квалитета монтаже спојница на терену
 - минимум 3 радно ангажована лица на монтажи спојница на терену
- да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци поседује личну лиценцу 430
- **6.2.** да располаже минималном техничком опремљеношћу, у власништву или закупу, што подразумева:
 - а) складишни простор – преко 50 m²;
 - б) пословни простор - минимум 30 m²

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, и подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. Закона, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају на начин одређен конкурсном документацијом.

4.3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

1. извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда

Правно лице:

- * Извод из регистра Агенције за привредне регистре
- * Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на установе)

Предузетник:

- * Извод из регистра Агенције за привредне регистре
- * Извод из одговарајућег регистра

Старост документа: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно стање правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у Регистар).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела;

- 1) као члан организоване криминалне групе;
- 2) да није осуђиван за кривична дела против привреде;
- 3) кривична дела против животне средине;
- 4) кривично дело примања или давања мита;
- 5) кривично дело преваре;

Уколико је понуђач предузетник - извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Уколико је понуђач физичко лице - извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Докази које подноси уз понуду:

Правно лице:

***Законски заступник- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.**

Ако је више законских заступника за сваког треба доставити уверење из казнене евиденције.

* Правно лице - **Уверење надлежног суда - Основног суда** или уверење **Вишег суда** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

Напомена: Уколико уверење Основног суда не покрива и дела из надлежности Вишег суда онда је потребно доставити и уверење Вишег суда.

За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.

Предузетник и физичко лице:

***уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.**

Старост документа: Наведени докази (уверења) не могу бити **старији од два месеца пре отварања понуда.**

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3. Доказивање услова да је је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Докази које подноси уз понуду:

Правно лице:

* уверење **Пореске управе** Министарство финансија и привреде РС (порези и доприноси)

* уверење надлежне **локалне самоуправе** (изворни локални приходи)

Предузетник и физичко лице:

* уверење **Пореске управе** Министарства финансија и привреде РС (порези и доприноси)

* уверење надлежне **локалне самоуправе** (изворни локални приходи)

Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити **старији од два месеца пре отварања понуда.**

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4. Доказивање услова да је да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да **нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде**

Докази које подноси уз понуду:

Правно лице:

- изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде на Обрасцу бр. 15 конкурсне документације

Предузетник и физичко лице:

- изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде на Обрасцу бр. 15 конкурсне документације

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

5.1. Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета:

Докази које подноси уз понуду:

- списак најзначајнијих купаца односно наручилаца (референц листа) код којих је реализована испорука добара који су предмет јавне набавке у укупном износу од **30.000.000,00** динара са ПДВ-ом. Референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Испоруке морају бити реализоване у претходне три године (2014, 2015. и 2016. година), а као доказ о реализацији уз списак се достављају и обрасци потврде о реализацији закључених уговора. Потврде о реализацији закључених уговора се издају на оригиналном **Обрасцу бр. 8** конкурсне документације који је потребно умножити у потребном броју примерака и доставити за сваког референтног купца односно наручиоца посебно.

- фотокопија важећег сертификата произвођача ISO 9001 за делокруг рада који обухвата производњу система предизолованих цеви и цевних елемената.
- фотокопија стандарда ISO 14001 (заштита животне средине)

Овај услов треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално односно овај услов треба да испуни подизвођач и сваки члан из групе понуђача.

- опис са цртежом или опис са фотографијом производа или Каталог производа за предметну јавну набавку.
- фотокопија важећег сертификата о типу производа, издатог у складу са стандардима SRPS EN 253 и SRPS EN 448 од стране контролног тела, акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020
- за иностране исправе: сертификате, извештаје о испитивању, декларације о усаглашености, уверења о контролисању или друге документе којим се потврђује усаглашеност производа са захтевима иностраног техничког прописа који није у примени у Републици Србији и није као такав наведен у техничким условима наручиоца, потребно је да понуђач доставити решење о признавању важења иностране исправе, односно знака усаглашености, надлежног министра Владе Републике Србије у складу са важећом Уредбом о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености
- фотокопија извештаја о последњој периодичној екстерној контроли производње, у складу са одредбама стандарда SRPS EN 253 и SRPS EN 448 извршена од стране контролног тела, акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020.

Старост докумената: извештај о последњој периодичној екстерној контроли производње **не може бити старији од 12 (дванаест) месеци** од дана објављивања позива за подношење понуда

Овај услов треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај услов треба да испуни група понуђача кумулативно.

6) располаже довољним кадровским и одговарајућим техничким капацитетом и то:

6.1. Доказивање услова у погледу довољног кадровског капацитета

Докази које подноси уз понуду:

- списак радно ангажованих лица који мора бити начињен на меморандуму понуђача, оверен печатом и потписом одговорног лица понуђача као и:

- за запослена лица: фотокопије пријава на осигурање

- за лица која нису у радном односу: фотокопија уговора о радном ангажовању у складу са чланом 197, 199. или 202. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)

- за лица радно ангажована и задужена за монтажу спојница на терену понуђач мора поседовати Уверење о стручној оспособљености издато од стране организације акредитоване за сертификацију особља у складу са SRPS ISO/IEC 17024 или од стране произвођача система предизолованих цеви.
- понуђач прилаже фотокопију сертификата за сва лица која ће бити радно ангажована на извршењу предмета јавне набавке
- фотокопија личне лиценце одговорног извођача радова, оверена личним печатом и потписом 430, са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета заједно са доказима о радном статусу. **Потврда мора бити важећа на дан отварања понуда.**

- докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и МЗА образац, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању на извештеју посла који је предмет ове јавне набавке). Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и анекс уговора којим ће се наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне набавке.

Овај услов треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај услов треба да испуни група понуђача кумулативно.

6.1. Доказивање услова у погледу одговарајућег техничког капацитета

Докази које подноси уз понуду:

- фотокопија власничког листа или листа непокретности или уговора о купопродаји непокретности или фотокопија уговора о закупу важећег на дан отварања понуда односно одговарајуће анексе истог.

Овај услов треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај услов треба да испуни група понуђача кумулативно.

Понуђач односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику.

5.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације и то:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)

- | | |
|--|--------------|
| 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда | ПРИЛОГ БР. 1 |
| 2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда или надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова | ПРИЛОГ БР. 2 |
| 3. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода | ПРИЛОГ БР. 3 |
| 4. Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра понуђача | ПРИЛОГ БР. 4 |
| 5. Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | ПРИЛОГ БР. 5 |
| 6. Средства финансијског обезбеђења | ПРИЛОГ БР. 6 |
| 7. Доказ о неопходном пословном капацитету | ПРИЛОГ БР. 7 |
| 8. Доказ о довољном кадровском капацитету | ПРИЛОГ БР. 8 |
| 9. Доказ о одговарајућој техничкој опремљености | ПРИЛОГ БР. 9 |

ОБРАСЦИ

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача | ОБРАЗАЦ БР. 1 |
| 2. Образац за оцену испуњености услова подизвођача | ОБРАЗАЦ БР. 1а |
| 3. Општи подаци о понуђачу | ОБРАЗАЦ БР. 2 |
| 4. Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде | ОБРАЗАЦ БР. 2а |
| 4. Изјава о ангажовању подизвођача | ОБРАЗАЦ БР. 3 |
| 5. Општи подаци о подизвођачу | ОБРАЗАЦ БР. 4 |
| 6. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | ОБРАЗАЦ БР. 5 |
| 7. Општи подаци о члану групе понуђача | ОБРАЗАЦ БР. 6 |
| 8. Референц листа | ОБРАЗАЦ БР. 7 |
| 9. Потврде о реализацији закључених уговора | ОБРАЗАЦ БР. 8 |
| 10. Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења | ОБРАЗАЦ БР. 9 |
| 11. Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде | ОБРАЗАЦ БР. 10а |
| 12. Образац меничног овлашћења за добро извршење посла | ОБРАЗАЦ БР. 10б |
| 13. Образац понуде | ОБРАЗАЦ БР. 11 |
| 14. Образац структуре цене са упутством како да се попуни | ОБРАЗАЦ БР. 12 |
| 15. Образац трошкова припреме понуде | ОБРАЗАЦ БР. 13 |
| 16. Образац изјаве о независној понуди | ОБРАЗАЦ БР. 14 |
| 17. Образац изјаве о поштовању обавеза | ОБРАЗАЦ БР. 15 |
| 18. Модел оквирног споразума | ОБРАЗАЦ БР. 16 |

5.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач може своју понуду са свим траженим доказима да повеже траком (јемствеником) у целину тако да се онемогући убацивање, уклањање или замена појединачних докумената након отварања приспелих понуда.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа с тим што је у обавези да се у понуди позове на наведену интернет страницу (Извод из регистра Агенције за привредне регистре).

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, односно овлашћено лице члана групе понуђача, дужно је да попуни модел оквирног споразума, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела оквирног споразума.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу оквирног споразума морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни ли опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти **“Измена понуде”** или **“Допуна понуде”** или **«Опозив понуде»** за **ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 1.1.4/2017 „Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система “.**

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.

5.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који

ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају је услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан испунити самостално.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразуми и појединачни уговори о јавној набавци буду закључени између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Рок плаћања је **не дужи од 30 дана** од дана пријема исправног рачуна, а након успешно обављеног квалитативног и квантитативног пријема добара који су предмет уговора.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Аванс може износити до 30% од вредности понуде.

Понуда понуђача који у понуди наведе аванс у износу већем од 30% биће одбијена као **неприхватљива**.

5.10. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА И МЕСТА ИСПОРУКЕ

Након закључења уговора рок испоруке је 30 дана од дана достављања писаног захтева Наручиоца, у радно време наручиоца. Испоручилац је у обавези да благовремено најави испоруку наручиоцу, како би се обезбедио квалитативни и квантитативни пријем добара.

Место испоруке је магацин: ЈП "Топлификација" Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац.

5.11. ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност.

За све време важења оквирног споразума изабрани понуђачи не могу понудити цене веће од цена датах у понудама које су саставни део оквирног споразума.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

5.12. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави:

- једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство обезбеђења **за озбиљност понуде** са назначеним износом од од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а. Меница за озбиљност понуде траје 90 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

2) понуђач коме је додељен оквирни споразум уговор благовремено не потпише оквирни споразум.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен оквирни споразум, одмах по закључењу оквирног споразума са изабраним добављачем.

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о достављању средстава финансијског обезбеђења којом потврђује да ће:

- **у тренутку закључења уговора:** једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења **за добро, квалитетно и у року извршења посла**, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему вредност мора бити изражена у динарима

- **у тренутку примопредаје предмета уговора:** једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења **за отклањање грешака у гарантном року**, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему вредност мора бити изражена у динарима без ПДВ-а.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања преда наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за добро извршење посла достави наручиоцу у тренутку закључења уговора.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року преда наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора.

НАПОМЕНА: Све менице морају бити потписане од стране лица овлашћеног за заступање и регистровае у складу са чланом 47а. Закона о платном промету («Службени лист СРЈ»бр. 3/02 и 5/03 и («Службени гласник РС» бр. 43/04, 62/06 и 31/11 и одлуком НБС о ближним условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/11) у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице са серијским бројем менице, основом по коме је издата- учешће у поступку јавне набавке), овереног од своје пословне банке. У супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива.

Садржина меница:

Бланко соло менице морају бити безусловне, плативе на први позив, не могу садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од онога који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло менице морају да садрже потпис и печат понуђача. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из конкурсне документације понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

По истеку рока важења менице наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев добављача.

5.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама и то:

- путем електронске поште или поште;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Особа за контакт је Наташа Ликар, е-пошта: natasa@toplifikacija.rs, телефон 012/525-739, у периоду од 10,00-14,00 часова.

Напомена: Све захтеве за додатним информацијама путем е - mailа, слати само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова.

5.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. Понуђач је дужан да у понуди назначи рок важења понуде. Понуда која има краћи рок важења понуде од

60 дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде, биће одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

5.16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

У ситуацији када су два или више понуђача која су понудила исту цену понудила и исти гарантни рок, избор најповољније понуде и наручилац ће извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најниже понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

5.17. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о независној понуди којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Понуда понуђача који не достави потписану и печатом оверену изјаву о независној понуди биће одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да **нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.**

Понуда понуђача који не достави потписану и печатом оверену изјаву о поштовању обавеза из претходног става биће одбијена као неприхватљива.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

5.18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о закључењу уговора је 20 (двадесет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац закључује уговор са понуђачем коме је додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

5.19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

5.20. (НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ)

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

5.21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, **који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.**

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун:

Евиденциони рачун: 840-30678845-06, **Шифра плаћања:** 153 или 253, **Модел:** 97, **Позив на број:** 50-016. **Сврха уплате:** такса за захтев за заштиту права; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

Прималац: буџет Републике Србије; **Износ:** 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда (120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда).

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.22. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

5.23. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

5.24. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

5.25. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за закључење уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за закључење уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча **или** услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

**ДЕО II
(ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ)**

Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

1	2	3	
Доказ о испуњености услова	Документ	Прилог уз понуду	
ПРИЛОГ БР. 1	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда	да	не
ПРИЛОГ БР. 2	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова	да	не
ПРИЛОГ БР. 3	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода	да	не
ПРИЛОГ БР. 4	Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра понуђача	да	не
ПРИЛОГ БР. 5	Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде	да	не
ПРИЛОГ БР. 6	Средства финансијског обезбеђења: -меница за озбиљност понуде	да	не
	- изјава о достављању средства финансијског обезбеђења	да	не
ПРИЛОГ БР. 7	Доказ о неопходном пословном капацитету -референц листа	да	не
	- фотокопија важећег сертификата произвођача SRPS ISO 9001	да	не
	- фотокопија стандарда ISO 14001	да	не
	-опис са цртежом или опис са фотографијом производа или Каталог производа	да	не
	- важећи сертификат о типу производа, издат у складу са стандардима SRPS EN 253 и SRPS EN 448 од стране контролног тела акред. у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020	да	не
	- решење о признавању важења иностране исправе, односно знака усаглашености, надлежног министра Владе Републике Србије у складу са важећом Уредбом о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености	да	не
	-извештај о последњој периодичној екстерној контроли производње, у складу са одредбама стандарда SRPS EN 253 и SRPS EN 448 извршена од стране контролног тела акред. у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020	да	не

ПРИЛОГ БР. 8	Доказ о довољном кадровском капацитету - списак радно ангажованих лица (на меморандуму) који ће бити одговорни за извршење уговора као и лица одговорна за контролу квалитета	да	не
	- фотокопија лиценце одговорног извођача радова потврда ИКС и доказа о радном ангажовању	да	не
	- фотокопија уверење о стручној оспособљености за запослена лица задужена за монтажу спојница на терену	да	не
ПРИЛОГ БР. 9	Доказ о одговарајућој техничкој опремљености - фотокопија власничког листа или листа непокретности или уговора о купопродаји непокретности или фотокопија уговора о закупу	да	не

ОБРАСЦИ:

ОБРАЗАЦ БР. 1	Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 1а	Образац за оцену испуњености услова подизвођача	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 2	Општи подаци о понуђачу	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 2а	Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 3	Изјава о ангажовању подизвођача	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 4	Општи подаци о подизвођачу	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 5	Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 6	Општи подаци о члану групе понуђача	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 7	Референц листа	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 8	Потврде о реализацији закључених уговора	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 9	Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 10а	Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 10б	Образац меничног овлашћења за добро извршење посла	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 11	Образац понуде	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 12	Образац структуре цене	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 13	Образац трошкова припреме понуде	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 14	Образац изјаве о независној понуди	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 15	Образац изјаве о поштовању обавеза	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 16	Модел оквирног споразума	да	не

Напомена: Образац оверава овлашћено лице.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац бр. 1а

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

Бр. прилога	Документ	Прилог уз понуду	
		да	не
ПРИЛОГ БР. 1	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда	да	не
ПРИЛОГ БР. 2	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова	да	не
ПРИЛОГ БР. 3	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода	да	не
ПРИЛОГ БР. 4	Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра понуђача	да	не
ПРИЛОГ БР. 5	Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде	да	не

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац бр. 2

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

<i>Пословно име или скраћени назив понуђача</i>	
<i>Седиште и адреса понуђача</i>	
<i>Одговорно лице (потписник уговора)</i>	
<i>Особа за контакт</i>	
<i>Телефон</i>	
<i>Телефакс</i>	
<i>E-mail</i>	
<i>Текући рачун привредног друштва и банка</i>	
<i>Матични број понуђача</i>	
<i>Порески број привредног друштва – ПИБ</i>	

Датум: _____

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена:

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

Образац бр. 2а

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуду за јавну набавку ЈН ОП 1.1.4/2017 „Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС)“ саставио и потписао

_____ (име, презиме и звање)

у име и за рачун понуђача _____

Датум _____

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА-ДИРЕКТОРА
(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)**

**ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА-
ДИРЕКТОРА**

М.П.

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице-директор понуђача, односно одговорно лице-директор овлашћеног члана групе понуђача, образац је неприменљив.

Образац бр. 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	ДЕО ДОБАРА КОЈИ ИСПОРУЧУЈЕ/РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДИ	УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У %

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена:

Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац бр. 4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

<i>Пословно име или скраћени назив подизвођача</i>	
<i>Седиште и адреса подизвођача</i>	
<i>Одговорна особа-директор</i>	
<i>Особа за контакт</i>	
<i>Телефон</i>	
<i>Телефакс</i>	
<i>E-mail</i>	
<i>Текући рачун подизвођача</i>	
<i>Матични број подизвођача</i>	
<i>Порески број подизвођача – ПИБ</i>	

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена:

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац бр. 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Број понуде: _____			
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке ЈН ОП 1.1.4/2017 - „Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС) “ Овлашћујемо члана групе _____ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.			
ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ (АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ	ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЧЛАН ГРУПЕ	УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентулно)	ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ
Овлашћени члан:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Датум: _____			

* Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности понуде.

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача - директори

Образац бр. 6

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

<i>Пословно име или скраћени назив члана групе понуђача</i>	
<i>Седиште и адреса члана групе понуђача</i>	
<i>Одговорно лице члана групе-директор</i>	
<i>Особа за контакт</i>	
<i>Телефон</i>	
<i>Телефакс</i>	
<i>E-mail</i>	
<i>Текући рачун привредног друштва и банка</i>	
<i>Матични број понуђача</i>	
<i>Порески број привредног друштва – ПИБ</i>	

Датум: _____

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац бр. 7

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА - СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ КУПАЦА ОДНОСНО НАРУЧИЛАЦА КОД КОЈИ ЈЕ ОБАВЉАНА ИСПОРУКА У 2014, 2015. И 2016. ГОДИНИ

Редни број	Назив наручиоца	Година у којој је извршена испорука	Вредност уговора

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

НАПОМЕНА: КАО ДОКАЗ ПРИЛОЖИТИ ПОТВРДУ ИЗДАТУ ИЛИ ПОТПИСАНУ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НА **ОБРАСЦУ БРОЈ 8**. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

ПОТВРДА

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца

Адреса

Заводни број: _____

Датум и место: _____

Овим потврђујемо да је привредно друштво

за потребе наручиоца

испоручио(ла)

(навести врсту добараа)

у вредности од _____ динара са ПДВ-ом

а на основу уговора _____ од _____ и да је све обавезе преузете по основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном квалитету и у уговореном року.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се употребити за друге сврхе.

Контакт особа наручиоца: _____, телефон _____

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

Овлашћено лице наручиоца:

М.П. _____

За сваки изведени посао образац копирати у потребном броју примерака.

Образац бр. 9

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу у случају да будем изабран као најповољнији понуђач за јавну набавку ЈН ОП 1.1.4/2017 – „Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС)“, за потребе наручиоца, доставити:

- **у тренутку закључења уговора:** једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за **добро, квалитетно и у року извршења посла**, у висини од 10% од вредности оквирног споразума без ПДВ-а што износи _____ динара.

- **у тренутку примопредаје предмета уговора:** једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења **за отклањање грешака у гарантном року**, у висини од 10% од вредности уговора што износи _____ динара без ПДВ-а.

Датум: _____

ПОНУЂАЧ/ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА

потпис овлашћеног лица

М.П.

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____
М.Б.: _____ (унети одговарајуће податке)
ПИБ: _____ дужника – издаваоца менице)
ТЕКУЋИ РАЧУН: _____
КОД БАНКЕ: _____

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: ЈП „Топлификација“ Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), за озбиљност понуде.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____

_____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца ЈП „Топлификација“ Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења за озбиљност понуде заведене код Повериоца – под бројем _____ од _____, и код Дужника под бројем _____ од _____.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је 90 дана од дана отварања понуда.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

Место и датум: _____

печат и потпис овлашћеног лица
М.П.

Образац бр. 106

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА добро, квалитетно и у року извршења

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____
М.Б.: _____ (унети одговарајуће податке)
ПИБ: _____ (дужника – издаваоца менице)
ТЕКУЋИ РАЧУН: _____
КОД БАНКЕ: _____

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ - за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: ЈП „Топлификација“ Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), за добро, квалитетно и у року извршења посла.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____

(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца ЈП „Топлификација“ Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења **добро, квалитетно и у року извршења** по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем _____ од _____, и код Дужника под бројем _____ од _____).

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од рока за извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извршење посла који је предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење посла.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

Место и датум: _____

печат и потпис овлашћеног лица
М.П.

Образац бр. 10в

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
за отклањање грешака у гарантном року

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____
М.Б.: _____ (унети одговарајуће податке)
ПИБ: _____ (дужника – издаваоца менице)
ТЕКУЋИ РАЧУН: _____
КОД БАНКЕ: _____

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: ЈП „Топлификација“ Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), **за отклањање грешака у гарантном року.**

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____

_____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца ЈП „Топлификација“ Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења **за отклањање грешака у гарантном року** по Уговору заведеног код Повериоца – под бројем _____ од _____, и код Дужника под бројем _____ од _____.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклањање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за отклањање грешака односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

Место: _____
Датум: _____ 2017. године

_____ печат и потпис овлашћеног лица
М.П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Општи подаци о понуђачу:

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

На основу позива за подношење понуда за закључење уговора за јавну набавку ЈН ОП 1.1.4/2017 „Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС) “ подносимо

ПОНУДУ бр. _____

1. Да квалитетно испоручимо и монтирамо добра у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

- а) самостално б) заједничка понуда в) са подизвођачем

Општи подаци о члану групе понуђача:

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

Општи подаци о члану групе понуђача:

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

Општи подаци о подизвођачу:

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

Општи подаци о подизвођачу:

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

2.

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:	
Словима:	
Укупна вредност понуде за изражена у динарима са ПДВ-ом:	
Словима:	

3. Услови плаћања :

- аванс _____% (највише до 30%)

- без аванса

4. Рок испоруке _____ (не дужи од 30 дана од дана упућеног писаног захтева за испоруку)

5. Рок и начин плаћања _____ (не дужи од 30 дана од дана пријема исправног рачуна)

6. Минимални број спојева за монтажу на терену по једном доласку _____ (од 10 до 20 спојева по једном позиву)

7. Рок за долазак екипе за монтажу и запењавање спојница на терену _____ (не дужи од 48 сати од писменог позива наручиоца)

8. Гарантни рок _____ (минимално 24 месеца плус 30 дана од записничке примопредаје добара-радова)

9. Важност понуде износи _____ (_____) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана) _____ словима

10. За извршење набавке ангажујемо _____ (_____) подизвођача _____ словима

(уписати број подизвођача) који ће извршити _____% набавке.

11. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:

_____.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П. _____

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ - ЈАВНА НАБАВКА ЈН ОП 1.1.4/2017 – „Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС)“												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Р. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ДИМЕНЗИЈА	Јединич. цена без ПДВ-а	Посебни трошкови	Стопа ПДВ-а на јединичну цену	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Јединична цена са ПДВ-ом (РСД)	ЈМ	Оквирна количина	Укупна цена без ПДВ-а (РСД)	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена + износ ПДВ (РСД)

I Испорука система предизолованих цеви и цевних елемената												
1.	ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ	Ø60,3×2,9/Ø125×3,0						m	32,0			
		Ø76,1×2,9/Ø140×3,0						m	32,0			
		Ø88,9×3,2/Ø160×3,0						m	120,0			
		Ø114,3×3,6/Ø200×3,2						m	120,0			
		Ø139,7×3,6/Ø225×3,4						m	60,0			
		Ø168,3×4,0/Ø250×3,6						m	36,0			
		Ø219,1×4,5/Ø315×4,1						m	36,0			
		Ø323,9×5,6/Ø450×5,2						m	48,0			
		Ø355,6×5,6/Ø500×5,6						m	24,0			
Ø406,4×6,3/Ø560×6,0						m	12,0					
2.	ПРЕДИЗОЛОВАНА КОЛЕНА, угла скретања 90°, радијуса савијања 1,5×D	Ø42,4×2,6/Ø110×3,0						kom	12			
		Ø48,3×2,6/Ø110×3,0						kom	8			
		Ø60,3×2,9/Ø125×3,0						kom	8			
		Ø76,1×2,9/Ø140×3,0						kom	8			
		Ø88,9×3,2/Ø160×3,0						kom	12			
		Ø114,3×3,6/Ø200×3,2						kom	12			
		Ø139,7×3,6/Ø225×3,4						kom	8			
		Ø168,3×4,0/Ø250×3,6						kom	8			
		Ø219,1×4,5/Ø315×4,1						kom	8			
Ø273,0×5,0/Ø400×4,8						kom	3					

		Ø323,9×5,6/Ø450×5,2							kom	2			
		Ø355,6×5,6/Ø500×5,6							kom	2			
3.	ПРЕДИЗОЛОВАНА КОЛЕНА, угла скретања 90°, радијуса савијања 2,5×D	Ø33,7×2,3/Ø90×3,0							kom	4			
		Ø42,4×2,6/Ø110×3,0							kom	4			
		Ø48,3×2,6/Ø110×3,0							kom	8			
		Ø60,3×2,9/Ø125×3,0							kom	8			
		Ø76,1×2,9/Ø140×3,0							kom	10			
		Ø88,9×3,2/Ø160×3,0							kom	16			
		Ø114,3×3,6/Ø200×3,2							kom	12			
		Ø139,7×3,6/Ø225×3,4							kom	12			
		Ø168,3×4,0/Ø250×3,6							kom	8			
		Ø219,1×4,5/Ø315×4,1							kom	8			
		Ø273,0×5,0/Ø400×4,8							kom	4			
4.		ПРЕДИЗОЛОВАНИ ЕТАЖНИ ОГРАНЦИ "Г" СА ЛУКОМ УГЛА СКРЕТАЊА 45, радијуса савијања 1,5×D	Ø42,4×2,6/Ø33,7×2,3							kom	2		
	Ø48,3×2,6/Ø26,9×2,0								kom	2			
	Ø48,3×2,6/Ø33,7×2,3								kom	2			
	Ø48,3×2,6/Ø42,4×2,6								kom	2			
	Ø76,1×2,9/Ø33,7×2,3								kom	2			
	Ø76,1×2,9/Ø42,4×2,6								kom	2			
	Ø76,1×2,9/Ø48,3×2,6								kom	2			
	Ø88,9×3,2/Ø33,7×2,3								kom	2			
	Ø88,9×3,2/Ø42,4×2,6								kom	2			
	Ø88,9×3,2/Ø48,3×2,6								kom	2			
	Ø88,9×3,2/Ø60,3×2,9								kom	42			
	Ø88,9×3,2/Ø76,1×2,9								kom	2			
	Ø114,3×3,6/Ø33,7×2,3								kom	2			
	Ø114,3×3,6/Ø42,4×2,6								kom	2			
	Ø114,3×3,6/Ø48,3×2,6								kom	2			
	Ø114,3×3,6/Ø60,3×2,9								kom	24			
	Ø114,3×3,6/Ø76,1×2,9							kom	2				
	Ø114,3×3,6/Ø88,9×3,2							kom	2				

		Ø139,7×3,6/Ø42,4×2,6							kom	2			
		Ø139,7×3,6/Ø76,1×2,9							kom	2			
		Ø139,7×3,6/Ø114,3×3,6							kom	2			
		Ø168,3×4,0/Ø48,3×2,6							kom	2			
		Ø168,3×4,0/Ø60,3×2,9							kom	2			
		Ø168,3×4,0/Ø76,1×2,9							kom	2			
		Ø168,3×4,0/Ø88,9×3,2							kom	2			
		Ø168,3×4,0/Ø114,3×3,6							kom	2			
		Ø323,9×5,6/Ø139,7×3,6							kom	2			
		Ø323,9×5,6/Ø168,3×4,0							kom	2			
		Ø355,6×5,6/Ø114,3×3,6							kom	2			
		Ø355,6×5,6/Ø139,7×3,6							kom	2			
5.	ПРЕДИЗОЛОВАНИ ПАРАЛЕЛНИ ОГГРАНАК	Ø42,4×2,6/Ø33,7×2,3							kom	2			
		Ø42,4×2,6/Ø42,4×2,6							kom	2			
		Ø48,3×2,6/Ø33,7×2,3							kom	2			
		Ø48,3×2,6/Ø42,4×2,6							kom	2			
		Ø60,3×2,9/Ø33,7×2,3							kom	2			
		Ø60,3×2,9/Ø42,4×2,6							kom	2			
		Ø60,3×2,9/Ø48,3×2,6							kom	2			
		Ø76,1×2,9/Ø33,7×2,3							kom	2			
		Ø76,1×2,9/Ø42,4×2,6							kom	2			
		Ø76,1×2,9/Ø48,3×2,6							kom	2			
		Ø76,1×2,9/Ø60,3×2,9							kom	2			
		Ø88,9×3,2/Ø33,7×2,3							kom	2			
		Ø88,9×3,2/Ø42,4×2,6							kom	2			
		Ø88,9×3,2/Ø48,3×2,6							kom	2			
		Ø88,9×3,2/Ø60,3×2,9							kom	2			
		Ø88,9×3,2/Ø76,1×2,9							kom	2			
		Ø114,3×3,6/Ø33,7×2,3							kom	2			
	Ø114,3×3,6/Ø42,4×2,6							kom	2				
	Ø114,3×3,6/Ø60,3×2,9							kom	2				

		Ø114,3×3,6/Ø76,1×2,9						kom	2			
		Ø114,3×3,6/Ø88,9×3,2						kom	2			
		Ø139,7×3,6/Ø42,4×2,6						kom	2			
		Ø139,7×3,6/Ø60,3×2,9						kom	2			
		Ø139,7×3,6/Ø76,1×2,9						kom	2			
		Ø139,7×3,6/Ø88,9×3,2						kom	2			
		Ø139,7×3,6/Ø114,3×3,6						kom	2			
		Ø168,3×4,0/Ø60,3×2,9						kom	2			
		Ø168,3×4,0/Ø76,1×2,9						kom	2			
		Ø168,3×4,0/Ø88,9×3,2						kom	2			
		Ø168,3×4,0/Ø114,3×3,6						kom	2			
		Ø168,3×4,0/Ø139,7×3,6						kom	2			
		Ø219,1×4,5/Ø139,7×3,6						kom	2			
		Ø323,9×5,6/Ø139,7×3,6						kom	2			
6.	ПРЕДИЗОЛОВАНИ РЕДУЦИР	Ø48,3×2,6/Ø26,9×2,0						kom	2			
		Ø76,1×2,9/Ø60,3×2,9						kom	2			
		Ø88,9×3,2/Ø60,3×2,9						kom	2			
		Ø88,9×3,2/Ø76,1×2,9						kom	2			
		Ø114,3×3,6/Ø60,3×2,9						kom	2			
		Ø114,3×3,6/Ø76,1×2,9						kom	2			
		Ø168,3×4,0/Ø114,3×3,6						kom	2			
		Ø273,0×5,0/Ø168,3×4,0						kom	2			
		Ø273,0×5,0/Ø219,1×4,5						kom	2			
	Ø323,9×5,6/Ø273,0×5,0						kom	2				
7.	ТЕРМОСКУПЉАЈУ ЋЕ СПОЈНИЦЕ	Ø90×3,0×600						kom	20			
		Ø110×3,0×600						kom	30			
		Ø125×3,0×600						kom	30			
		Ø140×3,0×600						kom	30			
		Ø160×3,0×600						kom	40			
		Ø200×3,2×600						kom	40			
		Ø225×3,4×600						kom	40			

		Ø250×3,6×600						kom	30			
		Ø315×4,1×600						kom	30			
		Ø400×4,8×600						kom	12			
		Ø450×5,2×600						kom	24			
		Ø500×5,6×600						kom	8			
		Ø560×6,0×600						kom	8			
8.	ЗАВРШНЕ ПРОЛАЗНЕ КАПЕ	Ø110						kom	8			
		Ø125						kom	8			
		Ø140						kom	8			
		Ø160						kom	8			
		Ø200						kom	8			
		Ø225						kom	8			
		Ø250						kom	4			
		Ø315						kom	2			
		Ø400						kom	4			
		Ø450						kom	4			
9.	ГУМЕНИ ПРСТЕНОВИ	Ø110						kom	12			
		Ø125						kom	24			
		Ø140						kom	24			
		Ø160						kom	16			
		Ø200						kom	16			
		Ø225						kom	4			
		Ø250						kom	12			
		Ø315						kom	4			
		Ø400						kom	6			
		Ø450						kom	6			
10.	ПОЛ ПУРЕТ АНСКЕ МАСЕ	шифра 1863 и 1877						кг	300			
11.	ИСТОП ИКА ТРАКЕ Canusa	шифра 7174 WTD 225/30						м	60			

		шифра 7173 WTD 150/30						m	60			
12.2 1	ка филм траке 253:200 g	шифра 7171						m	30			

СТРУКТУРА ЦЕНЕ - ЈАВНА НАБАВКА ЈН ОП 1.1.4/2017 – II Монтажа елемената за спајање система предизолованих цеви												
13.	МОНТ.ТЕРМОСКУП ЉАЈУЋИХ СПОЈНИЦА	Ø160×3,0×600						kom	70			
		Ø200×3,2×600						kom	80			
		Ø225×3,4×600						kom	90			
		Ø250×3,6×600						kom	90			
		Ø315×4,1×600						kom	90			
		Ø400×4,8×600						kom	150			
		Ø450×5,2×600						kom	170			
14.	Монтажа ЗАВРШНИХ ПРОЛАЗНИХ КАПА	Ø200						kom	8			
		Ø225						kom	8			
		Ø250						kom	4			
		Ø315						kom	2			
		Ø400						kom	4			
		Ø450						kom	4			
15.	Израда СУЧЕОНИХ ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА	сучеоно заварени спој						m	40,00			
									УКУПНО (I+II)			

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

- Понуђачи мора јасно и недвосмислено унети све тражене податке у обрасцу структуре цена тако што ће:
- У колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а у динарима за сваку позицију спецификације;

- У колону 5. уписати сваки од посебних трошкова који чине јединичну цену (навести процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, (учешће трошкова материјала, рада, енергената)).
- У колону 6. уписати стопу ПДВ-а - уписати стопу пореза на додату вредност на јединичну цену
- У колону 7. уписати износ ПДВ-а на јед. цену - уписати износ пореза на додату вредност на јединичну цену у динарима.
- У колону 8. уписати Јединичну цену - уписати јединичну цену са ПДВ-ом.
- У колону 11. уписати Укупну цену без ПДВ (бр комада x цена / комаду)
- У колони 12. уписати Износ ПДВ-а на укупну цену
- У колону 13. уписати Укупан износ (укупна цена + износ ПДВ-а) , (Колоне 11+12)

Датум: _____ 2017. године

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Образац бр. 13

ПОНУЂАЧ:

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ
ЈН ОП 1.1.4/2017**

Врста трошка	Вредност
Укупно без ПДВ-а:	
ПДВ :	
Укупно са ПДВ-ом:	100%

Структуру трошкова припреме понуде понуђач прилаже и тражи накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 14/15 и 68/15)

Напомена:

- од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде (на пример: трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, трошкови овере доказа о испуњености услова, трошкови израде узорка или модела...)
- образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади
- остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 14/15 и 68/15)
- уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надокнади трошкове

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ, _____, из _____, адреса _____ овом изјавом потврђује да је понуду у поступку јавне набавке ЈН ОП 1.1.4/2017 – „Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС) “ поднео независно, без договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача и подизвођача.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ, _____, из _____,
адреса _____ овом изјавом потврђује да је у понуди у поступку јавне набавке ЈН ОП 1.1.4/2017 – „**Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС)**“ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада као и заштити животне средине, као и **да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.**

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача и подизвођача.

ДЕО III
МОДЕЛ УГОВОРА

„Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожареваца (ТС) “

Закључен између:

Наручиоца: **ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац.**

са седиштем у . Пожаревацу, улица Трг Радомира Вујовића бр. 2., ПИБ:.....

Матични број:

Телефон:.....Телефакс:

која заступа. директор Дејан Дачић.....

(у даљем тексту: **Наручилац**)

и следећег Добављача (овлашћени члан)

1.1.

са седиштем у, улица,

ПИБ:..... Матични број:

Телефон:.....Телефакс:

кога заступа.....

члан групе

1.2.

са седиштем у, улица,

ПИБ:..... Матични број:

Телефон:.....Телефакс:

кога заступа.....

члан групе

1.3.

са седиштем у, улица,

ПИБ:..... Матични број:

Телефон:.....Телефакс:

кога заступа.....

(у даљем тексту: **Добављач**).

Странке у уговору сагласно констатују:

- да је Наручилац добара у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 14/15 и 68/15) отворени поступак јавне набавке број ЈН ОП 1.1.4/2017 за набавку предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожареваца (ТС), са циљем закључивања уговора између Наручиоца добара и добављача,
- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број_____од _____у складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Добављача
- да је Добављач доставио Понуду бр..... од....., која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: понуда Добављача),

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је испорука добара - предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожареваца (ТС) и извођење пратећих радова на монтажи и запењавање спојница на терену у свему према јединичним ценама из Понуде заводног броја Добављача _____од _____2017. године, а заведене код Наручиоца под бројем _____ од _____2017. године.

УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 2.

Укупна вредност добара износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом и утврђена је у свему према понуди број: _____ од _____ 2017. године (_____ од _____ 2016. године) године која је саставни део овог уговора.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати у току испоруке, монтаже и плаћања. У цену из става 1 урачунати су сви трошкови Додављача Ф-цо магацин Наручиоца, Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб.

НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ

Члан 3.

Након закључења уговора рок испоруке је 30 дана од дана достављања писаног захтева Наручиоца, у радно време наручиоца.

Радове на монтажи елемената за спајање система предизолованих цеви појединих фаза Додављач је дужан да изведе по писменом позиву Наручиоца и по Диманичком плану потписаном од стране Наручиоца. У рок за завршетак радова укључени су сви претходни и припремни послови.

Када на истом градилишту радове изводи више извођача радова Динамички план мора бити усаглашен и потписан од стране Наручиоца и свих учесника у изградњи, с тим да уговорени рок завршетка радова мора бити испоштован.

Члан 4.

Додављач се обавезује да ће добра из члана 1. испоручити у магацин Наручиоца, у Пожаревцу, Ђуре Ђаковића бб, у радно време наручиоца.

Додављач је обавезан да благовремено најави испоруку наручиоцу, како би се обезбедио квалитативни и квантитативни пријем добара.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уколико Додављач након закључења појединачног уговора не изврши испоруку у целости у уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,05 % укупно уговорене вредности без ПДВ-а.

Наручилац има право да захтева и испуњење обавеза из уговора и уговорну казну под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета уговора саопшти Додављачу да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло због узрока за који Додављач не одговара.

Наплатом уговорене казне Наручилац не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се банкарска гаранција за добро извршење посла наплаћује у случају из члана 3. овог уговора.

ВИША СИЛА

Члан 7.

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета, увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

УТВРЂИВАЊЕ КВАНТИТЕТА, КВАЛИТЕТА И ОДГОВОРНОСТИ

Члан 8.

Добављач се обавезује да испоручи добра уговореног квалитета, сагласно прописима и стандардима, као и да их декларише према важећим прописима.

Добављач је у обавези да у фази реализације уговора уз сваку испоруку из предметне спецификације предизолованих система, достави:

1. **сертификате о завршном контролисању**, издате од акредитоване контролне организације, према стандарду ИСО/ИЕЦ 17020. Акредитована контролна организација која врши завршно контролисање у обавези је да на сваки усаглашени производ из предметне спецификације предизолованих система, утисне свој жиг непосредно уз већ утиснуте ознаке на челику, као доказ о усаглашености производа са захтевима из техничке спецификације и важећим ЕН стандардима. Завршно контролисање се врши код произвођача.
2. **документа о специфичном испитивању** (документ типа 3.1) предизолованих цеви и цевних елемената у складу са стандардом SRPS EN 10204 уз обезбеђење следљивости података тј. техничких спецификација.
3. **извештаје о испитивању заварених спојева цеви и цевних елемената**, у обавезном обиму, везане за добра која се испоручују у предметној испоруци.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Добављач гарантује за квалитет испоручених добара са гарантним роком од 24 месеца плус 30 дана од дана примопредаје, тј. потписивања Извештаја о квалитативном о квантитативном пријему добара, без примедби, од стране лица које је Наручилац именовao за пријемно контролисање.

Гарантни рок на изведене радове на монтажи спојница је минимално 24 месеца плус 30 дана рачунато од потписивања Записника о примопредаји радова на монтажи и упењавању спојница на терену од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Добављач је дужан да о свом трошку, на позив Наручиоца, у року од три дана отклони све евентуалне недостатке.

Члан 10.

Квалитативан и квантитативан пријем добара извршиће се на месту испоруке, при чему отпремницу потврђује својим потписом овлашћени представник Наручиоца.

Добављач је у обавези да отпремнице изда у складу са спецификацијом испоручених добара уз обавезну назнаку локације за коју се добра испоручују.

Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и утврди да ли одговарају условима уговора, а уколико констатује да иста имају недостатке и не одговарају уговору, да о њима одмах, а најкасније у року од 10 дана од дана испоруке писмено обавести Добављача, а овај да рекламиране недостатке отклони у целости о свом трошку у року од 5 дана од пријема рекламације.

Наручилац може извршити контролу производње.

Уколико испоручена добра не одговарају уговореном квалитету Наручилац има право да их не прими и врати Додављачу и да по овом основу изврши смањење укупне уговорене цене. Све трошкове који због враћања добара настану сносиће Додављач.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 11.

Плаћање уговорене цене Наручилац ће извршити на текући рачун Додављача у динарима, у законском року од 30 дана од дана пријема исправног рачуна, а након успешно обављеног квалитативног и квантитативног пријема добара који су предмет уговора.

Издати рачун за испоруку добара који је насловљен на адресу Наручиоца, поред осталих података обавезно мора да садржи:

- број јавне набавке
- број уговора Наручиоца
- број отпремнице и локацију на коју се он односи
- цене добара које су усклађене са ценама из обрасца Структуре цене са позивом на број позиције из наведеног обрасца

Наручилац и Додављач су се споразумели следеће:

- **да се обрачун вредности испоручене количине добара врши по јединичним ценама из понуде и стварно испорученој количини добара, не пре истека рока из члана 9. у којем се може ставити приговор на квалитет;**
- **да Додављач достави наручиоцу фактуру/ситуацију.**

Наручилац има право да затражи од Додављача да у фактури/ситуацији наведе додатне податке.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 12.

Додављач са којим се закључује уговор обавезује се да у **тренутку закључења уговора преда наручиоцу** једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности 30 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла с тим да евентуални продужетак рока за извршење посла који је предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење посла.

Додављач са којим се закључује уговор обавезује се да у **тренутку последње примопредаје предмета уговора** преда наручиоцу једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему вредност мора бити изражена у динарима без ПДВ-а и са роком важности који је 30 календарских дана дужи од гарантног рока, што је услов за оверу окончане ситуације. Наручилац има право да тражи продужење гаранције за отклањање грешака у гарантном року уколико додављач на писмени позив наручиоца не отклони недостатке, односно не усклади их са захтевима наручиоца.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 13.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у року од 30 (тридесет) дана, писмено обавести другу уговорну страну.

Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се надокнади штета проузрокована другој уговорној страни а, такође раскид нема утицаја ни на решавање евентуалних спорова и уређивање права и обавеза после раскида.

Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној страни надокнади стварну штету.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Уговорна страна која не поштује одредбе овог уговора одговара за штету причињену другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 15.

У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су сагласне да настали спор реше споразумно.

Уколико се спор не може решити споразумом, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревацу.

Члан 16.

На све оно што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима, Опште узансе за промет робом и други важећи прописи.

Члан 17.

Све измене и допуне овог уговора важе само ако су начињене у писменој форми и потписане од обе уговорне стране.

Члан 18.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од овлашћених лица обе уговорне стране и пријема средстава финансијског обезбеђења, а важи и производи правно дејство до извршења свих уговорних обавеза обе уговорне стране.

Члан 19.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 2 (два) примерка за Додављача, а 4 (четири) за Наручиоца.

ДОБАВЉАЧ
ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

НАРУЧИЛАЦ
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“
ПОЖАРЕВАЦ

НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.