

Република Србија  
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ  
Број: 1923/6  
Датум: 19.05.2017. године  
**ПОЖАРЕВАЦ**

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку велике вредности бр. 1923/5 од 18.05.2017. године, директор ЈП „Топлификација“ Пожаревац, као одговорно лице наручиоца доноси следећу

### **ОДЛУКУ** **о обустави поступка**

**ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке велике вредности за набавку Добара – Набавка арматуре-ручне запорне,регулационе и секције, ОРН 44163000 - цеви и арматура., ЈН ОП1.1.12/2017, покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке велике вредности бр. 1923 од 28.03.2017. године.**

### **Образложење**

Директор ЈП „Топлификација“ Пожаревац као одговорно лице наручиоца донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности бр. 1923 од 28.03.2017. године за набавку Добара – **Набавка арматуре-ручне запорне,регулационе и секције, ОРН 44163000 - цеви и арматура., ЈН ОП1.1.12/2017.** Процењена вредност јавне набавке је **10.000.000,00** динара без ПДВ-а.

Предметна јавна набавка је предвиђена Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2017.год. (зав. бр. 8809 од 29.11.2017.год.), страна 58. Планирана финансијска средства за набавку средства за набавку добара, радова и услуга за инвестиционо одржавање под 1. ДОБРА на износ од 10.000.000,00 динара без ПДВ у Програму пословања ЈП „Топлификација“ за 2017.годину усвојен је од стране Надзорног одбора (Одлука о усвајању зав.бр.9117-3 од 09.12.2016. године и Одлуке о усвајању скупштине града Пожаревца 01-06-239/7Г од 24.12.2016. године. На конту 512400 Трошкови материјала. Податак о позицији у Плану набавки за 2017. годину ЈП „Топлификација“ Пожаревац: Позиција **1.1.12 Набавка арматуре - ручне запорне, регулационе и секције.**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 28.03.2017. године и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа дана 28.03.2017. године, на адресу наручиоца благовремено односно до 28.04.2017. године до 10,00 часова, доспеле су понуде следећих понуђача:

**"НОВОМАТ" ДОО, Лоле Рибара 120, Чукарица,11250 Београд**

**"СОМО-YU" ДОО, Далматинска 44, 11000 Београд**

**"РЕПРО ОПРЕМА" ДОО, Славонских Бригада 26, 11030 Београд**

**заједничка понуда групе понуђача "КОЛОС" РР, Индустриска зона 4а, 11500 Београд и Optimal Energy Solutions-Fair Services doo. Јована Маринковића 3/4,11000 Београд.**

**"ТДМ" ДОО,Јурија Гагарина 1646, 11070 Београд.**

Јавно отварање понуда је спроведено дана 28.04.2017. године у 11,00 часова у складу са Законом јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15).

Стручна оцена понуда обавља се пред Комисијом за јавне набавке велике вредности дана 19.05.2017. године у складу са критеријумима из конкурсне документације.

На основу извршеног прегледа благовремених понуда и поднетих доказа о испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија је утврдила следеће:

- 1) **"НОВОМАТ" ДОО, Лоле Рибара 120, Чукарица, 11250 Београд**, евидентирана код наручиоца под бројем **2703 од 27.04.2017. године** ( Off 17-04-052) не испуњава све услове (обавезне и додатне) из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације. Понуда не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације
- **Није достављен извештај о испитивању 2.2 у складу са важећим SRPS EN 10204;**
  - **Понуђене кугласте славине нису усклађене за важећим SRPS EN 1983;**
  - **Недостаје писано овлашћење произвођача или заступника, за сва добра, да добра у име произвођача ставља на тржиште.**

Чланом 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама прописано је да је одговарајућа понуда, понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације. Обзиром да понуда овог понуђача не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације, у складу са цитираним одредбама закона не може се сматрати одговарајућом.

Комисија у свом раду, увидом у предметну понуду и детаљном анализом, констатује битне недостатке у садржини понуде, а везано за:

Понуђена је виша цена од процењене вредности од стране стручних служби. Понуђена цена је **19.637.632,00 динара**, без ПДВ-а.

На основу наведеног, а у складу са чланом 106. закона став 1. подтачка 5) предметна понуда због битних недостатака одбија и оцењује као неодговарајућа и неприхватљива.

-Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи **19.637.632,00 динара** без пореза на додату вредност, што **прелази** процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:

- Рок и начин плаћања :
- без аванса, 30 дана од дана пријема исправног рачуна
- Рок испоруке: 100 дана од дана упућеног захтева
- Гарантни рок: 24 месеца
- Важност понуде износи 60 дана од дана отварања понуда
- Подизвођача: нема.

Комисија је затим извршила рачунску контролу понуде и констатовала да достављена понуда не садржи рачунске грешке.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача **"НОВОМАТ" ДОО, Лоле Рибара 120, Чукарица, 11250 Београд**, не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама јер не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације. Комисија стога предлаже одговорном лицу наручиоца да понуду овог понуђача одбије као неприхватљиву сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама.

Сходно члану 88. став 3. Закона ЈН РС, Разлози обуставе су на страни Наручиоца, а како за предметну јавну набавку није било неопходно израдити узорке и моделе, Понуђач није тражио надокнаду трошкова у својој понуди.

2) **"СОМО-YU" ДОО, Далматинска 44, 11000 Београд**, евидентирана код наручиоца под бројем **2755 од 27.04.2017. године** ( 95/17. године) не испуњава све услове (обавезне и додатне) из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације.

Понуда не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације

- **Понуда није комплетна, попуњене су само прве две позиције;**
- **Није достављен извештај о испитивању 2.2 у складу са важећим SRPS EN 10204;**
- **Понуђене кугласте славине нису усклађене за важећим SRPS EN 1983;**
- **Недостаје писано овлашћење произвођача или заступника да понуђена добра у име произвођача ставља на тржиште.**

Чланом 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама прописано је да је одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације. Обзиром да понуда овог понуђача не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације, у складу са цитираним одредбама закона не може се сматрати одговарајућом.

На основу наведеног, а у складу са чланом 106. закона став 1. подтачка 5) предметна понуда због битних недостатака одбија и оцењује као неодговарајућа и неприхватљива.

Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи **9.514.400,00** динара без пореза на додату вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:

- Рок и начин плаћања :
- без аванса, 30 дана од дана пријема исправног рачуна
- Рок испоруке: 100 дана од дана упућеног захтева
- Гарантни рок: 24 месеца
- Важност понуде износи 60 дана од дана отварања понуда
- Подизвођача: нема.

Комисија је констатовала да понуда понуђача **"COMO-YU "DOO, Далматинска 44, 11000 Београд**, не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама јер не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације. Комисија стога предлаже одговорном лицу наручиоца да понуду овог понуђача одбије као неприхватљиву сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама.

Сходно члану 88. став 3. Закона ЈН РС, Разлози обуставе су на страни Наручиоца, а како за предметну јавну набавку није било неопходно израдити узорке и моделе, Понуђач није тражио надокнаду трошкова у својој понуди.

**3) "РЕПРО ОПРЕМА" ДОО, Славонских Бригада 26, 11030 Београд**, евидентирана код наручиоца под бројем **2755 од 27.04.2017. године** ( 95/17. године) не испуњава све услове (обавезне и додатне) из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације.

Понуда не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације

- **Недостаје писано овлашћење произвођача или заступника да понуђена добра у име произвођача ставља на тржиште;**
- **Није достављен извештај о испитивању 2.2 у складу са важећим SRPS EN 10204;**
- **Понуђене кугласте славине нису усклађене за важећим SRPS EN 1983.**
- **Достављен је део робе од стране "ТДМ" доо, што те понуђаче чини међусобно повезаним.**
- **Достављен је део робе од стране члана заједничке понуде " Optimal Energy Solutions-Fair Services doo ", што те понуђаче чини међусобно повезаним.**

Чланом 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама прописано је да је одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације. Обзиром да понуда овог понуђача не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације, у складу са цитираним одредбама закона не може се сматрати одговарајућом.

Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи **8.367.632,00** динара без пореза на додату вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:

- Рок и начин плаћања :
- без аванса, 30 дана од дана пријема исправног рачуна
- Рок испоруке: 100 дана од дана упућеног захтева
- Гарантни рок: 24 месеца
- Важност понуде износи 60 дана од дана отварања понуда
- Подизвођача: нема.

Комисија је затим извршила рачунску контролу понуде и констатовала да достављена понуда не садржи рачунске грешке.

Комисија је констатовала да понуда понуђача **"РЕПРО ОПРЕМА" ДОО, Славонских Бригада 26, 11030 Београд**, не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама јер не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације. Комисија стога предлаже одговорном лицу наручиоца да понуду овог понуђача одбије као неприхватљиву сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама.

Сходно члану 88. став 3. Закона ЈН РС, Разлози обуставе су на страни Наручиоца, а како за предметну јавну набавку није било неопходно израдити узорке и моделе, Понуђач није тражио надокнаду трошкова у својој понуди.

**4) заједничка понуда групе понуђача "КОЛОС" РР, Индустијска зона 4а, 11500 Београд и Optimal Energy Solutions-Fair Services doo. Јована Маринковића 3/4, 11000 Београд**, евидентирана код наручиоца под бројем **2850 од 28.04.2017. године** (404/17 ОД 26.04.2017

године) не испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације из следећих разлога:

Понуда не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације

- Није достављен извештај о испитивању 2.2 у складу са важећим SRPS EN 10204;
- Понуђене кугласте славине нису усклађене за важећим SRPS EN 1983;
- Недостаје писано овлашћење произвођача или заступника, за сва добра, да добра у име произвођача ставља на тржиште.
- Достављен је део робе од стране "ТДМ" доо, што те понуђаче чини међусобно повезаним.

Чланом 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама прописано је да је одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације. Обзиром да понуда овог понуђача не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације, у складу са цитираним одредбама закона не може се сматрати одговарајућом.

Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи **8.880.787,00** динара без пореза на додатну вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:

- Рок и начин плаћања :
- без аванса, 30 дана од дана пријема исправног рачуна
- Рок испоруке: 100 дана од дана упућеног захтева
- Гарантни рок: 24 месеца плус 30 дана
- Важност понуде износи 60 дана од дана отварања понуда
- Подизвођача: нема.

Комисија је затим извршила рачунску контролу понуде и констатовала да достављена понуда не садржи рачунске грешке.

Комисија је констатовала да се заједничка понуда понуђача **"КОЛОС" РР, Индустријска зона 4а, 11500 Београд и Optimal Energy Solutions-Fair Services doo. Јована Маринковића 3/4, 11000 Београд**, не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама јер не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације. Комисија стога предлаже одговорном лицу наручиоца да понуду овог понуђача одбије као неприхватљиву сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама.

Сходно члану 88. став 3. Закона ЈН РС, Разлози обуставе су на страни Наручиоца, а како за предметну јавну набавку није било неопходно израдити узорке и моделе, Понуђач није тражио надокнаду трошкова у својој понуди.

**5) "ТДМ" ДОО, Јурија Гагарина 1646, 11070 Београд.**, евидентирана код наручиоца под бројем **2851 од 28.05.2017. године** ( 17-254 од 26.04.2017. године) не испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације из следећих разлога:

Понуда не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације

- Није достављен извештај о испитивању 2.2 у складу са важећим SRPS EN 10204;
- Понуђене кугласте славине нису усклађене за важећим SRPS EN 1983.
- Међусобно повезана понуда са понуђачем **"РЕПРО ОПРЕМА" ДОО и групом понуђача у заједничкој понуди групе понуђача "КОЛОС" РР, Индустријска зона 4а, и 11500 Београд и Optimal Energy Solutions-Fair Services doo**

Чланом 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама прописано је да је одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације. Обзиром да понуда овог понуђача не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације, у складу са цитираним одредбама закона не може се сматрати одговарајућом.

Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи **9.358.574,80** динара без пореза на додатну вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:

- Рок и начин плаћања :
- без аванса, 30 дана од дана пријема исправног рачуна
- Рок испоруке: 100 дана од дана упућеног захтева
- Гарантни рок: 24 месеца плус 30 дана
- Важност понуде износи 60 дана од дана отварања понуде

- Подизвођача: нема.

Комисија је затим извршила рачунску контролу понуде и констатовала да достављена понуда не садржи рачунске грешке.

Комисија је констатовала да понуда **"ТДМ" ДОО, Јурија Гагарина 1646, 11070 Београд.**, не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама јер не испуњава све захтеве наручиоца из техничке спецификације. Комисија стога предлаже одговорном лицу наручиоца да понуду овог понуђача одбије као неприхватљиву сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама.

Сходно члану 88. став 3. Закона ЈН РС, Разлози обуставе су на страни Наручиоца, а како за предметну јавну набавку није било неопходно израдити узорке и моделе, Понуђач није тражио надокнаду трошкова у својој понуди.

По одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Како нису испуњени услови из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку велике вредности за набавку Добра- **Набавка арматуре-ручне запорне, регулационе и секционе**, ОРН 44163000 - цеви и арматура., ЈН ОП 1.1.12/2017, предложила је одговорном лицу наручиоца да за предметну јавну набавку донесе одлуку о обустави поступка.

Наручилац прихвата Извештај о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке велике вредности, те на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама доноси одлуку као у диспозитиву.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

НАРУЧИЛАЦ  
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ

ДИРЕКТОР

Дејан Дачић, дипл. правник

