



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛИФИКАЦИЈА"
Пожаревац,
Трг Радомира Вујовића бр.2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Набавка машинских радова за потребе планског текућег одржавања ТС
Број: **1332/2018**

МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОРН: 45232140

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА (ДАТУМ И ВРЕМЕ) : 8. мај 2018. године, до 9 сати
ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА: 8. мај 2018. године у 10 сати

Пожаревац,
април/мај 2018. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник), Интерног акта којим се ближе одређује поступак спровођења јавних набавки унутар наручиоца од 27.03.2015. године. Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1823 од 30. марта 2018. године, Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 1823/1 од 30. марта 2018. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За предметну јавну набавку радова у отвореном поступку,**

Број: 1332/2018

МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОРН: 45232140

Конкурсна документација садржи:

| | | | |
|--|---------------|----------------|-------|
| ■ Насловна страна конкурсне документације, | страница 1 | од 35 | |
| ■ Садржај конкурсне документације, | страница 2 | од 35 | |
| ■ Општа документација, | страница 3 | од 35 | |
| ■ Услови и упутство за сачињавање понуде, | страница 4-11 | од 35 | |
| ■ Изјава Понуђача, | Образац бр.1 | страница 12 | од 35 |
| ■ Изјава о независној понуди понуђача, | Образац бр.2 | страница 13 | од 35 |
| ■ Основни подаци о понуђачу, | Образац бр.3 | страница 14 | од 35 |
| ■ Изјава о ангажовању подизвођача, | Образац бр.4 | страница 15 | од 35 |
| ■ Основни подаци о подизвођачу, | Образац бр.5 | страница 16 | од 35 |
| ■ Изјава чланова групе понуђача, | Образац бр.6 | страница 17 | од 35 |
| ■ Основни подаци о члану групе понуђача, | Образац бр.7 | страница 18 | од 35 |
| ■ Образац трошкова припреме понуде, | Образац бр.8 | страница 19 | од 35 |
| ■ Техн. спецификација, Предмер радова, | Образац бр.9 | страница 20-26 | од 35 |
| ■ Понуда понуђача, | Образац бр.10 | страница 27-28 | од 35 |
| ■ Модел уговора, | Образац бр.11 | страница 29-33 | од 35 |
| ■ Менично овлашћење, | Образац бр.12 | страница 34 | од 35 |
| ■ Изјава одговорног извођача, | Образац бр.13 | страница 35 | од 35 |

укупно 35 од 35 стране конкурсне документације.

Комисија:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Коста Јеремић -дипл.еџц. | - председник комисије |
| 1.1 Виолета Љубисављевић - дипл.еџц. | - заменик председника комисије |
| 2. Мишић Ненад, дипл.инж.маш. | - члан |
| 2.2 Илија Плећаш, дипл.инж.маш . | - заменик члана |
| 3. Слободан Живковић, техн.маш.енергетике- члан | |
| 3.1 Игор Дубајић, дипл.еџц. | - заменик члана |

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Јавно предузеће - локална самоуправа,
 «ТОПЛИФИКАЦИЈА», Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац, 12000 ,
 Телефон: 012 542-785, Факс: 012 542-543, Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.
 Интернет страница наручиоца: www.toplifikacija.rs

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ, ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА:

Позиција у Плану ЈН; 1.3.32 Машински радови на одржавању ТС града Пожаревца
 Процењена и Уговорна вредност јавне набавке је 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, по јединично
 датим вредностима предметом, предрачуном са техничким спецификацијама.
 Планом ЈН процењена вредност је 4.000.000,00 динара. У складу са Чланом 67. Закона.
 Рок трајања уговора 18 месеци, важност уговора од тренутка обостраног потписивања и
 достављања предвиђених средстава обезбеђења у предметном поступку јавне набавке.

ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Јавна набавка број ЈНОП 1332/2018 спроводи се у отвореном поступку.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОПИС НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОРН:

Број: 1332/2018

МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОРН: 45232140

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

Предметна јавна набавка није резервисана.

Предметна јавна набавка се не спроводи електронском лицитацијом.

ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА:

Припремање понуда у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
 Конкурсна документација садржи, Упутство и начин доказивања испуњености обавезних услова,
 додатних, техничког описа-спецификације и упутство понуђачима за сачињавање понуде.
 Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или
 појашњење у вези припремања понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене
 недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за
 подношење понуда.

ПРЕДМЕТНА ЈАВНА НАБАВКА СПРОВОДИ СЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СКЛАДУ СА; Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

ПРЕДМЕТНА ЈАВНА НАБАВКА СПРОВОДИ СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА, УРЕДБАМА И ПРОПИСИМА; Закон о књиговодству, Законом о планирању и изградњи ; Законом о безбедности и здрављу на раду ; Законом о заштити од пожара ; Законом о заштити животне средине ; Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском ; Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника ; Правилником о садржају елабората о уређењу градилишта, Посебним узансама о грађењу ; Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ; Уредбом о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења; Стандардима везаним за предметне радове; Монтажним планом извођача радова ; Упутствима производјача цеви, цевних елемената, арматуре и опреме; Техничким условима ЈП "Топлификација" Пожаревац. Осталом законском регулативом и позитивних прописа РС.

Осoba за писани контакт:

Слободан Живковић;
 Е-mail: szivkovic@toplifikacija.rs,
 fax: 012 542 543.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"**

УПУТСТВО, УСЛОВИ ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА, ДОБАРА И УСЛУГА

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА;

Понуђач подноси понуду на српском језику, конкурсна документација је сачињена на српском језику. Поступак јавне набавке се одвија на српском језику. Није предвиђено односно дозвољено понуђачима да достављају понуде ни делимично на страном језику. Уколико понуђач у поступку прегледа и оцени понуда утврди да је део понуде на страном језику, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде на српски језик, оверено од стране овлашћеног судског тумача.

У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, на српском језику.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА;

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ПОНУЂАЧ ДА ИСПУНИ ЗА УЧЕШЋЕ:

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из Члана 75. Закона.

- I. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказивање испуњености наведеног услова:

- **Правно лице:** * Извод из регистра Агенције за привредне регистре
* Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на Установе)
- **Предузетник:** * Извод из регистра Агенције за привредне регистре
* Извод из одговарајућег регистра

Старост документа: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно стање правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у Регистар).

- II. да он и његов законски заступник није осуђиван;

- 1- за неко од кривичних дела,
- 2- као члан организоване криминалне групе,
- 3- да није осуђиван за кривична дела против привреде,
- 4- кривична дела против животне средине
- 5- кривично дело примања или давања мита,
- 6- кривично дело преваре.

Доказивање испуњености наведеног услова:

- **Правно лице;**
за дела из тачке 1. *Законски заступник, Извод из казнене евиденције - надлежне ПУ МУП-а.
* Правно лице, Уверење надлежног суда.

за дела из тачке 2. *Уверење вишег суда у Београду.

за дела од тачке 3. до 6. * Уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица.

- **Предузетник:** * Извод из казнене евиденције - надлежне ПУ МУП-а.

Старост докумената: Наведени докази, уверења не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда

- III. да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказивање испуњености наведеног услова:

- **Правно лице:** * Уверење Пореске управе Минист. фин. и привр. РС (порез. и доприн.)
* Уверење локалне самоуправе (изворни локални приходи)
- **Предузетник:** * Уверење Пореске управе Минист. фин. и привр. РС (порез. и доприн.)
* Уверење локалне самоуправе (изворни локални приходи)

Старост докумената: Наведени докази, уверења не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда

- IV. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, ако је предвиђена посебним прописом;

ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ПОНУЂАЧ ДА ИСПУНИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА КАО И ТЕХНИЧКО КАДРОВСКОГ;

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из Члана 76. Закона.

ЈП "Топлификација" Конкурсна документација јавне набавке у отвореном поступку број 1332/2018;

Машински радови на одржавању ТС града Пожаревца

I. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;

- Понуђач мора имати исказан нето добитак последње три пословне (2016/15/14) године;

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Приложен Биланс успеха за наведене године (исказана позиција АОП 1064)
или Извештај о бонитету привредних друштава и задруга
- Понуђач мора имати остварен и исказан приход од продаје за претходне три обрачунске године (кумулативно за 2016/15/14.), минимум 4.000.000,00 динара.

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Приложен Биланс успеха за наведене године (исказана позиција АОП 1009)
или Извештај о бонитету привредних друштава и задруга
- Понуђач не сме бити у континуитету дуже од 15 дана неликвидан, у блокади пословних рачуна последњих 12 месеци од датума позива за достављање понуда

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Потврда Народне Банке Србије – Евиденција принудне наплате.

Старост докумената: мора бити издат након датума објављивања одн. датума слања позива за подношење понуда.

- Понуђач не сме бити неликвидан у периоду важења понуде укључујући и укупан период важења понуда.

Доказивање испуњености наведеног услова:

Наручилац задржава право да изврши проверу испуњености овог услова у поступку сачињавања извештаја о стручној оцени понуда, тражени доказ преузеће са интернет адресе НБС.

Старост докумената: Период важења понуде понуђача.

- Да уредно исплаћује зараде и припадајуће порезе и доприносе запослених;

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Обавештење о успешном пријему пореске пријаве електронским путем (број пријаве, Врста пријаве, Датум подношења).
- Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку.

Старост докумената: до последњег дана у месецу за претходни обрачунски период у односу на датум објављивања односно слања позива за подношење понуда.

- Понуђач мора имати успостављен систем управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001 за делокруг рада који су предмет јавне набавке;

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Понуђач уз понуду доставља и прилаже важећи сертификат SRPS ISO 9001

II. да располаже неопходним техничко кадровским капацитетом;

- Понуђач мора да поседује уређаје за електролучно заваривање као и документа за исте о валидацији у складу са одредбама стандарда SRPS EN 50504.
- Књиговодствена евиденција, листа основних средстава на дан 31.12.2017. године неопходних за рад као и уређаја, алата и опреме неопходне за реализацију извођења машинско - монтажних радова минимум поседовања (преносне изворе струје и апарат, комплете уређаја за гасно заваривање, направа за заваривање: позиционера, окретальки и остало, пећи за сушење електрода - преносни тоболци, опрема за припрему споја и резања, опрема за пратеће грађевинске радове на пробијању отвора.)

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Доказ о валидацији уређаја оверене копије
- Књиговодствена евиденција Понуђача, извод пописне листе на дан 31.12.2017. године (сигнирана неопходна средства за рад) потписана, оверена од стране одговорног лица.

Старост докумената: не сме бити старије од дванаест (12) месеци.

- Лице радно ангажовано и именовано од стране понуђача као Одговорни извођач радова који су предмет јавне набавке – одговорног извођача радова са лиценцом **430 Одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике**, Издате од стране Инжењерске коморе РС, који је одговоран за сва дешавања на градилишту у складу са законом о планирању и изградњи.

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Понуђач прилаже, основ радног ангажовања (уговор о раду, делу или други основ).

- Фотокопија лиценце 430 Одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, Издате од стране Инжењерске коморе РС,
 - Изјаву одговорног извођача радова, да прихвата именоване послове потписане и оверене печатом Одговорног извођача.
 - Потврду Инжењерске коморе РС, којом се доказује да је тражена лиценца важећа.
- **Минимум једно (1) лице радно ангажована** које руководи процесом заваривања, чија је одговорност дефинисана одредбама стандарда SRPS EN ISO 14731. То може бити; пословођа заваривања са минимум две године искуства на овим пословима, специјалиста, технолог или инжењер заваривања. Компетентност особе за обављање послова на координацији у заваривању се доказује дипломом издатом од стране овлашћеног тела за образовање кадрова у заваривању (АТБ).

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Понуђач прилаже, основ радног ангажовања (уговор о раду, делу или други основ).
 - Фотокопија дипломе о стручној оспособљености или потврда о радном искуству за пословођу заваривања
- **Минимум два (2) лица радно ангажована као** заваривачи који обављају заваривачке послове који поседују важеће уверење о оспособљености за заваривање у складу са одредбама стандарда **SRPS EN 287-1 од стране тела за сертификацију особља акредитованог** у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17024 или контролног тела акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020.

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Понуђач прилаже, основ радног ангажовања (уговор о раду, делу или други основ).
 - Фотокопија важећег уверења о стручној оспособљености
- **Минимум два (2) лица радно ангажована као** помоћни радници машинске струке на пословима припреме заваривачких послова квалификовани.
- Понуђач прилаже, основ радног ангажовања (уговор о раду, делу или други основ).
- **Понуђач мора да поседује минимум ауто дизалицу до 10 т и ауто дизалицу до 35 т.**

Доказивање испуњености наведеног услова:

- извод из пописне листе са стањем на дан 31.12.2017. године потписана и оверена од стране одговорног лица, списак основних средстава уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом.
- за моторна возила фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда као и фотокопије полиса осигурања за наведена возила.

Техничку опремљеност за набавку опреме у текућој години, понуђач може доказати достављањем рачуна или уговора са добављачем, као и достављањем фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда.

Техничка опремљеност понуђача може се доказати и фотокопијом уговора о закупу или лизингу, у том случају је понуђач у обавези да поред фотокопије уговора о закупу или лизингу, достави и фотокопију пописне листе субјекта у чијем се власништву наведена опрема налази, уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом, као и достављањем фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда.

Понуђач мора својом понудом да у потпуности испуни услове који су наведени као посебни услови. Докази о испуњавању услова могу бити у фотокопији оригиналних докумената. Уколико понудом није испуњен макар један услов, сматраће се неприхватљивом понудом, иста се искључује из даљег поступка (одбија се).

Понуђачи су обавезни да доставе уз понуду, сваки део конкурсне документације предвиђен од стране наручиоца

САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА;

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ;

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично повери подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће повери

подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

У том случају је услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан испунити самостално.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету, у том случају Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Члана 75. Став 1. Тачка 1), 2) и 4) Закона.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни додатне услове из Члана 76. Закона. Наручилац из оправданих разлога одређује у складу са Чланом 81. Став. 1. Закона.

Образложење:

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. овог Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверио извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова у делу машинских радова.

Наручилац користи право да одреди другачије додатне услове и испуњење додатних услова у заједничкој понуди понуђача из следећих разлога; Начин извршења уговорних обавеза у току грејне сезоне услед, квара, хаваријског престанка грејања, неопходности извођења радова и довођења у исправно и функционално стање топлификационог система у супротном долази до пробијање планираних рокова што директно има за последицу угрожавања здравља људи, крајњих корисника услуга Наручиоца. Природа посла, извршења радова захтева стручну и квалификовану радну снагу која је и технолошки опремљена. Рок трајања уговора је 18 месеци. Наручилац је истукствено одредио финансијско пословни капацитет као и техничко кадровски који је неопходан за извршење уговорних обавеза у предвиђеним роковима. На основу претходног образложења Наручилац је посебно водио рачуна да наведени услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може да достави у виду оверених копија (потписане, печатиране) од стране одговорних лица, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал свих или поједињих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ;

Понуђач може да измени, допуни ли опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачuna цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти "Измена понуде" или "Допуна понуде" или «Опозив понуде» за ЈАВНУ НАБАВКУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Бр.1332/2018 за « МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА»

Понуда не може бити изменењена после истека рока за подношење.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА;

Понуда понуђача који у понуди наведе аванс у износу већем од 30% биће одбијена као неприхватљива.

ВАЛУТА И ЦЕНА;

Цена у предмеру, предрачуна, понуди треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (банкарска гаранција и менице):

Понуђач је дужан да у понуди достави:

Једну (1) бланко сопствену меницу за обиљност понуде која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне Банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница за озбиљност понуде траје најмање колико и важење понуде.

Наручилац ће уновчiti меницу уз понуду уколико:

- Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
- Понуђач коме је додељен Уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави гаранцију за озбиљност понуде (меницу) понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уколико се Понуђач изјасни о **одређеној висини аванса**, приликом навођења услова и начина плаћања, потребно је да достави писмо о намерама пословне банке која има намеру да изда гаранцију за авансна средства, као и да потпише Изјаву да ће благовремено по закључењу уговора издати наручиоцу **БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ** у висини од 100% од авансних средстава са

обрачунатим ПДВ-ом у трајању најмање онолико колико траје рок за испуњење обавеза понуђачу, која је предмет обезбеђења. Услучају договореног авансног плаћања Наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења (банкарска гаранција) за повраћај авансног плаћања.

Понуђач ће доставити наручиоцу две (2) сопствене менице бланко потписане и оверене од стране понуђача, са Овлашћењем за попуну и давање на наплату исте као „менице са доспећем по виђењу“ и са клаузулом „без протеста“ као гаранцију: за добро извршење обавеза у уговорном року и за гаранцију на извршене радове.

Менице се достављају непосредно пре потписивања уговора а по одлуци о додели уговора за набавку, понуђачу чија је понуда изабрана као најповољнија понуда, након истека рока за заштиту права понуђача. Понуђач доставља две (2) менице у износу од 10% од вредности уговора, са меничним овлашћењем и спецификацијом исте са овлашћењем и спецификацијом издатом од стране пословне банке.

Наручилац преузима обавезу да се менице врате испоручиоцу по истеку рокова уговорних обавеза о чему ће се сачинити записник.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА;

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњење у вези припремања понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. закона.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ;

Рок важења понуде не може бити краћи 30 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА;

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је у претходне три године остварио већи пословни приход(АОП 201).

напомена: Наручилац ће тражени критеријум преузети са интернет адресе АПР.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача. Доказује се потврдом издатом од стране ПК РС за предметну набавку.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА;

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА:

У складу са понудом, динамиком сачињеном од стране Наручиоца, усаглашена са Понуђачем, потписником уговора.

КВАЛИТЕТ:

У складу са захтевима из техничке спецификације Наручиоца.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА.

Инвеститор ће вршити контролу и надзор, како би утврдио да се радови изводе према важећим законским, техничким прописима, нормативима и техничкој документацији, на основу које је издата грађевинска дозвола. Инвеститор ће именовати надзорно особље на градилишту и о томе писаним путем обавестити Извођача. Надзор почиње од увођења Извођача у посао.

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА;

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА;

Наручилац након закључења уговора у предметној јавној набавци, предвиђа у складу са Чланом 115. Закона, повећање обима предмета јавне набавке у максималном износу до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора ако се зато укаже потреба Наручиоца.

Изменом уговора не може се мењати предмет набавке.

Измену уговора извршиће се доношењем одлуке о измени, иста објавити на порталу управе за јавне набавке а извештај доставити надлежним органима у зато предвиђеном року од три дана.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ;

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у складу са Чланом 82. Закона.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА;

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу на следећи рачун:

Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања 153 или 253, Модел: 97, Позив на број: 50-016, Сврха уплате: Такса за захтев за заштиту права, Назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

Прималац: буџет РС, Износ: 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда или 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда.

Доказ о уплати таксе у складу Члана 151. Став 1. Тачка 6) Закона, саджи:

Потврда о извршеној уплати таксе из Члана 156. Закона са наведеним елементима; да буде издата од стране банке оверена печатом банке, потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, да је налог реализован преносом средстава са датумом извршења и да садржи све податке; износ таксе, број рачуна, шифру плаћања, позив на број, сврха, наведен корисник, назив уплатиоца, потпис овлашћених лица. Уз потврду доставља се и налог за уплату, први примерак са свим елементима.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и

уколико је подносилац захтева у складу са Чланом 63. Став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац их није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из Члана 149. Став 3. закона сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из Става 3 и 4. Члана 149. Закона а подносилац захтева га није поднео пре истека рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама Члан 150. закона.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ;

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измене или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ;

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ;

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

НАПОМЕНА:

Понуђач мора својом понудом да у потпуности испуни услове који су наведени као обавезни и посебни услови.

Понуђачи су обавезни да доставе уз понуду, сваки део конкурсне документације предвиђен од стране наручиоца.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ;

Особа за контакт:

Слободан Живковић,
E-mail: szivkovic@toplifikacija.rs,
fax: 012 542 543.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном моралном и материјалном одговорношћу одговорног лица;

Број: 1332/2018

МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОРН: 45232140

понуђача

(име и презиме одговорног лица)

(назив понуђача и седиште)

изјављује:

Да испуњавамо све обавезне услове из Члана 75. Закона о јавним набавкама, («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту Изјаве: Закон), наведених у конкурсној документацији, начину доказивања и старости наведених докумената. Потврђујемо овом изјавом, прихватамо да Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора, уколико је понуда оцењена као најповољнија тражи да доставимо на увид оригинал или оверену копију свих или појединачних доказа о испуњености услова, у примереном року а не краћем од пет радних дана.

Да испуњавамо све посебне услове у складу са Чланом 76. Закона, предвиђених конкурсном документацијом, наведеним начином доказивања и старости тражених докумената. Потврђујемо овом изјавом, прихватамо да Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора, уколико је понуда оцењена као најповољнија тражи да доставимо на увид оригинал или оверену копију свих или појединачних доказа о испуњености услова, у примереном року а не краћем од пет радних дана. Понуду смо саставили по свим условима из «Позива за достављање понуда», и Условима за сачињавање понуда јавних набавки са њима се у целини слажемо и они су саставни део понуде и конкурсне документације.

Благовремено се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати наручиоцу БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ у висини од 100% **од тражених авансних средстава** са обрачунатим ПДВ-ом.

Благовремено се обавезујемо да ћемо непосредно пре закључења уговора издати наручиоцу јдве (2) сопствене бланко менице, потписане и оверене од стране Понуђача са Овлашћењем за попуну и давање на наплату истих као «менице са доспећем по виђењу» и са клаузулом «без протеста» **као гаранцију доброг извршење уговорних обавеза и гаранцију квалитета извршених радова.**

Да смо да при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Гарантујемо да је ималац права интелектуалне својине.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Својом изјавом потврђујемо да не постоји забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Прихватамо модел уговора, који је саставни део конкурсне документације.

Име и презиме одговорног лица

Место, Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица

Напомена: Образац Изјаве, копирати у потребном броју примерака за подизвођаче односно учеснике у заједничкој понуди.

ЈП "Топлификација" Конкурсна документација јавне набавке у отвореном поступку број 1332/2018;

Машински радови на одржавању ТС града Пожаревца

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник понуђача у поступку ЈНОП;

Број: 1332/2018

МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОРН: 45232140

дајем, следећу **И З Ј А В У**;

ПОНУЂАЧ, _____,
из _____,
адреса _____,

овом изјавом потврђује да је понуду у поступку јавне набавке;

МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОРН: 45232140

независно, без договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима.

Место, Датум:

М.П.

Име и презиме одговорног лица

Потпис одговорног лица

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

| | |
|--|--|
| Пословно име или скраћени назив понуђача | |
| Седиште и адреса понуђача | |
| Одговорно лице (потписник уговора) | |
| Осoba за контакт | |
| Телефон | |
| Телефакс | |
| E-mail | |
| Текући рачун | |
| Пословна банка | |
| Матични број понуђача | |
| Порески број привредног друштва – ПИБ | |

Место, Датум:

М.П.

Име и презиме одговорног лица

Потпис одговорног лица

**СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА
КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У СВОЈУ ПОНУДУ**

Напомена: Уколико не намерава да посао повери подизвођачу, потребно је да прецрта целу табелу, потпише и овери початом понуђача.

Колона1: Навести назив подизвођача са адресом.

Колона2: Уписати врсту део услуге,добра односно део и опис обима радова подизвођача.

Колона3: Уписати финансијску вредност дела услуга, добра или дела радова у динарима без ПДВ-а.

Колона3: Уписати (%) проценат вредности у односу на укупно понуђену вредност

Образац оверава понуђач печатом и потписом.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Назив подизвођача / адреса | Врста услуга,добра радова | Вредност услуга, добра | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Име и презиме одговорног лица

Место, Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| | |
|--|--|
| Пословно име или скраћени назив понуђача | |
| Седиште и адреса понуђача | |
| Одговорно лице (потписник уговора) | |
| Osoba за контакт | |
| Телефон | |
| Телефакс | |
| E-mail | |
| Текући рачун | |
| Пословна банка | |
| Матични број понуђача | |
| Порески број привредног друштва – ПИБ | |

Место, Датум:

М.П.

Име и презиме одговорног лица

Потпис одговорног лица

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче.

ИЗЈАВА ЧЛНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Број понуде: _____

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке Број: 1332/2018
МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОРН: 45232140

Овлашћујемо члана групе; _____, да у име и за рачун осталих члanova групе иступа пред наручиоцем.

| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ (АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ | ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЧЛАН ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
|--|---|--|--|
| Овл. члан: | | | Потпис одговорног лица: _____ М.П. |
| Члан групе: | | | Потпис одговорног лица: _____ М.П. |
| Члан групе: | | | Потпис одговорног лица: _____ М.П. |
| Датум: _____ | | | |

НАПОМЕНА:

Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности понуде.

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача -директори.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Колона "део набавке који ће извршити члан групе" наводе се опис и позиција из Обрасца предмера

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| | |
|--|--|
| Пословно име или скраћени назив члана групе понуђача | |
| Седиште и адреса члана групе понуђача | |
| Одговорно лице члана групе-директор | |
| Особа за контакт | |
| Телефон | |
| Телефакс | |
| E-mail | |
| Текући рачун привредног друштва и банка | |
| Матични број понуђача | |
| Порески број привредног друштва – ПИБ | |

Место, Датум:

М.П.

Име и презиме одговорног лица

Потпис одговорног лица

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
 Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са Чланом 88. Став 1. Закона, прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде поступку јавне набавке.

Број: 1332/2018

МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОРН: 45232140

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС |
|----------------|----------------|-------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| УКУПНО динара: | | |

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди, односно **доставио Захтев за накнаду трошкова.**

Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде и понуђачи нису дужни да га попуне и доставе.

Место, Датум:

М.П.

Име и презиме одговорног лица

Потпис одговорног лица

**СПЕЦИФИКАЦИЈА МАШИНСКИ РАДОВА НА ТОПЛИФИКАЦИОНОМ СИСТЕМУ И
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН, СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА****ТЕХНИЧКИ ОПИС МАШИНСКИХ РАДОВА**

Уговор се закључује на 18 месеци.

Понуда треба да садржи јединичне цене (без ПДВ-а) које су фиксне у току рока трајања уговора и укупну цену. Количине у предмеру су оквирне а уговор се закључује на 4.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуђач треба да има све потребне алате, уређаје, агрегате, превозна средства, дизалице, мобилно осветљење, потрошни материјал, средства колективне и личне заштите радника за извршење уговорених послова што се показује списком приликом давања понуде. Пре сачињавања уговора „Топлификација“ може да тражи доказе за податке дате у списку на увид.

Понуђач обезбеђује електричну енергију и воду за „хидро“ пробу на градилишту. Ангажовање додатне механизације, ауто дизалица и сл. одобрава „Топлификација“ на захтев Понуђача уписом у грађевински дневник.

Обезбеђење градилишта, дозволе и сагласности обезбеђује „Топлификација“ заједно са извођачем радова.

Материјал за "монтажу" обезбеђује „Топлификација“ преузима се у магацину „Топлификације“. Транспорт до места интервенције урачунат у јединичне цене позиција из понуде и не плаћа се посебно.

"Испорука са монтажом" подразумева набавку од стране извођача у складу са техничком спецификацијом и захтеваним квалитетом Наручиоца.

Сав вишак материјала који је остао после интервенције Понуђач враћа у магацин.

Радиографско снимање заварених спојева није обавеза Понуђача.

Плаћање се врши по извршеним радовима и испостављеном рачуну са стварним количинама и уговореним јединичним ценама.

НАПОМЕНА: Сви наведени стандарди подразумевају њихове најновије верзије.

Извођач радова мора инвеститору доставити на увид оригинална документа на његов евентуални захтев.

Уговор се потписује у износу процењене вредности 4.000.000,00 динара без ПДВ-а а према јединичним ценама из предмера и предрачуна понуде, наведене количине нису обавезујуће за Наручиоца.

Понуђач доставља образац као саставни део понуде, предмера и предрачуна потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача, чиме потврђује и приhvата техничку спецификацију и услове за извођење радова и испоруку добара.

Име и презиме одговорног лица

Место, Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица

**ПРЕДМЕР, ПРЕДРАЧУН РАДОВА, ЗА МАШИНСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
НА ТСГП У 2018/19. ГОДИНИ**

| Ред. број | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена [РСД] | Укупно [РСД] | Кол. | Јед. цена [РСД] | Укупно [РСД] | Кол. | Јед. цена [РСД] | Укупно [РСД] |
|-----------|---------------|-----------|------|-----------------|--------------|------|-----------------|--------------|------|----------------------|--------------|
| | | | | Монтажа | | | Демонтажа | | | Испорука са монтажом | |

А. Машички радови - систем челичних цеви и цевних елемената

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| 1. | Челична бешавна цев, димензија и маса према SRPS EN 10220, техничких услова израде и испоруке према SRPS EN 10216-2, квалитета челика P235GH, за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar. | | | | | | | | | | |
| | Ø21,3x2,0 | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø26,9x2,3 | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø33,7x2,6 | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø42,4x2,6 | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø48,3x2,6 | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø60,3x2,9 | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø76,1x2,9 | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø88,9x3,2 | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø114,3x3,6 | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 2. | Челична шавна цев, димензија и маса према SRPS EN 10220, техничких услова израде и испоруке према SRPS EN 10217-2 и SRPS EN 10217-5, квалитета челика P235GH, за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar. | | | | | | | | | | |
| | Ø139,7x4,0 | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø168,3x4,0 | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø219,1x4,5 | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø273,0x6,3 | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø323,9x6,3 | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø355,6x6,3 | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø406,4x6,3 | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 3. | Хамбуршки лук-кружни лук (1,5D/90°), димензија и техничких услова за испоруку сучеоно заварених спојних делова према SRPS EN 10253-2, квалитета челика P235GH, за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar. | | | | | | | | | | |
| | Ø26,9x2,3 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø33,7x2,6 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø42,4x2,6 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø48,3x2,6 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø60,3x2,9 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø76,1x2,9 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø88,9x3,2 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø114,3x3,6 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø139,7x4,0 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø168,3x4,5 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø219,1x6,3 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø273,0x6,3 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø323,9x7,1 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø355,6x8,0 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | Ø406,4x8,0 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 4. | Блинд, израђен од челичног лима општих захтева за испоруку према SRPS EN 10025-1, квалитета челика P235GH, за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar. | | | | | | | | | | |
| | DN 15 | kom | | | | | | | 1 | | |
| | DN 20 | kom | | | | | | | 1 | | |
| | DN 25 | kom | | | | | | | 1 | | |
| | DN 32 | kom | | | | | | | 1 | | |
| | DN 40 | kom | | | | | | | 1 | | |
| | DN 50 | kom | | | | | | | 1 | | |
| | DN 65 | kom | | | | | | | 1 | | |
| | DN 80 | kom | | | | | | | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|----|---|--|---|---|--|---|---|--|
| | DN 100 | kom | | | | | | | 1 | | |
| | DN 125 | kom | | | | | | | 1 | | |
| | DN 150 | kom | | | | | | | 1 | | |
| | DN 200 | kom | | | | | | | 1 | | |
| 5. | Редукциони комад , називног пречника већег од DN 50, која се израђује од челика квалитета P235GH и намењена је за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar. Формула за обрачун: (D već/D manj.)x(L/89 mm)x3x Jediničна цена веће димензије redukcije iz pozicija 1 i 2 po kg [RSD] Пример: Редукција DN 200 / DN 125, дужине 500 mm (200 / 125) x (500 / 89)x3x200 [RSD] = 5.393,00 [RSD] | | | | | | | | | | |
| | DN 200/125 | kom | 1 | | | | | | | | |
| 6. | Отварање приклучка на постојећем цевоводу израђеног од челика квалитета P235GH и намењеног је за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar. | | | | | | | | | | |
| | Обрачунава се са 50% од цене монтаже 1 m цеви одговарајућег отвора из позиције бр. 1. | kg | 1 | | | | | | | | |
| 7. | "L", "U", "I" профил, хемијских и механичких особина према SRPS EN 10025-2, толеранција мера и облика према SRPS EN 10056/10024/10034, квалитета челика S 235 JRG2, следећих димензија: | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 8. | Делови цевовода (чврста тачка, крагна за ојачање и сл.) који се израђују од челичног лима и осталих челика, општих техничких захтева за испоруку према SRPS EN 10025-1, а у складу са SRPS EN 13941. | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 9. | Остали челик (лим, профили, цеви и сл.), општих техничких захтева за испоруку према SRPS EN 10025-1 квалитета S 235 JRG2. | kg | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 10. | Чишћење-припрема челичне површине пре наношења боја у складу са SRPS EN ISO 8501-1. Површина треба да задовољава степен чистоће: | St 3 / St 2½ | m2 | 1 | | | | | | | |
| 11. | Чишћење челичне површине антиростом . | | m2 | 1 | | | | | 1 | | |
| 12. | Фарбање , у два премаза, основном бојом (различитим бојама) за метал-једнокомпонентни основни премаз на бази антикорозионих пигмената и алкидних смола. Боја треба да буде отпорна на температуру површине 130°C. Површина мора бити припремљена према SRPS EN ISO 8501-1. Наношење четком, вальком шприцем, аирлесс уређајем, пречник дизне 0,017" до 0,019", излазни притисак 140 – 180 atm. Дебљина сувог филма једног премаза: 40 µm. | | m2 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 13. | Термоизолација са одношењем у магацин. | | m2 | | | 1 | | | | | |

Б. Машински радови-Арматура

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|-----|---|--|--|---|--|--|--|--|
| 1. | Арматура опремљена са наставцима за сучено заваривање у складу са SRPS ISO 12627. Може бити и предизолована. Арматура је испитана у складу са SRPS EN 12266-1 и SRPS EN 488, чије је тело израђено челика квалитета P235GH, за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar. | DN 15 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | | DN 20 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | | DN 25 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | | DN 32 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | | DN 40 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | | DN 50 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | | DN 65 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | | DN 80 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | | DN 100 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | | DN 125 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | | DN 150 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | | DN 200 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | | DN 250 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | | DN 300 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | | DN 350 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | | DN 400 | kom | 1 | | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | DN 450 | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 500 | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| 2. | Арматура опремљена са прирубницама (равни запорни вентил, хватач нечистоћа, пролазни регулациони вентил и сл.) у складу са SRPS EN 1092-1, технички услова израде и испоруке према SRPS EN 13709. Арматура је испитана у складу са SRPS EN 12266-1 и намењена је за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 6/16 bar. | | | | | | | | | | |
| | DN 15 | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 20 | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 25 | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 32 | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 40 | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 50 | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 65 | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 80 | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 100 | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 125 | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 150 | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 200 | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 250 | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 300 | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| 3. | Лаптирасти затварач опремљена са прирубницама у складу са SRPS EN 1092-1. Арматура је испитана у складу са SRPS EN 12266-1 и намењена је за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 6/16 bar. | | | | | | | | | | |
| | DN 300 | kom | | | | 1 | | | | | |
| | DN 350 | kom | | | | 1 | | | | | |
| | DN 400 | kom | | | | 1 | | | | | |
| | DN 450 | kom | | | | 1 | | | | | |
| | DN 500 | kom | | | | 1 | | | | | |
| | DN 550 | kom | | | | 1 | | | | | |
| | DN 600 | kom | | | | 1 | | | | | |
| 4. | Арматура опремљена приклучцима са унутрашњим навојем. Мере, облик и толеранције цевног навоја урађене су у складу са SRPS EN 10226-1 или SRPS EN ISO 228-1, а технички услови израде и испоруке су дефинисани SRPS EN 13547. Арматура је испитана у складу са SRPS EN 12266-1 и намењена је за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar. У цену монтаже урачунати израду потребног навоја на штутцнама од челика. | | | | | | | | | | |
| | DN 10 - R 3/8" | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 15 - R 1/2" | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 20 - R 3/4" | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 25 - R 1" | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 32 - R 1 1/4" | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 40 - R 1 1/2" | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 50 - R 2" | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| | DN 65 - R 2 1/2" | kom | 1 | | | 1 | | | | | |
| 5. | Прирубнички сет, намењен за везу кружних прирубница са грлом за заваривање - тип 11 израђен у складу са SRPS EN 1092-1, предвиђен за рад са врелом водом температуре до 130°C и притиска до 16 bar. У цену монтаже урачунати испоруку везивног и заптивног сета. | | | | | | | | | | |
| | DN 15 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | DN 20 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | DN 25 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | DN 32 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | DN 40 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | DN 50 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | DN 65 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | DN 80 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | DN 100 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | DN 125 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | DN 150 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | DN 200 | kom | 1 | | | 1 | | | 1 | | |

В. Машински радови - систем предизолованих цеви и цевних елемената

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|--|--|---|--|--|
| 1. | Предизолована челична цев, квалитета челика основне цеви P235GH, које су испитане у складу са SRPS EN 253 и намењена је за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar. | | | | | | | |
| | Ø33,7x2,6/90 | m | 1 | | | 1 | | |
| | Ø42,4x2,6/110 | m | 1 | | | 1 | | |
| | Ø48,3x2,6/110 | m | 1 | | | 1 | | |
| | Ø60,3x2,9/125 | m | 1 | | | 1 | | |
| | Ø76,1x2,9/140 | m | 1 | | | 1 | | |
| | Ø88,9x3,2/160 | m | 1 | | | 1 | | |
| | Ø114,3x3,6/200 | m | 1 | | | 1 | | |
| | Ø139,7x4,0/225 | m | 1 | | | 1 | | |
| | Ø168,3x4,0/250 | m | 1 | | | 1 | | |
| | Ø219,1x4,5/315 | m | 1 | | | 1 | | |
| | Ø273,0x6,3/400 | m | 1 | | | 1 | | |
| | Ø323,9x6,3/450 | m | 1 | | | 1 | | |
| | Ø355,6x6,3/500 | m | 1 | | | 1 | | |
| | Ø406,4x6,3/560 | m | 1 | | | 1 | | |
| 2. | Предизоловани челични лук, квалитета челика основне цеви P235GH, које су испитане у складу са SRPS EN 448 и намењена је за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar. | | | | | | | |
| | Ø33,7x2,6/90 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø42,4x2,6/110 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø48,3x2,6/110 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø60,3x2,9/125 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø76,1x2,9/140 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø88,9x3,2/160 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø114,3x3,6/200 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø139,7x4,0/225 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø168,3x4,0/250 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø219,1x4,5/315 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø273,0x6,3/400 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø323,9x6,3/450 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø355,6x6,3/500 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø406,4x6,3/560 | kom | 1 | | | 1 | | |
| 3. | Предизоловани редукциони комад, квалитета челика основне цеви P235GH, које су испитане у складу са SRPS EN 448 и намењена је за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar. Уколико редукција није обухваћена листом, као јединична цена се узима цена већег пречника понуђене редукције. Пример: Ако је монтирана редукција Ø88,9/Ø60,3 као цена се узима јединична цена за Ø88,9/Ø76,1 | | | | | | | |
| | Ø42,4/Ø33,7 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø48,3/Ø42,4 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø60,3/Ø48,3 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø76,1/Ø60,3 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø88,9/Ø76,1 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø114,3/Ø88,9 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø139,7/Ø114,3 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø168,3/Ø139,7 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø219,1/Ø168,3 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø273,0/Ø219,1 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø323,9/Ø273,0 | kom | 1 | | | 1 | | |
| | Ø355,6/Ø323,9 | kom | 1 | | | 1 | | |
| 4. | Предизоловани Т-комад (рачва), квалитета челика основне цеви P235GH, које су испитане у складу са SRPS EN 448 и намењена је за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar. Уколико рапча није обухваћен листом, као јединична цена се узима цена већег пречника понуђене редукције. Пример: Ако је монтирана рапча Ø114,3/Ø60,3 као цена се узима јединична цена за Ø114,3/Ø88,9 | | | | | | | |
| | Ø42,4/Ø33,7 | kom | 1 | | | 1 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | Ø48,3/Ø42,4 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø60,3/Ø48,3 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø76,1/Ø60,3 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø88,9/Ø76,1 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø114,3/Ø88,9 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø139,7/Ø114,3 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø168,3/Ø139,7 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø219,1/Ø168,3 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| 5. | Термоскупљајућа спојница (запењавање) без испоруке ПУ масе) потребних захтева према SRPS EN 489 намењена за спајање система предизолованих цеви и цевних елеманата испитаних у складу са SRPS EN 253 односно SRPS EN 448. | | | | | | | | | |
| | Ø90 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø110 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø125 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø140 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø160 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø200 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø225 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø250 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø315 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø400 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø450 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø500 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| | Ø560 | kom | 1 | | | 1 | | | | |
| 6. | Навлачење на цев термоскупљајуће спојнице или завршне слепе капе из позиције бр.5 овог предмета. | | | | | | | | | |
| | Ø90 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø110 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø125 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø140 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø160 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø200 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø225 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø250 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø315 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø400 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø450 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø500 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø560 | kom | 1 | | | | | | | |
| 7. | Пролаза кроз зид (гуменог прстена) намењеног за систем цевовода описан у позиције бр.5 овог предмета. | | | | | | | | | |
| | Ø90 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø110 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø125 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø140 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø160 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø200 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø225 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø250 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø315 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø400 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø450 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø500 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø560 | kom | 1 | | | | | | | |
| 8. | Завршна пролазна капа намењеног за систем цевовода описан у позиције бр.5 овог предмета. | | | | | | | | | |
| | Ø90 | kom | 1 | | | | | | | |
| | Ø110 | kom | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | Ø125 | ком | 1 | | | | | | | | |
| | Ø140 | ком | 1 | | | | | | | | |
| | Ø160 | ком | 1 | | | | | | | | |
| | Ø200 | ком | 1 | | | | | | | | |
| | Ø225 | ком | 1 | | | | | | | | |
| | Ø250 | ком | 1 | | | | | | | | |
| | Ø315 | ком | 1 | | | | | | | | |
| | Ø400 | ком | 1 | | | | | | | | |
| | Ø450 | ком | 1 | | | | | | | | |
| | Ø500 | ком | 1 | | | | | | | | |
| | Ø560 | ком | 1 | | | | | | | | |
| 9. | Полипропиленски цак-кеса напуњена са ситним песком тежине 25 kg, намењена за нивелацију и позиционирање цевовода у земљаном каналу. | | | | | | | | | | |
| | | ком | | | | | | | | 1 | |
| 10. | Полиуретанска или полистиренска гредица за нивелацију и позиционирање цевовода у земљаном каналу. | | | | | | | | | | |
| | | ком | 1 | | | | | | | | |

Г. Ангажовање ресурса

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. | Људски ресурси који се додатно ангажују мимо радова који су обухваћени у јединичним ценама монтаже. | | | | | | | | | | |
| | атестирали | нч | 1.0 | | | | | | | | |
| | заваривач | нч | 1.0 | | | | | | | | |
| | бравар | нч | 1.0 | | | | | | | | |
| | помоћни радник | нч | 1.0 | | | | | | | | |
| 2. | Испитивање инсталације хладним водени притиском (хидро проба) у комплету са припремим и завршним радовима, са све потребним материјалом (блинде, манометар, кугласте славине, и сл.) | | | | | | | | | | |
| | | m3 | 1.0 | | | | | | | | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТС:**А. Машински радови - систем челичних цеви и цевних елемената**

| По позицијама: | Монтажа | Демонтажа | Испорука са монтажом |
|--|---------|-----------|----------------------|
| Исказана збирна вредност у динарима без ПДВ-а: | | | |

Б. Машински радови-Арматура

| По позицијама: | Монтажа | Демонтажа | Испорука са монтажом |
|--|---------|-----------|----------------------|
| Исказана збирна вредност у динарима без ПДВ-а: | | | |

В. Машински радови - систем предизолованих цеви и цевних елемената

| По позицијама: | Монтажа | Демонтажа | Испорука са монтажом |
|--|---------|-----------|----------------------|
| Исказана збирна вредност у динарима без ПДВ-а: | | | |

Г. Ангажовање ресурса

| По позицијама: | Монтажа | Демонтажа | Испорука са монтажом |
|--|---------|-----------|----------------------|
| Исказана збирна вредност у динарима без ПДВ-а: | | | |

| Укупно по позицијама: | Монтажа | Демонтажа | Испорука са монтажом |
|--|---------|-----------|----------------------|
| Исказана збирна вредност у динарима без ПДВ-а: | | | |

Напомена: Јединичне цене и вредности уносе се само по захтеваним позицијама.

Место, Датум:

М.П.

Име и презиме одговорног лица

Потпис одговорног лица

На основу позива за подношење понуда за доделу уговора за јавну набавку бр. 1332/2018

МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

OPH: 45232140

ПОНУДУ бр. _____

1. Да квалитетно извршимо услуге у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

- а) самостално** **б) заједничка понуда** **в) са подизвођачем**

Општи подаци о члану групе понуђача / подизвођачу:

| | |
|---------------------------------|--|
| Пословно име или скраћени назив | |
| Адреса седишта | |
| Матични број | |
| ПИБ | |
| Особа за контакт | |

Општи подаци о члану групе понуђача / подизвођачу:

| | |
|---------------------------------|--|
| Пословно име или скраћени назив | |
| Адреса седишта | |
| Матични број | |
| ПИБ | |
| Особа за контакт | |

Општи подаци о члану групе понуђача / подизвођачу:

| | |
|---------------------------------|--|
| Пословно име или скраћени назив | |
| Адреса седишта | |
| Матични број | |
| ПИБ | |
| Особа за контакт | |

2.

| | |
|---|--|
| Укупна цена без ПДВ-а | |
| Словима: | |
| Иказана вредност ПДВ-а | |
| Укупна цена са ПДВ-ом | |
| Словима: | |
| Иказана вредност евентуалних авансних средстава без ПДВ-а (мах 30%) | |
| Иказана вредност ПДВ-а | |
| Укупна вредност авансних средстава са ПДВ-ом | |
| Словима: | |

3. Услови, опција, валута плаћања сукцесивно по испостављеном рачуну и пратећом документацијом у року од:

- 8 дана
- 15 дана
- 30 дана
- Остало: _____.

(заокружити оцију или уписати, навести др.)

4. Важност понуде износи _____ (_____) дана од дана отварања понуда **(не краћи од 30 дана)** **(словима)**

5. За извршење набавке ангажујемо _____ (_____) подизвођача (уписати број подизвођача) који ће извршити _____ % набавке.

6. За извршене радове Понуђач даје гарантни рок, на квалитет добара који траје _____ месеци.

7. Рок за одзив на први позив _____ дана (максимално два дана), планираних радова.

Место, Датум:

М.П.

Име и презиме одговорног лица

Потпис одговорног лица

Бр. _____ од _____.2018. године

Образац бр. 11

МОДЕЛ УГОВОРА 1332/2018

Закључен између:

НАРУЧИЛАЦ:**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА”-ПОЖАРЕВАЦ,**

Матични број:7351682, шифра делатности: 40300, ПИБ: 101971396,

бр. текућег рачуна 160-7537-66 Intesa banka, 205-12226-76

Комерцијална банка, 265-6310310001870 Raiffeisen banka,

Трг Радомира Вујовића бр.2, тел:012/542-785; факс:012/542-543;

коју заступа директор

Дејан Дачић, дипл. правник (у даљем тексту Наручилац)**И****ПОНУЂАЧ :**

из_____

Са адресом: _____

Матични број: _____, шифра делатности: _____, ПИБ: _____,

бр. текућег рачуна _____ код банке _____,

Тел: _____; Факс: _____;

кога заступа _____

(у даљем тексту Понуђач)

У заједничкој понуди: _____

Подизвођач/и: _____

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:**МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА****Члан 1.**

Извођач се обавезује да за рачун Инвеститора изврши радове по понуди заведеној код Инвеститора под бројем _____ од _____, односно заводној код Извођача под бројем _____ од _____. у свему према јединичним ценама из понуде, количинама по накнадно достављеним спецификацијама.

У свему осталом важе услови из конкурсне документације **ЈНОП 1332/2018** која је саставни део уговора;

Члан 2.**Вредност уговора :**

Укупан износ без ПДВ-а: динара

Износ ПДВ-а: динара

Укупан износ са исказаним ПДВ-ом: динара

Словима:(шестмилиона динара и 00/100)

Стварна вредност радова утврдиће се на основу извршених радова, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа инвеститора и уговорених јединичних цена. Цене су фиксне и не могу се мењати у току извођења радова и плаћања.

РОК**Члан 3.**

Радове поједињих фаза Извођач је дужан да изведе по Динамичком плану извођења радова и роковима потписаним од стране Инвеститора.

У рок за завршетак радова укључени су сви претходни и припремни послови.

Када на истом градилишту радове изводи више извођача радова Динамички план мора бити усаглашен и потписан од стране Инвеститора и свих учесника у изградњи, с тим да уговорени рок завршетка радова из претходног става мора бити испоштован.

Члан 4.

Рок за завршетак радова може се продужити само анексом уз уговор, на захтев извођача, у следећим околностима:

- Више силе, коју признају постојећи прописи,
- Непредвиђеним радовима који нису обухваћени пројектом,
- Поступањем трећих лица, без кривице Извођача,
- Закашњењем Инвеститора у испуњењу својих обавеза.

У случају наступања горе наведених околности Извођач ће благовремено, а најкасније у року од 2 (два) дана, поднети захтев за продужење рока градње, са доказима о времену трајања околности које су изазвале продужење рока.

Извођач је обавезан да на градилишту држи предвиђену радну снагу и механизацију, по динамичком плану изградње. У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова нема права на продужење рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРЕНА КАЗНА**Члан 5.**

Уколико извођач радова не заврши радове по у уговореном року дужан је да плати пенале у висини 2 (два) промила од укупне вредности уговорених радова за сваки дан закашњења, с тим што укупна висина уговорене казне, коју по основу прекорачења уговореног рока Извођач плаћа Инвеститору, не може да износи више од 10 (десет) % од уговорене цене радова.

Наплату уговорене казне инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Инвеститор због кашњења у извођењу или предаји изведенih радова претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Инвеститор мора да докаже.

Члан 6.

Уколико Извођач не поштује динамику изградње, нити налоге Надзорног органа, те је очигледно да не може у року завршити радове, Инвеститор може увести у посао другог Извођача, обуставити све даље исплате док се радови не заврше и тражити стварну накнаду штете. Уписом у дневник надзорни орган одузима радове Извођачу, сходно датом опису.

Инвеститор ће истог дана, или најкасније у року од 5 (пет) дана, писмено обавестити Извођача о насталим променама са коментаром грађевинског дневника који је меродаван за спровођење датог поступка и раскида уговора.

Применом уговорне казне или раскидом уговора Наручилац ће поступити у складу са ЗЈН који уређује негативне референце.

ЗАСТОЈ НА ГРАДИЛИШТУ**Члан 7.**

Уколико Извођач омета другог извођача радова, тако да овај није у могућности да прати уговорену динамику радова, застој на градилишту констатује надзорна служба са одговорним извођачем радова и уписом у грађевински дневник, евидентира у писменој форми.

Штета која је нанета Извођачу радова настала због ометања другог Извођача, биће обрачуната приликом испоставе и овере привремених ситуација у месецу настанка застоја.

Уговорне стране овлашћују надзорну службу и одговорног извођача радова, да могу примењивати претходну одредбу из овог Члана.

ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Обрачун изведенih радова вршиће се путем привремених и окончане ситуације сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведенih радова и уговорених јединичних цена, потписаних од стране стручног надзора.

Извођач радова ће за извршење радова, у обрачунском периоду, испостављати привремене месечне ситуације до 25. (двадесетпетог) у месецу за текући месец. Инвеститор је дужан оверити ситуације из претходног става у року од 5 (пет) дана од пријема истих уписујући датум овере.

Уколико Инвеститор не овери ситуацију, односно оспори њену вредност, Извођач је дужан да у року од 3 (три) дана докаже вредност изведенih радова оспореног дела ситуација, или да обави неизвршене радове по датој ситуацији у накнадно договореном року.

Извођач испоставља ситуације у 6 (шест) примерака и то 3 (три) за Инвеститора и 3 (три) за Извођача.

КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА, ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА

Члан 9.

Извођач се обавезује да ће радове из овог Уговора извести квалитетно и у свему у складу са документацијом, прописаним стандардима и одредбама овог Уговора. Извођач је дужан да Инвеститору поред банкарске гаранције за повраћај аванса, преда и две сопствене бланко менице за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року.

Извођач ће Инвеститору доставити у тренутку потписивања Уговора две (2) сопствене бланко менице за добро извршење посла, у свему према захтевима квалитета дефинисаних техничким условима за извођење радова, на вредност од 10 (десет) % од уговорене вредности испоруке добра и радова без ПДВ-а, са меничним овлашћењем, регистрованим у централном регистру НБС у корист Наручиоца.

Гаранција ће бити издата са роком важности 10 (десет) календарских дана дуже од уговореног рока за завршетак радова.

Извођач даје гарантни рок на квалитет изведенih радова, који траје _____ месеца рачунајући од датума примопредаје радова.

Инвеститор има право да тражи продужење гаранције за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писани позив Инвеститора не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Инвеститора.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Инвеститор сме да наплати уколико извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана упућења писаног позива Инвеститора.

У том случају Инвеститор може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи добrog привредника.

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА

Члан 10.

Ради омогућавања почетка радова и континуираног одвијања технолошког процеса при изградњи уговореног објекта, Инвеститор је дужан да на време и о свом трошку обезбеди следеће:

- решене имовинско правне односе на радном појасу, који је дефинисан границама у пројекту;
- одобрену техничку документацију за извођење уговорених радова;
- одобрење за изградњу уговорених радова;
- пријави почетак грађења органу надлежном за издавање одобрења за изградњу;
- да у року од 3 (три) дана по потписивању овог Уговора, заједно са осталим испоручиоцима и извођачима радова, усагласи детаљан динамички план изградње, који је прилог овог Уговора;

- да плати извршене радове по овереној ситуацији у договореном року и да од Извођача по завршетку радова прими наведене радове по обострано потписаном записнику;
- да обезбеди стручни надзор на терену.
- да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем радова
- Припреми услове и организацију пријема добра у магацин наручиоца на адреси: Пожаревац,
Ђуре Ђаковића бб.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 11.

Извођач је дужан следеће:

- да обезбеди сви материјал потребан за радове према понуди;
- да организује извођење радова, тако да сви буду завршени у року;
- да радове изврши квалитетно и у складу са важећим стандардима и прописима;
- да приликом извођења радова, исте изведе по правилима струке, са повећаном пажњом, водећи рачуна о суседним објектима, са обавезом да надокнади евентуалну штету на непокретној и покретној имовини власника или станара под условом да је потраживање последица Извођачеве активности.
- да евентуално уочене видљиве грешке и пропусте у пројекту, писаним путем сигнализира Инвеститору;
- да изводи радове, не само по пројекту, већ и на начин који обезбеђује стабилност објекта;
- да поштује одредбе важећег Закона о безбедности и здрављу на раду;
- да буде заступник Инвеститора за реализацију пројекта и у име Инвеститора одговора за извођење радова;
- да поштује важећу Уредбу о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима.
- Да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала исл., тако да се Инвеститор ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно – правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору;
- да у случају када извођење радова врши већи број извођача, прихвати да буде именован од стране Инвеститора за носиоца права и обавеза извођача радова према одредбама важећег «Закона о планирању и изградњи»,
- да прописно обележи градилиште и предузме мере заштите како би се избегле несреће и оштећења током целог периода извођења радова.
- да постави саобраћајне сигнализације у свему према саобраћајним прописима, посебним условима надлежног органа, као и привременом режиму саобраћаја док трају радови на изградњи предметне локације;
- да обезбеди пешачке прелазе са рукохватима и тако омогући грађанима несметан пролаз и приступ објектима;
- да приликом обележавања трасе подземних инсталација, од стране представника комуналних предузећа, буде присутан и да на својој ситуацији уцрта исте, потпише је и надаље преузме одговорност за евентуалне штете над њима.
- да материјал чија је набавка обавеза Инвеститора преузме у магацину Инвеститора у Пожаревцу и транспортује их на градилиште и стара се о њима до уградње.
- Да вишак материјала који је преузео од Инвеститора, а није уградио у објекат, након завршених радова врати и преда у магацин Инвеститора и материјално и финансијски се раздужи;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Инвеститора датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, заменом набављеног или урађеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова.
- Извођач мора да омогући другим Извођачима извођење њихових радова. Након завршетка сваке фазе радова, Извођачи су дужни да записнички изврше међусобну примопредају радова, при чему записник потписују одговорни извођачи радова и надзорни органи;
- да отклони све евентуалне штете начињене у току монтаже и да по обављању послова поспреми градилиште.

ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА

Члан 12.

Даном увођења у посао Извођач ће писаним путем обавестити Надзорног органа инвеститора о имену особе задужене за реализацију овог Уговора, списак кључног особља и одговорног извођача радова у складу са конкурсном документацијом.

Уговорне стране су сагласне са овлашћењима одговорног извођача радова и надзорног органа да су њихови уписи у дневник меродавни и одмах се спроводе на градилишту.

КОНТРОЛА И НАДЗОР

Члан 13.

Инвеститор ће вршити контролу и надзор, како би утврдио да се радови изводе према важећим законским, техничким прописима, нормативима и техничкој документацији, на основу које је издата грађевинска дозвола. Инвеститор ће именовати надзорно особље на градилишту и о томе писаним путем обавестити Извођача. Надзор почиње од увођења Извођача у посао.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Члан 14.

Извођач је дужан да од почетка радова, па до примопредаје радова, свакодневно води грађевински дневник. У грађевински дневник уписује се ток радова и све околности и чињенице које могу утицати на извршење обавеза из овог Уговора. Грађевински дневник потписују представници Инвеститора и Извођача. Поред грађевинског дневника, Извођач је дужан да води и грађевинску књигу и књигу инспекције.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 15.

Спорове настале у вези извршења Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до решења спора не дође, уговарачи ће формирати арбитражу, која ће се састојати од представника уговорних страна.

Уколико се арбитражом не реши спор, странке задржавају право да се спор реши пред привредним судом у Пожаревцу.

Раскид уговора вољом потписница, могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 16.

Рок трајања Уговора осамнаест (18) месеци од ступања на снагу важности уговора по достављању финансијских средстава обезбеђења, од дана обостраног отписивања уговора или до испуњења уговорене финансијске вредности на коју је уговор потписан. Важности уговора до испуњења уговорно преузетих обавеза гаранција, односно десет (10) радних дана од истека гаранција на изведене радове и урађена, испоручена добра.

Члан 17.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака од којих се 4 (четири) примерка налазе код Инвеститора, а 2 (два) код Извођача.

ИЗВОЂАЧ:

НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____**М.Б.:** _____

(унети одговарајуће податке

ПИБ: _____

дужника – издаваоца менице)

ТЕКУЋИ РАЧУН: _____**КОД БАНКЕ:** _____**ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: ЈП Топлификација, Трг Радомира Вујовића бр.2, Пожаревац

(у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), за озбиљност понуде.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника

_____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца **ЈП Топлификација, Трг Радомира Вујовића бр.2, Пожаревац** (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења за озбиљност понуде заведене код Повериоца – под бројем _____ од _____, и код Дужника под бројем _____ од _____).

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је 90 дана од дана отварања понуда.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Име и презиме одговорног лица

Место, Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА

У случају потписивања Уговора са Понуђачем;

из _____,

за извођење радова.

ЈНОП 1332/2018
МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОРН: 45232140

(име и презиме одговорног извођача) са лиценцом број_____ :

(број лиценце)

Изјављујем да прихватам да будем у име Понуђача одговорни извођач
радова.

У прилогу достављам фотокопију своје лиценце оверену личним печатом.

Потврду Инжењерске коморе РС, којом се доказује да је тражена лиценца важећа.

Датум: ___. ___. 20___. године

М.П.

Потпис одговорног Извођача