

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3962/5 од 25.07.2018. године, директор ЈП „Топлификација“ Пожаревац, као одговорно лице наручиоца доноси следећу

ОДЛУКУ
о додели уговора

I У поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – **Набавка ултразвучних мерила топлотне енергије, ОРН 31731100- Модули, ЈН МВ 1.1.11/2018**, уговор се додељује понуђачу

„ВУКАС МЕРИНГ“ Д.О.О. ДАЛМАТИСКИХ БРИГАДА 40 11273 БАТАЈНИЦА

а у свему према понуди евидентираној код наручиоца под бројем **4527 од 10.07.2018. године (225/2018 од 29.06.2018. године)**.

II ВРЕДНОСТ која се уговара износи **1.825.900,00 динара без ПДВ-а односно 2.191.080,00 динара са ПДВ.**

Образложење

- Директор ЈП „Топлификација“ Пожаревац као одговорно лице наручиоца донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. **3962 од 18.06.2018. године** за набавку добара – **Набавка ултразвучних мерила топлотне енергије, ОРН 31731100- Модули, ЈН МВ 1.1.11/2018**. Процењена вредност јавне набавке је **2.000.000,00 динара без ПДВ-а**.
- Предметна јавна набавка је предвиђена Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2018.год. заводног броја 10332 од 28.11.2017. године, (и усвојене - зав. бр. Одлуке Надзорног одбора бр. 10210-2 од 01.12.2017. године и Решења о усвајању програма пословања број 11-06-204/17Г од 28.12.2017. године)
План јавних набавки за 2018. годину донет Решењем одговорног лица наручиоца заведеног под бројем 11312/2017 од 09.12.2017. године, измењен Решењем о измени Плана јавних набавки 126/2018 од 10.01.2018. године, Решењем о измени Плана бр. 126-2/2018 од 16.03.2018. године, Решењем о измени Плана јавних набавки бр. 126-3/2018 од 11.05.2018. године и Решењем о измени Плана јавних набавки бр. 126-4/2018 од 04.06.2018. године.
- Процењена вредност јавне набавке је **2.000.000,00 динара без ПДВ-а, на конту 023400 - опрема**.
- По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 28.06.2018. године, на адресу наручиоца благовремено односно до 11.07.2018. године до 10,00 часова, доспеле су понуде следећих понуђача:

Број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Час
4527	„ВУКАС МЕРИНГ“ Д.О.О. ДАЛМАТИСКИХ БРИГАДА 40 11273 БАТАЈНИЦА	10.07.2018	09,25

4528	„RAREX COMPANY“ БРАНКА ПЕШИЋА 11 11080 БЕОГРАД - ЗЕМУН	10.07.2018	09,26
4529	„ТЕРМОНЕТ“ ГОСПОДАР ЈОВАНОВА 27 11000 БЕОГРАД	10.07.2018	09,27
4544	„SMART BUILDING TECHNOLOGIES“ РАДОЈА ДАКИЋА 7, 11080 БЕОГРА - ЗЕМУН	10.07.2018	10,16

5. Јавно отварање понуда је спроведено дана 11.07.2018. године у 11,00 часова у складу са Законом јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
6. Стручна оцена понуда обавља се пред Комисијом за јавну набавку мале вредности (у даљем тексту: Комисија за јавну набавку) дана 25.07.2018. године у складу са критеријумима из конкурсне документације.
7. На основу извршеног прегледа благовремене понуде и поднетих доказа о испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија је утврдила следеће:

- 1) понуда понуђача **„ВУКАС МЕРИНГ“ Д.О.О. ДАЛМАТИСКИХ БРИГАДА 40 11273 БАТАЈНИЦА, 4527** од 10.07.2018. године, (225/2018 од 29.06.2018. године) **испуњава све услове** (обавезне и додатне) из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације. Понуђач је доставио **све доказе** о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке на начин одређен конкурсном документацијом.

Понуђачу је путем mail-а дана 18.07.2018. године упућен захтев за додатним објашњењем заводног броја 4527/2, а све у вези испуњености додатних услова – у делу неопходног пословног капацитета. У остављеном року од 2 (два) дана понуђач је доставио појашњење заводног броја 4527/3 од 20.07.2018. године. Стручни део именоване комисије је на основу достављеног утврдио да:

- Понуђач „Вукас Меринг“ д.о.о. је доставио понуду број 4527 10. 7. 2018. године.

За понуђено мерило SHARKY 774 произвођача DIEHL METERING достављено је уверење о одобрењу типа мерила број 393-8/0-01-5015-2016 издато од Дирекције за мере и драгоцене метале. У прилогу уз уверење није наведена класа механичког (М) и класа електромагнетног (Е) окружења.

За понуђено мерило SHARKY 775 достављено је уверење о одобрењу типа мерила број 393-8/0-01-3782-2015 издато од Дирекције за мере и драгоцене метале. У прилогу уз уверење није наведена класа механичког (М) и класа електромагнетног (Е) окружења.

Понуђачу „Вукас Меринг“ д.о.о. је упућен захтев за појашњењем 18. 7. 2018. да у року од три дана достави доказ о испуњености услова класе механичког и електромагнетног окружења за понуђена мерила из техничке спецификације конкурсне документације. Понуђач је у наведеном року доставио потврду произвођача о испуњености услова класе механичког и електромагнетног окружења.

Понуда Понуђача „Вукас Меринг“ д.о.о. број 4527 од 10. 7. 2018 године је **одговарајућа** по цени, техничкој спецификацији и испуњава додатне услове из конкурсне документације уз одговарајуће прилоге одговарајућа решења о одобрењу типа мерила „Дирекције за мере и драгоцене метале“ и потврде произвођача опреме о испуњености услова.

Тако да коначна вредност његове понуде износи 1.825.900,00 динара без ПДВ-а односно 2.191.080,00 динара са ПДВ.

Комисија је Обзиром да испуњава и услове тражене техничком спецификацијом понуда се може сматрати одговарајућом.

Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи **1.825.900,00** динара без пореза на додату вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:

3. Услови плаћања :

- без аванса

4. Рок и начин плаћања: 30 дана од дана пријема исправног рачуна

5. Рок испоруке:

а) за ултразвучна мерила топлотне енергије DN15 и DN20 29 дана (не дужи од 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и предаје средстава финансијског обезбеђења.

б) за остала мерила 29 дана (не дужи од 90 дана) од дана обостраног потписивања уговора и предаје средстава финансијског обезбеђења.

6. Рок за сервисирање опреме: 20 дана (не дужи од 30 дана од дана предаје опреме овлашћеном сервису)

7. Место испоруке: Ф-цо магацин, ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац. Ђуре Ђаковића ББ 12000 Пожаревац.

8. Гарантни рок 2 (најмање 2 године од дана записничке примопредаје добара) и 1 година (најмање годину дана од датума уградње уколико се уградња изврши у року од 5 година од датума испоруке)

9. Важност понуде износи 90 дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана)

10. За извршење набавке ангажујемо ____/____ подизвођача који ће извршити ____/____% набавке.

11. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: ____/____.

Комисија је затим извршила рачунску контролу понуде и констатовала да достављена понуда не садржи рачунску грешку.

Комисија је констатовала да се понуда понуђача „ВУКАС МЕРИНГ“ Д.О.О. ДАЛМАТИСКИХ БРИГАДА 40 11273 БАТАЈНИЦА, може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

- 2) Понуда понуђача „RAREX COMPANY“ БРАНКА ПЕШИЋА 11 11080 БЕОГРАД - ЗЕМУН, заведена под бројем 4528 од 10.07.2018. године, (15/07-18/04 од 06.07.2018. године) НЕ испуњава све услове (обавезне и додатне) из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације. Понуђач није доставио **све доказе** о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке на начин одређен конкурсном документацијом.

Понуђачу је путем mail-а дана 18.07.2018. године упућен захтев за додатним објашњењем заводног броја 4528/2, а све у вези испуњености додатних услова – у делу неопходног пословног капацитета. У остављеном року од 2 (два) дана понуђач је доставио појашњење заводног броја 4528/3 од 19.07.2018. године. Стручни део именоване комисије је на основу достављеног утврдио да:

- Понуђач „RAREX COMPANY“ је доставио понуду број 4528 10. 7. 2018. године.

За понуђено мерило QALCOSONIC HEAT 1 произвођача АВ „AXIS INDUSTRIES“ је достављен сертификат о прегледу типа мерила број RS-18-002-MI004-1-DMDM издат од Дирекције за мере и драгоцене метале. У прилогу уз сертификат је наведена класа механичког окружења М1 и класа електромагнетног окружења Е2 за понуђено мерило.

Понуђачу „RAREX COMPANY“ је упућен захтев за појашњењем 17. 7. 2018. да у року од три дана достави доказ о испуњености услова из техничке спецификације конкурсне документације за мерила описана позицијама 4. и 5. који се односе на заштиту од спољашњих утицаја (IP) за мерила протока и рачунске јединице.

Понуђач је у наведеном року доставио каталог произвођача са техничким карактеристикама и упутством за употребу за понуђено мерило у коме је наведено да се мерило протока по захтеву израђује у IP67 заштити а рачунска јединица у IP65 заштити.

У техничкој спецификацији конкурсне документације је тражена класа механичког окружења М2 и електромагнетног окружења Е2 за понуђена мерила а запозиције 4. и 5. је тражена IP68 заштита за мерило протока и IP65 заштита за рачунску јединицу.

Пошто није испунио све услове из техничке спецификације из конкурсне документације сматрам да је понуђач „RAREX COMPANY“ доставио по техничкој спецификацији **неодговарајућу** понуду.

тако да коначна вредност његове понуде износи 1.451.575,00 динара без ПДВ-а односно 1.741.890,00 динара са ПДВ

Обзиром да не испуњава и услове тражене техничком спецификацијом понуда се може сматрати неодговарајућом.

Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи **1.451.575,00** динара без пореза на додату вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:

. Услови плаћања :

- без аванса

4. Рок и начин плаћања: 30 дана од дана пријема исправног рачуна

5. Рок испоруке:

а) за ултразвучна мерила топлотне енергије DN15 и DN20 30 дана (не дужи од 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и предаје средстава финансијског обезбеђења.

б) за остала мерила 90 дана (не дужи од 90 дана) од дана обостраног потписивања уговора и предаје средстава финансијског обезбеђења.

6. Рок за сервисирање опреме: 30 дана (не дужи од 30 дана од дана предаје опреме овлашћеном сервису)

7. Место испоруке: Ф-цо магацин, ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац. Ђуре Ђаковића ББ 12000 Пожаревац.

8. Гарантни рок 2 године (најмање 2 године од дана записничке примопредаје добара) и 1 година (најмање годину дана од датума уградње уколико се уградња изврши у року од 5 година од датума испоруке)

9. Важност понуде износи 60 дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана)

10. За извршење набавке ангажујемо ____/____ подизвођача који ће извршити ____/____% набавке.

11. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: ____/____

Комисија је затим извршила рачунску контролу понуде и констатовала да достављена понуда не садржи рачунску грешку.

Комисија је констатовала да се понуда понуђача „RAREX COMPANY“ БРАНКА ПЕШИЋА 11 11080 БЕОГРАД - ЗЕМУН, може сматрати Не прихватљивом и Неодговарајућом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

- 3) Понуда понуђача „ТЕРМОНЕТ“ ГОСПОДАР ЈОВАНОВА 27 11000 БЕОГРАД, заведена под бројем 4529 од 10.07.2018. године, (ТН-ПО 7/18 од 04.07.2018. године) Не испуњава све услове (обавезне и додатне) из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације. Понуђач није доставио све доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке на начин одређен конкурсном документацијом.

Понуђачу је путем mail-а дана 18.07.2018. године упућен захтев за додатним објашњењем заводног броја 4529/2, а све у у вези испуњености додатних услова – у делу неопходног пословног капацитета. У остављеном року од 2 (два) дана понуђач је доставио појашњење заводног броја 4529/3 од 19.07.2018. године. Стручни део именоване комисије је на основу достављеног утврдио да:

Понуђач „Термонет“ д.о.о. је доставио понуду број 4529 10. 7. 2018. године.

За понуђено мерило MULTICAL 302 произвођача KAMSTRUP достављено је решење министарства привреде број 021-03-261/2015-07 о признавању иностарног уверења ЕС – Type Examination Certificate у коме је наведена класа електромагнетног окружења Е1 и класа механичког окружења М1, М2 за ово мерило.

За понуђено мерило MULTICAL 403 произвођача KAMSTRUP достављено је уверење о одобрењу типа мерила број 393-8/0-01-2662 издато од Дирекције за мере и драгоцене метале. У прилогу уз уверење није наведена класа механичког (М) и класа електромагнетног (Е) окружења.

Понуђачу „Термонет“ д.о.о. је упућен захтев за појашњењем 17. 7. 2018. да у року од три дана достави доказ о испуњености услова из техничке спецификације за ово мерило. Понуђач је у наведеном року доставио појашњење и ЕС – Type Examination Certificate за мерило MULTICAL 403 у коме је наведена класа механичког окружења М1, М2 и класа електромагнетног окружења Е1.

У техничкој спецификацији конкурсне документације је тражена класа механичког окружења М2 и електромагнетног окружења Е2 за понуђена мерила.

Пошто није испунио све услове из техничке спецификације из конкурсне документације сматрам да је понуђач „Термонет“ д.о.о. доставио по техничкој спецификацији **неодговарајућу** понуду.

Тако да коначна вредност његове понуде износи 1.440.000,00 динара без ПДВ-а односно 1.728.000,00 динара са ПДВ

Обзиром да не испуњава и услове тражене техничком спецификацијом сматра Неодговарајућом.

Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи 1.440.000,00 динара без пореза на додату вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:

1. Услови плаћања :

3. Услови плаћања :

- без аванса

4. Рок и начин плаћања: 30 дана од дана пријема исправног рачуна

5. Рок испоруке:

а) за ултразвучна мерила топлотне енергије DN15 и DN20 30 дана (не дужи од 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и предаје средстава финансијског обезбеђења.

б) за остала мерила 45 дана (не дужи од 90 дана) од дана обостраног потписивања уговора и предаје средстава финансијског обезбеђења.

6. Рок за сервисирање опреме: 30 дана (не дужи од 30 дана од дана предаје опреме овлашћеном сервису)

7. Место испоруке: Ф-цо магацин, ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац. Ђуре Ђаковића ББ 12000 Пожаревац.

8. Гарантни рок 2 године (најмање 2 године од дана записничке примопредаје добара) и 1 година (најмање годину дана од датума уградње уколико се уградња изврши у року од 5 година од датума испоруке)

9. Важност понуде износи 60 дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана)

10. За извршење набавке ангажујемо ____/____ подизвођача који ће извршити ____/____% набавке.

11. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: ____/____.

Комисија је затим извршила рачунску контролу понуде и констатовала да достављена понуда не садржи рачунску грешку.

Комисија је констатовала да се понуда понуђача „ТЕРМОНЕТ“ ГОСПОДАР ЈОВАНОВА 27 11000 БЕОГРАД, може сматрати Не прихватљивом и Неодговарајућом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

- 4) Понуда понуђача „SMART BUILDING TECHNOLOGIES“ РАДОЈА ДАКИЋА 7, 11080 БЕОГРА – ЗЕМУН, заведена под бројем 4544 од 10.07.2018. године, (A01-401-2018 од 09.07.2018. године) не испуњава све услове (обавезне и додатне) из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације. Понуђач није доставио све доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке на начин одређен конкурсном документацијом.

Понуђачу је путем mail-а дана 18.07.2018. године упућен захтев за додатним објашњењем заводног броја 4544/2, а све у вези испуњености додатних услова – у делу неопходног пословног капацитета. У остављеном року од 2 (два) дана понуђач је доставио појашњење заводног броја 4544/3 од 20.07.2018. године. Стручни део именоване комисије је на основу достављеног утврдио да:

Понуђач „SMART BUILDING TECHNOLOGIES“ д.о.о. је доставио понуду број 4544 10. 7. 2018. године.

За понуђено мерило T230 произвођача LANDIS + GEAR је достављено уверење о одобрењу типа мерила број 393-7/0-01-4345-2011 издато од Дирекције за мере и драгоцене метале. У прилогу уз уверење је наведена класа механичког окружења M1 и класа електромагнетног окружења E1 за понуђено мерило. Тело мерача протока је израђено од fiberglasa.

За понуђено мерило T230 произвођача LANDIS + GEAR је достављено уверење о одобрењу типа мерила број 393-2/3-03-984 које важи до 29. 5. 2018. године издато од Дирекције за мере и драгоцене метале. У прилогу уз уверење није наведена класа механичког окружења M1 и класа електромагнетног окружења E1.

Понуђачу „SMART BUILDING TECHNOLOGIES“ д.о.о. је упућен захтев за појашњењем 17. 7. 2018. да у року од три дана достави доказ о испуњености услова из техничке спецификације конкурсне документације.

Понуђач није у наведеном року није доставио тражени доказ.

Пошто није испунио све услове из техничке спецификације из конкурсне документације сматрам да је понуђач „SMART BUILDING TECHNOLOGIES“ доставио по техничкој спецификацији неодговарајућу понуду.

Тако да коначна вредност његове понуде износи 1.889.873,70 динара без ПДВ-а односно 2.267.848,44 динара са ПДВ

Обзиром да не испуњава и услове тражене техничком спецификацијом понуда се сматра Неодговарајућом.

Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи 1.889.873,70 динара без пореза на додатну вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:

3. Услови плаћања :

- без аванса

4. Рок и начин плаћања: 30 дана од дана пријема исправног рачуна

5. Рок испоруке:

а) за ултразвучна мерила топлотне енергије DN15 и DN20 – 30 дана (не дужи од 30 дана) од дана обостраног потписивања уговора и предаје средстава финансијског обезбеђења.

б) за остала мерила 60 дана (не дужи од 90 дана) од дана обостраног потписивања уговора и предаје средстава финансијског обезбеђења.

6. Рок за сервисирање опреме: 30 дана (не дужи од 30 дана од дана предаје опреме овлашћеном сервису)

7. Место испоруке: Ф-цо магацин, ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац. Ђуре Ђаковића ББ 12000 Пожаревац.

8. Гарантни рок 2 године (најмање 2 године од дана записничке примопредаје добара) и 1 година (најмање годину дана од датума уградње уколико се уградња изврши у року од 5 година од датума испоруке)

9. Важност понуде износи 60 дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана)

10. За извршење набавке ангажујемо ___/___ подизвођача који ће извршити ___/___ % набавке.

11. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: ___/___.

Комисија је затим извршила рачунску контролу понуде и констатовала да достављена понуда не садржи рачунску грешку.

Комисија је констатовала да се понуда понуђача „SMART BUILDING TECHNOLOGIES“ РАДОЈА ДАКИЋА 7, 11080 БЕОГРА – ЗЕМУН, може сматрати не прихватљивом и Неодговарајућом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

8. Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Ред Бр.	Заводни број	Назив понуђача	Разлог одбијања
1.	4528	„RAREX COMPANY“ БРАНКА ПЕШИЋА 11 11080 БЕОГРАД - ЗЕМУН	Није испуњен додатни услов о пословном капацитету-услова из техничке спецификације.
2.	4529	„ТЕРМОНЕТ“ ГОСПОДАР ЈОВАНОВА 27 11000 БЕОГРАД	Није испуњен додатни услов о пословном капацитету-услова из техничке спецификације.
3.	4544	SMART BUILDING TECHNOLOGIES“ РАДОЈА ДАКИЋА 7, 11080 БЕОГРА – ЗЕМУН	Није испуњен додатни услов о пословном капацитету-услова из техничке спецификације.

9. Комисија за јавну набавку је, на основу свега горе наведеног израдила ранг листу понуђача на основу критеријума најнижа понуђена цена:

Ранг листа	НАЗИВ ПОНУЂАЧА	Понуђена цена без ПДВ (динара)
1.	„ВУКАС МЕРИНГ“ Д.О.О. ДАЛМАТИСКИХ БРИГАДА 40 11273 БАТАЈНИЦА	1.825.900,00

10. По одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

11. Како су испуњени услови из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – **Набавка ултразвучних мерила топлотне енергије, ОРН 31731100- Модули, ЈН МВ 1.1.11/2018**, предлаже одговорном лицу наручиоца да се уговор додели понуђачу:

„ВУКАС МЕРИНГ“ Д.О.О. ДАЛМАТИСКИХ БРИГАДА 40 11273 БАТАЈНИЦА

а у свему према понуди евидентираној код наручиоца под бројем **4527 од 10.07.2018. године (225/2018 од 29.06.2018. године)**.

ВРЕДНОСТ која се уговара износи **1.825.900,00 динара без ПДВ-а односно 2.191.080,00 динара са ПДВ.**

Одговорно лице наручиоца прихвата Извештај о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, те на основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) доноси одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

НАРУЧИЛАЦ
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ

ДИРЕКТОР



Дејан Дачић, дипл. правник