

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку у отвореном поступку који се спроводи ради закључења оквирног споразума бр. 5913/5 од 30.10.2018. године, директор ЈП „Топлификација“ Пожаревац, као одговорно лице наручиоца доноси следећу

ОДЛУКУ **о закључењу оквирног споразума**

I У отвореном поступку јавне набавке ради закључења оквирног споразума за набавку добара - **Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС, ОРН 38418000-калориметри, ЈН ОП - ОС 1.1.5/2018**, доноси се одлука о закључењу оквирног споразума са групом понуђача **TRACO DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, MONTAŽU, PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), Београд-Звездара, Љубе Давидовића 55/6 и VIA OCEL PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INŽENJERING UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD), Тадеуша Кошћушка 56, Београд-Стари град, а у свему према заједничкој понуди евидентираној код наручиоца под бројем 7192 од 11.10.2018. године (768 од 02.10.2018. године).**

II Вредност оквирног споразума износи **54.398.160,00** динара без ПДВ-а односно **65.277.792,00** динара са ПДВ-ом.

III Приликом достављања понуда за сваки појединачни уговор група понуђача у обавези да обезбеди доказ о продужетку важности сертификата као и свих осталих захтеваних докумената чији период важења истиче током реализације оквирног споразума.

Образложење

Директор ЈП „Топлификација“ Пожаревац као одговорно лице наручиоца донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 5913 од 06.09.2018. године за набавку добара - **Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС, ОРН 38418000-калориметри, ЈН ОП - ОС 1.1.5/2018**. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.

Оквирни споразум се сматра закљученим када га потпишу законски заступници свих учесника споразума или од њих овлашћена лица и предају средства обезбеђења, а ступа на снагу и важи за период од 2 (две) године почев од првог наредног дана после дана закључења оквирног споразума.

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем тог оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. Уговори се закључују на основу услова предвиђених оквирним споразумом и понуде достављене у поступку јавне набавке за закључење оквирног споразума.

Оквирни споразум се закључује између једног наручиоца и једног понуђача.

Понуђач са којима је закључен оквирни споразум биће позван да за сваки појединачни уговор достави понуду у складу са дефинисаним количинама за испоруку, роком испоруке или другим критеријумима и условима који нису у супротности са оквирним споразумом.

Јединичне цене за количине за испоруку не могу бити веће од понуђених јединичних цена за оквирне количине у оквирном споразуму.

Појединачни уговори производе дејство од дана обостраног отписивања уговора или испуњења уговорно преузетих обавеза гаранција до испуњења уговорене финансијске вредности на коју је уговор потписан

Процењена вредност оквирног споразума је **54.478.000,00 динара без ПДВ-а.**

Предметна јавна набавка је предвиђена Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2018.год. заводног броја 10332 од 28.11.2017. године, (и усвојене - зав. бр. Одлуке Надзорног одбора бр. 10210-2 од 01.12.2017. године и Решења о усвајању програма пословања број 11-06-204/17Г од 28.12.2017. године)

План јавних набавки за 2018. годину донет Решењем одговорног лица наручиоца заведеног под бројем 11312/2017 од 09.12.2017. године, измењен Решењем о измени Плана јавних набавки 126/2018 од 10.01.2018. године, Решењем о измени Плана бр. 126-2/2018 од 16.03.2018. године, Решењем о измени Плана јавних набавки бр. 126-3/2018 од 11.05.2018. године и Решењем о измени Плана јавних набавки бр. 126-4/2018 од 04.06.2018. године, Решењем о измени Плана јавних набавки бр. 126/2018-5 од 03.07.2018. године.

Позиција 1.1.5.- Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС, на конту 026-инвестиције.

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 11.09.2018. године и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа дана 14.09.2018. године, на адресу наручиоца благовремено односно до 11.10.2018. године до 10,00 часова, доспеле су понуде следећих понуђача:

- 1) **Заједничка понуда групе понуђача RAREX COMPANY PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO, BEOGRAD, Београд-Земун, ул. Бранка Пешића бр. 11 и PETEX DOO POŽAREVAC, Пожаревца, ул. Мачванска бр. 27 и**
- 2) **Заједничка понуда групе понуђача TRACO DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, MONTAŽU, PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), Београд-Звездара, Љубе Давидовића 55/6 и VIA OCEL PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INŽENJERING UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD), Тадеуша Кошћушка 56, Београд-Стари град.**

Јавно отварање понуда је спроведено дана 11.10.2018. године у 11,00 часова у складу са Законом јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Стручна оцена понуда обавља се пред Комисијом за јавну набавку у отвореном поступку (у даљем тексту: Комисија за јавну набавку) дана 19.10.2018. године у складу са критеријумима из конкурсне документације.

На основу извршеног прегледа благовремених понуда и поднетих доказа о испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15); Комисија је утврдила следеће:

1) **заједничка понуда групе понуђача RAREX COMPANY PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO, BEOGRAD, Београд-Земун, ул. Бранка Пешића бр. 11 и PETEX DOO POŽAREVAC, Пожаревца, ул. Мачванска бр. 27, евидентирана код наручиоца под бројем 7191 од 11.10.2018. године (15/10-18/6 од 05.10.2018. године) не испуњава све услове (обавезне и додатне) из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације из следећих разлога:**

(1) За понуђену позицију 3. предмера за испоруку МРС – ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГУЛАТОР у комплексу са електро напајањем и припадајућим сензорима за централну температурску регулацију, група понуђача није доставила никакву пратећу техничку документацију, нити је навела тип производа који се нуди што није у складу са тачком **4.4.**

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА подтачка 5. конкурсне документације којом је одређено да за све понуђене производе као и за све битне елементе који се испоручују у оквиру MPC-а (орман, мерило утрошка топлотне енергије, регулациони вентил и запорна арматура) понуђач је у обавези да достави:

- опис са цртежом или опис са фотографијом производа или Каталог производа за предметну јавну набавку.
- документ о неспецифичном контролисању 2.2 (доказ о квалитету типа производа) у складу са стандардом SRPS EN 10204.
- за иностране исправе: сертификате, извештаје о испитивању, декларације о усаглашености, уверења о контролисању или друге документе којим се потврђује усаглашеност производа са захтевима иностраног техничког прописа који није у примени у Републици Србији и није као такав наведен у техничким условима наручиоца, потребно је да понуђач доставити решење о признавању важења иностране исправе, односно знака усаглашености, надлежног министра Владе Републике Србије у складу са важећом Уредбом о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености.

(2) Увидом у понуду групе понуђача и достављену техничку документацију Комисија за јавну набавку је утврдила да у позицијама 1 и 2 предмера за испоруку арматуре – РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛИ за хидрауличко балансирање (предрегулацију) цевне мреже, група понуђача понудила арматуру произвођача OVENTROP, типа „Hydrocontrol VTR“ и „Hydrocontrol VCF“. Према достављеној ЕУ декларацији о усаглашености производа, поједине позиције (за називне пречнике арматуре назначене у декларацији) подлежу СЕ маркацији. **За ове производе група понуђача није обезбедила доказ о поседовању одговарајућег српског знака усаглашености („ЗА“ знак) у складу са захтевима из конкурсне документације и важећом законском регулативом што није у складу са тачком 4.4.**

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА подтачка 5. конкурсне документације којом је одређено да за све понуђене производе као и за све битне елементе који се испоручују у оквиру MPC-а (орман, мерило утрошка топлотне енергије, регулациони вентил и запорна арматура) понуђач је у обавези да достави:

- опис са цртежом или опис са фотографијом производа или Каталог производа за предметну јавну набавку.
- документ о неспецифичном контролисању 2.2 (доказ о квалитету типа производа) у складу са стандардом SRPS EN 10204.
- за иностране исправе: сертификате, извештаје о испитивању, декларације о усаглашености, уверења о контролисању или друге документе којим се потврђује усаглашеност производа са захтевима иностраног техничког прописа који није у примени у Републици Србији и није као такав наведен у техничким условима наручиоца, потребно је да понуђач доставити решење о признавању важења иностране исправе, односно знака усаглашености, надлежног министра Владе Републике Србије у складу са важећом Уредбом о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености.

Понуда групе понуђача не испуњава све функционалне захтеве наручиоца из техничке спецификације из следећих разлога:

(1) У позицији 3. предмера за испоруку арматуре – КОМБИНОВАНИ РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛИ за хидрауличко балансирање цевне мреже, група понуђача је понудила арматуру произвођача SAMCON, типа „2488 Flow Regulator“. Истовремено, ови вентили су саставни део понуђених мерно-регулационих сетова из позиције 1. предмера за испоруку MPC. Потребне димензије и опсег протока дефинисани су захтевима из конкурсне документације датим у оквиру Таблице са димензијама опреме која се уграђује према називној величини MPC. Понуђена арматура не задовољава захтеве, односно не покрива комплетан опсег протока. Захтевани максимални проток за MPC Тип VII износи $20 \text{ m}^3/\text{h}$, са димензијом комбинованог вентила DN65, док је код понуђеног типа вентила највећа називна величина DN50 са максималним протоком од $15 \text{ m}^3/\text{h}$.

(2) Достављена пратећа техничка документација за ормане предвиђене за уградњу опреме MPC-а односи се само на димензију ормана 400x400x230 mm. Потребне димензије ормана дефинисане су захтевима из конкурсне документације датим у оквиру Таблице са димензијама опреме која се уграђује према називној величини MPC. Понуђени орман не задовољава захтеве, односно уопште не одговара дефинисаним димензијама.

На основу свега напред наведеног може се закључити да понуда групе понуђача не испуњава услове и захтеве наручиоца тражене техничком спецификацијом па се из наведеног разлога **не може сматрати одговарајућом.**

Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи **53.952.168,13** динара без пореза на додату вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:

- **Услови плаћања:** без аванса
- **Рок испоруке:** 20 дана од дана упућеног захтева
- **Рок и начин плаћања:** 30 дана од дана пријема исправног рачуна
- **Рок испоруке:** 45 дана сукцесивно по упућеном захтеву од дана пријема писаног захтева
- Наручиоца за испоруку након ступања на снагу појединачног уговора
- **Гарантни рок:** 24 месеца + 30 дана од дана записничке примопредаје добара

- **Важност понуде:** 60 дана од дана отварања понуда
- **Подизвођача:** нема

Комисија је затим извршила рачунску контролу понуде и констатовала да достављена понуда не садржи рачунску грешку.

Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, **која је одговарајућа**, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Чланом 76. став 2. ЗЈН прописано је да наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке, док је чланом 77. ЗЈН одређен начин доказивања испуњености услова.

Чланом 107. став 1. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Комисија је констатовала да се заједничка понуда групе понуђача **RAREX COMPANY PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO, BEOGRAD, Београд-Земун, ул. Бранка Пешића бр. 11 и PETEX DOO POŽAREVAC, Пожаревца, ул. Мачванска бр. 27,** не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама јер садржи битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама и не испуњава све услове из техничке спецификације. Комисија стога предлаже одговорном лицу наручиоца да понуду овог понуђача одбије као неприхватљиву сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама.

2) заједничка понуда групе понуђача **TRACO DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, MONTAŽU, PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), Београд-Звездара, Љубе Давидовића 55/6 и VIA OCEL PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INŽENJERING UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD), Тадеуша Кошћушка 56, Београд-Стари град, евидентирана код наручиоца под бројем 7192 од 11.10.2018. године (768 од 02.10.2018. године) испуњава све услове (обавезне и додатне) из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације. Понуђач је доставио све доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке на начин одређен конкурсном документацијом.**

Обзиром да испуњава и услове тражене техничком спецификацијом понуда се може сматрати одговарајућом.

Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи **54.398.160,00** динара без пореза на додату вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:

- **Услови плаћања:** без аванса
 - **Рок испоруке:** 20 дана од дана упућеног захтева
 - **Рок и начин плаћања:** 30 дана од дана пријема исправног рачуна
 - **Рок испоруке:** 45 дана сукцесивно по упућеном захтеву од дана пријема писаног захтева
- Наручиоца за испоруку након ступања на снагу појединачног уговора
- **Гарантни рок:** 24 месеца + 30 дана од дана записничке примопредаје добара
 - **Важност понуде:** 60 дана од дана отварања понуда
 - **Подизвођача:** нема

Комисија је затим извршила рачунску контролу понуде и констатовала да достављена понуда не садржи рачунску грешку.

Комисија је констатовала да се заједничка понуда групе понуђача **TRACO DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, MONTAŽU, PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO BEOGRAD (ZVEZDARA)**, Београд-Звездара, Љубе Давидовића 55/6 и **VIA OCEL PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INŽENJERING UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD)**, Тадеуша Кошћушка 56, Београд-Стари град може сматрати **прихватљивом** у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

Комисија за јавну набавку је на основу свега горе наведеног израдила ранг листу понуђача на основу критеријума **најнижа понуђена цена:**

Ранг	НАЗИВ ПОНУЂАЧА	Понуђена цена без ПДВ
1.	група понуђача TRACO DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, MONTAŽU, PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) , Београд-Звездара, Љубе Давидовића 55/6 и VIA OCEL PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INŽENJERING UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD) , Тадеуша Кошћушка 56, Београд-Стари град	54.398.160,00 динара без ПДВ

Чланом 40. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописано је да наручилац може да закључи оквирни споразум након спроведеног поступка јавне набавке из члана 31. овог закона, а ставом 2. истог члана да се оквирни споразум се закључује са једним или више понуђача, а наручилац је дужан да у позиву за подношење понуда, односно пријава наведе са колико понуђача закључује оквирни споразум.

По одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Како су испуњени услови из члана 40. став 1. и члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара - **Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС, ОРН 38418000-калориметри, ЈН ОП - ОС 1.1.5/2018**, предложила је одговорном лицу наручиоца да се

оквирни споразум за предметну јавну набавку закључи са групом понуђача TRACO DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, MONTAŽU, PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), Београд-Звездара, Љубе Давидовића 55/6 и VIA OCEL PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INŽENJERING UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD), Тадеуша Кошћушка 56, Београд-Стари град, а у свему према заједничкој понуди евидентираној код наручиоца под бројем 7192 од 11.10.2018. године (768 од 02.10.2018. године).

Одговорно лице наручиоца прихвата Извештај о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, те на основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) доноси одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

НАРУЧИЛАЦ
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ

ДИРЕКТОР


Дејан Дачић, дипл. правник