

Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
Број: 982/9
Датум: 15.04.2020. године
ПОЖАРЕВАЦ

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку у отвореном поступку бр. 982/8 од 14.04.2020. године, Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова на основу Одлуке о одређивању лица овлашћених за потписивање бр.1308-1/2020 од 03.03.2020. године, у својству одговорног лица наручиоца доноси следећу

ОДЛУКУ о додели уговора

I У отвореном поступку јавне набавке за набавку радова - **Изградња топлопредајне станице Ратарска 45 а, топлопредајне станице Ратарска 146 и топлопредајне станице Ратарска 209, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, ЈН ОП 1.3.12/2020,** уговор се додељује групи понуђача **TRACO DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, MONTAŽU, PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), Београд-Звездара, Љубе Давидовића 55/6, THERMO TEC FLEX doo Zabrežje, Забрежје, Александра - Аце Симовића 132 и PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "ARTE KOLOR" DOO POŽAREVAC, Словенска 2, Пожаревац,** а у свему према заједничкој понуди евидентираној код наручиоца под бројем **1727 од 23.03.2020.године (242 од 18.03.2020. године).**

II Вредност која се уговара износи **12.965.134,80 динара без ПДВ-а односно 15.558.161,76 динара са ПДВ-ом.**

Образложење

Директор ЈП „Топлификација“ Пожаревац као одговорно лице наручиоца донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. **982/2 од 18.02.2020.** године за набавку радова – **Изградња топлопредајне станице Ратарска 45 а, топлопредајне станице Ратарска 146 и топлопредајне станице Ратарска 209, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, ЈН ОП 1.3.12/2020.** Процењена вредност јавне набавке је **15.159.836,00 динара без ПДВ-а.**

Податак о позицији у финансијском плану: Предметна јавна набавка је предвиђена Програмом пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2020. годину на који је Скупштина града Пожареваца дала сагласност решењем бр. 011-06-181/2019-18-2 од 26.12.2019. године
План јавних набавки за 2019. годину донет Решењем одговорног лица наручиоца бр. 9988/2019 од 27.12.2019. године

Позиција 1.3.12 - Изградња топлопредајне станице Ратарска 45 а, топлопредајне станице Ратарска 146 и топлопредајне станице Ратарска 209, на конту 026-инвестиције

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 19.02.2020. године и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа дана 26.02.2020. године, на адресу наручиоца благовремено односно до 23.03.2020. године до 10,00 часова, доспеле су понуде следећих понуђача:

- 1) заједничка понуда групе понуђача **PREDUZEĆE ZA MONTAŽU UREDJAJA ZA KLIMATIZACIJU, IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA, INŽENJERING, VRŠENJE PREVOZA, TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO TERMOMONT DOO BEOGRAD (VRAČAR)**, Браће Недића 1, Београд-Врачар и **EURO HEAT DOO KRAGUJEVAC**, Индустриска бб, Крагујевац
- 2) заједничка понуда групе понуђача **TRACO DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, MONTAŽU, PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO BEOGRAD (ZVEZDARA)**, Београд-Звездара, Љубе Давидовића 55/6, **THERMO TEC FLEX doo Zabrežje**, Забрежје, Александра - Аце Симовића 132 и **PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "ARTE KOLOR" DOO POŽAREVAC**, Словенска 2, Пожаревац и
- 3) заједничка понуда групе понуђача **SAMOSTALNA ZANATSKA GRAĐEVINSKA RADNJA PARTENON VLADAN MARJANOVIĆ PREDUZETNIK POŽAREVAC**, Нова Мачванска 17 Пожаревац и **DRUŠTVO ZA IZVODJENJE RADOVA U GRADJEVINARSTVU, PROIZVODNJU, INŽENJERING I TRGOVINU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TERMING, BEOGRAD**, Равничарска 2, Београд-Палилула.

Јавно отварање понуда је спроведено дана 23.03.2020. године у 11,00 часова у складу са Законом јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Стручна оцена понуда обавља се пред Комисијом за јавну набавку у отвореном поступку (у даљем тексту: Комисија за јавну набавку) дана 29.03.2020. године у складу са критеријумима из конкурсне документације.

На основу извршеног прегледа благовремених понуда и поднетих доказа о испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија је утврдила следеће:

1) заједничка понуда групе понуђача **PREDUZEĆE ZA MONTAŽU UREDJAJA ZA KLIMATIZACIJU, IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA, INŽENJERING, VRŠENJE PREVOZA, TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO TERMOMONT DOO BEOGRAD (VRAČAR)**, Браће Недића 1, Београд--Врачар и **EURO HEAT DOO KRAGUJEVAC**, Индустриска бб, Крагујевац, евидентирана код наручиоца под бројем 1725 од 23.03.2020. године (305/20 од 18.03.2020. године) **испуњава све услове** (обавезне и додатне) из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације. Понуђач је доставио **све доказе** о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке на начин одређен конкурсном документацијом.

Обзиром да испуњава и услове тражене техничком спецификацијом понуда се може сматрати одговарајућом.

Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи **14.699.068,55** динара без пореза на додату вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:

- Услови плаћања: без аванса
- Рок извођења радова: 150 **календарских дана**, рачунајући од дана увођења Извођача у посао
- Гарантни рок:
 - а) 2 године за изведене радове
 - б) 1 година за уграђени материјал и опрему
- Важност понуде износи **60 (шездесет)** дана од дана отварања понуда
- Подизвођача: нема.

Комисија је затим извршила рачунску контролу понуде и констатовала да достављена понуда садржи рачунску грешку у Предмеру и предрачуно машинских радова тако да укупан износ

машинских радова уместо 11.568.935,90 динара без ПДВ-а износи **11.517.635,90** динара без ПДВ-а.

У складу са напред наведеним, укупна вредност понуде уместо 14.699.068,55 динара без ПДВ-а износи **14.647.768,55** динара без ПДВ-а односно **17.577.322,26** динара са ПДВ-ом.

Понуђачу је путем mail-а дана 30.03.2020. године упућен захтев за давање сагласности на исправку рачунске грешке број 982/6. У остављеном року од 2 (два) дана понуђач је путем mail-а дана 01.04.2020. године дао сагласност на исправку рачунске грешке, тако да је коначна вредност понуде **14.647.768,55** динара без ПДВ-а односно **17.577.322,26** динара са ПДВ-ом.

Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Комисија је констатовала да се заједничка понуда групе понуђача **PREDUZEĆE ZA MONTAŽU UREDJAJA ZA KLIMATIZACIJU, IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA, INŽENJERING, VRŠENJE PREVOZA, TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO TERMOMONT DOO BEOGRAD (VRAČAR)**, Браће Недића 1, Београд--Врачар и **EURO HEAT DOO KRAGUJEVAC**, Индустриска бб, Крагујевац, може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

2) заједничка понуда групе понуђача **TRACO DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, MONTAŽU, PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO BEOGRAD (ZVEZDARA)**, Београд-Звездара, Љубе Давидовића 55/6, **THERMO TEC FLEX doo Zabrežje**, Забрежје, Александра - Аце Симовића 132 и **PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "ARTE KOLOR" DOO POŽAREVAC**, Словенска 2, Пожаревац, евидентирана код наручиоца под бројем 1727 од 23.03.2020.године (242 од 18.03.2020. године) испуњава све услове (обавезне и додатне) из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације. Понуђач је доставио све доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке на начин одређен конкурсном документацијом.

Обзиром да испуњава и услове тражене техничком спецификацијом понуда се може сматрати одговарајућом.

Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи **12.965.418,30** динара без пореза на додату вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:

- Услови плаћања: без аванса
- Рок извођења радова: 150 **календарских дана**, рачунајући од дана увођења Извођача у посао
- Гарантни рок:
 - а) 2 године за изведене радове
 - б) 1 година за уграђени материјал и опрему
- Важност понуде износи **60 (шездесет)** дана од дана отварања понуда
- Подизвођача: нема.

Комисија је затим извршила рачунску контролу понуде и констатовала да достављена понуда садржи рачунску грешку у Предмеру и предрачуну грађевинских радова тако да укупан износ грађевинских радова уместо 3.225.609,90 динара без ПДВ-а износи **3.225.326,40** динара без ПДВ-а.

У складу са напред наведеним, укупна вредност понуде уместо 12.965.418,30 динара без ПДВ-а износи **12.965.134,80** динара без ПДВ-а односно **15.558.161,76** динара са ПДВ-ом.

Понуђачу је путем mail-а дана 30.03.2020. године упућен захтев за давање сагласности на исправку рачунске грешке број 982/7. У остављеном року од 2 (два) дана понуђач је путем mail-а

дана 31.03.2020. године дао сагласност на исправку рачунске грешке, тако да је коначна вредност понуде **12.965.134,80 динара без ПДВ-а односно 15.558.161,76 динара са ПДВ-ом.**

Комисија је констатовала да се заједничка понуда групе понуђача **TRACO DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, MONTAŽU, PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), Београд-Звездара, Љубе Давидовића 55/6, THERMO TEC FLEX doo Zabrežje, Забрежје, Александра - Аце Симовића 132 и PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "ARTE KOLOR" DOO POŽAREVAC, Словенска 2, Пожаревац, може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.**

3) заједничка понуда групе понуђача **SAMOSTALNA ZANATSKA GRAĐEVINSKA RADNJA PARTENON VLADAN MARJANOVIC PREDUZETNIK POŽAREVAC, Нова Мачванска 17 Пожаревац и DRUŠTVO ZA IZVODJENJE RADOVA U GRADJEVINARSTVU, PROIZVODNJU, INŽENJERING I TRGOVINU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TERMING, BEOGRAD, Равничарска 2, Београд-Палилула, евидентирана код наручиоца под бројем 1730 од 23.03.2020. године (16/20 од 23.03.2020. године) не испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације из следећих разлога:**

- тачком **4.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА** подтачка 6.1.2. конкурсне документације - **Доказивање услова у погледу довољног кадровског капацитета за машинске радове**, одређено је, између осталог, да се као доказ да понуђач има **особу оспособљену и квалификовану за визуелно-димензиону контролу заварених спојева**, уз понуду доставља фотокопија уверења о стручној оспособљености за извођење визуелно-димензионе контроле, издатог у складу са стандардом SRPS EN ISO 9712 од стране тела акредитованог за сертификацију особља у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17024;

- увидом у понуду овог понуђача Комисија је утврдила да понуђач **није доставио доказ** да има радно ангажовану особу оспособљену и квалификовану за визуелно-димензиону контролу заварених спојева пре, током и након процеса заваривања, која поседује уверење о оспособљености за ову врсту контролисања.

- тачком **4.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА** подтачка 6.2.2. конкурсне документације - **Доказивање услова у погледу одговарајућег техничког капацитета-машински радови**, одређено је, између осталог, да се као доказ да понуђач поседује основна средства неопходна за рад као и уређаје, алате и опрему неопходне за реализацију извођења машинско - монтажних радова, уз понуду доставља **изјава о одговарајућој техничкој опремљености дата на меморандуму понуђача и потписана од стране овлашћеног лица**, којом понуђач потврђује да поседује основна средства неопходна за рад као и уређаје, алате и опрему неопходне за извођење машинско - монтажних радова.

- увидом у понуду овог понуђача Комисија је утврдила да је понуђач доставио фотокопију пописне листе опреме и алата предузећа **TERMING DOO Београд** (члана групе) са стањем на дан 31.12.2019 године и да се у наведеном пописној листи не налазе еталонирани манометар класе тачности С1 1.6 и помоћна опрема за манипулацију, позиционирање и центрирање цеви и цевних елемената. Поступајући на овај начин понуђач није доказао испуњеност додатног услова у погледу одговарајућег техничког капацитета за извођење машинских радова.

Комисија за јавну набавку је даљим увидом у понуду овог понуђача утврдила да је конкурсном документацијом за предметну јавну набавку у делу: **Захтеви квалитета при извођењу заваривачких радова- Квалитет основног и додатног материјала (страна 21)** јасно дефинисано да сва опрема која је у складу са Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском категорисана као **опрема под притиском (група I ÷ IV)** мора бити обележена српским AAA знаком усаглашености и мора поседовати Исправу о усаглашености са овим Правилником или бити обележена СЕ знаком усаглашености, поседовати Исправу о усаглашености са PED директивом као и Решење о признавању иностране исправе.

Комисија за јавну набавку је увидом у податке доступне на званичном сајту произвођача понуђеног размењивача топлоте (који спада у опрему под притиском) утврдила да конкретан размењивач нема СЕ знак, а за српски ААА знак не постоје подаци.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку такође је захтевано да циркулациона пумпа има фабрички уграђен сензор диференцијалног притиска, што се из документације достављене уз понуду не може утврдити.

У складу са чланом 93. став 1 Закона о јавним набавкама од понуђача је дана 09.04.2020. године затражено додатно објашњење у коме ће бити прецизно наведене техничке карактеристике понуђеног размењивача топлоте и циркулационе пумпе, као и докази о усаглашености понуђеног размењивача топлоте са Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском.

У остављеном року од 2 (два) дана понуђач је дана 13.04.2020. године доставио додатно објашњење из кога се могло закључити да циркулациона пумпа има фабрички уграђен сензор диференцијалног притиска.

Када је у питању размењивач топлоте, достављена техничка документација упућује да је то производ произвођача Kelvion-Немачка. Према подацима са званичног сајта овог произвођача постоји сертификат којим се указује на то да овај производ нема СЕ знак. Понуђач је кроз додатно објашњење доставио сертификате фирме IPROS из Љубљане у којој се вероватно врши склапање ових размењивача. Комисија за јавну набавку ни након достављеног додатног објашњења није успела да утврди везу између IPROS-а из Љубљане и произвођача Kelvion, тако да се са сигурношћу не може утврдити ко производи понуђени размењивач топлоте па је каталог производа непотпун. Достављени сертификати не односе се на производ-размењивач топлоте већ се односе на радионице у којој се склапа размењивач.

Из наведених разлога понуда овог понуђача **не испуњава услове тражене техничком спецификацијом па се не може сматрати одговарајућом.**

Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи **13.647.430,57** динара без пореза на додату вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:

- Услови плаћања: без аванса
- Рок извођења радова: 150 календарских дана, рачунајући од дана увођења Извођача у посао
- Гарантни рок:
 - а) 2 године за изведене радове
 - б) 1 година за уграђени материјал и опрему
- Важност понуде износи **60 (шездесет)** дана од дана отварања понуда
- Подизвођача: нема.

Комисија је затим извршила рачунску контролу понуде и констатовала да достављена понуда не садржи рачунску грешку.

Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Чланом 76. став 2. ЗЈН прописано је да наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке, док је чланом 77. ЗЈН одређен начин доказивања испуњености услова.

Чланом 107. став 1. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Имајући у виду наведено, понуђач је имао обавезу да достави доказ у прилог испуњености додатног услова у погледу кадровског и техничког капацитета за извођење машинских радова на начин предвиђен конкурсном документацијом из које јасно произлази да испуњава захтевани

услов у моменту подношења понуде. Будући да су додатни услови (као и обавезни) у ЗЈН дефинисани као „услови за учешће у поступку“ једини правилан закључак је да морају бити испуњени у моменту подношења понуде, а у свакој понуди морају бити јасно и недвосмислено доказани достављањем одговарајућих доказа који производе правно дејство у тренутку подношења понуде, будући да подношењем понуде понуђач започиње своје учешће у поступку јавне набавке.

Обзиром да понуђач није доказао испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) његова понуда садржи битан недостатак и као таква је за наручиоца неприхватљива.

Комисија је констатовала да се заједничка понуда групе понуђача **SAMOSTALNA ZANATSKA GRAĐEVINSKA RADNJA PARTENON VLADAN MARJANOVIĆ PREDUZETNIK POŽAREVAC**, Нова Мачванска 17, Пожаревац и **DRUŠTVO ZA IZVODJENJE RADOVA U GRADJEVINARSTVU, PROIZVODNJU, INŽENJERING I TRGOVINU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TERMING, BEOGRAD**, Равничарска 2, Београд-Палилула, не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама јер понуђач није доказао испуњеност услова за учешће у погледу довољног кадровског и одговарајућег техничког капацитета за извођење машинских радова. Понуда овог понуђача не испуњава услове тражене техничком спецификацијом па се не може сматрати ни одговарајућом. Комисија стога предлаже одговорном лицу наручиоца да сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама понуду овог понуђача одбије као неприхватљиву.

Комисија за јавну набавку је на основу свега напред наведеног израдила ранг листу понуђача на основу критеријума **најнижа понуђена цена**:

Ранг	НАЗИВ ПОНУЂАЧА	Понуђена цена без ПДВ-а
1.	група понуђача TRACO DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, MONTAŽU, PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) , Београд-Звездара, Љубе Давидовића 55/6, THERMO TEC FLEX doo Zabrežje , Забрежје, Александра - Аце Симиновића 132 и PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "ARTE KOLOR" DOO POŽAREVAC , Словенска 2, Пожаревац	12.965.134,80 динара без ПДВ-а
2.	група понуђача PREDUZEĆE ZA MONTAŽU UREDJAJA ZA KLIMATIZACIJU, IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA, INŽENJERING, VRŠENJE PREVOZA, TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO TERMOMONT DOO BEOGRAD (VRAČAR) , Браће Недића 1, Београд--Врачар и EURO HEAT DOO KRAGUJEVAC , Индустриска бб, Крагујевац	14.647.768,55 динара без ПДВ-а

По одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Како су били испуњени услови из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку радова- **Изградња топлотрешајне станице Ратарска 45 а, топлотрешајне станице Ратарска 146 и топлотрешајне станице Ратарска 209, ОРН 45232140**-радови на изградњи мреже градског грејања, ЈН ОП 1.3.12/2020, предложила је одговорном лицу наручиоца да се уговор додели групи понуђача **TRACO DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, MONTAŽU, PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO BEOGRAD**

(ZVEZDARA), Београд-Звездара, Љубе Давидовића 55/6, THERMO TEC FLEX doo Zabrežje, Забрежје, Александра - Аце Симиновића 132 и PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "ARTE KOLOR" DOO POŽAREVAC, Словенска 2, Пожаревац, а у свему према заједничкој понуди евидентираној код наручиоца под бројем 1727 од 23.03.2020.године (242 од 18.03.2020. године).

Одговорно лице наручиоца прихвата Извештај о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, те на основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) доноси одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

НАРУЧИЛАЦ
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНИХ И
КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ

Коста Јеремих, дипл. економиста

