Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
Број: 3188/7
Датум: 2.09.2020. године
П О Ж А Р Е В А Ц

ЈНМВ 1.1.11/2020

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку мале вредности бр. 3188/5 од 2.09.2020. године, директор ЈП „Топлификација“ Пожаревац, као одговорно лице наручиоца доноси следећу

О Д Л У К У
о додели уговора

I У поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – **Набавка и доградња ултразвучних мерила топлотне енергије, ОРН 31731100- Модули, ЈН МВ 1.1.11/2020,** уговор се додељује понуђачу

„ВУКАС МЕРИНГ“ Д.О.О. ДАЛМАТИСНКИХ БРИГАДА 40 11273 БАТАЈНИЦА

а у свему према понуди евидентираној код наручиоца под бројем **4182** од **21.08.2020**. године, (**292/20 од 18.08.2020. године**).

II ВРЕДНОСТ која се уговара износи 1.831.550,00 динара без ПДВ-а односно 2.197.860,00 динара са ПДВ.

О б р а з л о ж е њ е

1. Директор ЈП “Топлификација“ Пожаревац као одговорно лице наручиоца донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. **3188/2 од 29.06.2020**. године за набавку добара – Набавка и доградња ултразвучних мерила топлотне енергије, ОРН 31731100- Модули **ЈН МВ 1.1.11/2020**. Процењена вредност јавне набавке је **2.000.000,00** динара без ПДВ.
2. Предметна јавна набавка је предвиђена Програмом пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2020. годину на који је Скупштина града Пожаревца дала сагласност решењем бр. 011-06-181/2019-18-2 од 26.12.2019. године.
   План јавних набавки за 2020. годину донет Решењем одговорног лица наручиоца бр. 9988/2019 од 27.12.2019. године
   Позиција Позиција 1.1.11 - Набавка и доградња ултразвучних мерила топлотне енергије, на конту 026 –инвестиције са процењеном вредношчуод 2.000.000,оо динара без ПДВ.
3. Процењена вредност јавне набавке је **2.000.000,00** динара без ПДВ-а, на конту **023400 - опрема.**
4. По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 13.08.2020. године, на адресу наручиоца благовремено односно до 24.08.2020. године до 10,00 часова, доспеле су понуде следећих понуђача:

Број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Час
4182	**„ВУКАС МЕРИНГ“ Д.О.О. ДАЛМАТИСНКИХ БРИГАДА 40 11273 БАТАЈНИЦА**	**21.08.2020.**	**09,48**
4183	**„ТЕРМОНЕТ“ ГОСПОДАР ЈОВАНОВА 27 11000 БЕОГРАД**	**21.08.2020.**	**09,48**

5. Јавно отварање понуда је спроведено дана 24.08.2020. године у 11,00 часова у складу са Законом јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
6. Стручна оцена понуда обавља се пред Комисијом за јавну набавку мале вредности (у даљем тексту: Комисија за јавну набавку) дана 2.09.2020. године у складу са критеријумима из конкурсне документације.
7. На основу извршеног прегледа благовремене понуде и поднетих доказа о испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија је утврдила следеће:

   1) понуда понуђача **„ВУКАС МЕРИНГ“ Д.О.О. ДАЛМАТИСНКИХ БРИГАДА 40 11273 БАТАЈНИЦА**, **4182** од **21.08.2020**. године, (**292/20 од 18.08.2020. године**) **<u>испуњава све услове</u>** (обавезне и додатне) из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације. Понуђач је доставио **све доказе** о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке на начин одређен конкурсном документацијом.

Понуђач „Вукас Меринг“ д.о.о. је доставио понуду број 4182 од 21. 8. 2020. године.
За понуђено мерило SHARKY 775 произвођача DIEHL METERING понуђач је за комплетно мерило доставио сертификат о прегледу типа мерила број RS-18-027-MI004-1-DMDM издато од „Дирекције за мере и драгоцене метале“ 13. 6. 2019. године
У прилогу уз серификат су између осталог наведени релевантни подаци температуре мереног флуида 5°C-150°C и и утицаја околине – класа електромагнетног окружења E1 и E2 и и класа механичког окружења M1 и M2.
Закључак: Понуда понуђача „Вукас Меринг“ д.о.о. број 4182 од 21. 8. 2020. године је **одговарајућа** по цени, техничкој спецификацији и испуњава додатне услове из конкурсне документације уз одговарајуће прилоге, одговарајућа решења о одобрењу типа мерила „Дирекције за мере и драгоцене метале“ и изјавама понуђача о испуњености додатних услова.

Тако да коначна вредност његове понуде износи 1.831.550,00 динара без ПДВ-а односно 2.191.860,00 динара са ПДВ.
Комисија је Обзиром да испуњава и услове тражене техничком спецификацијом понуда се може сматрати **одговарајућом**.
Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи **1.831.550,00** динара без пореза на додату вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:
3. Услови плаћања :
- без аванса
4. Рок и начин плаћања: **30** дана од дана пријема исправног рачуна
5. Рок испоруке: За ултразвучна мерила топлотне енергије 60 дана (не дужи од 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора и предаје средстава финансијског обезбеђења.
6. Рок за сервисирање опреме: 10дана (не дужи од 30 дана од дана предаје опреме овлашћеном сервису)
7. Место испоруке: Ф-цо магацин, ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац. Ђуре Ђаковића ББ 12000 Пожаревац.
8. Гарантни рок 2 године (најмање **2 године од дана записничке примопредаје добара**) и **1 година** (најмање годину дана од датума уградње уколико се уградња изврши у року од 5 година од датума испоруке)
9. Важност понуде **износи 70 дана од дана отварања понуда** (не краћи од **60** дана)
10. За извршење набавке ангажујемо__/_____ подизвођача који ће извршити ____/_____% набавке.
11. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: ____/____.

Комисија је затим извршила рачунску контролу понуде и констатовала да достављена понуда **не садржи рачунску грешку.**

Комисија је констатовала да се понуда понуђача **„ВУКАС МЕРИНГ“ Д.О.О. ДАЛМАТИСНКИХ БРИГАДА 40 11273 БАТАЈНИЦА**, може сматрати **<u>прихватљивом у</u>** смислу члана 3. став 1.тачка 33) Закона о јавним набавкама.

2) Понуда понуђача „ТЕРМОНЕТ“ ГОСПОДАР ЈОВАНОВА 27 11000 БЕОГРАД, заведена под бројем **4183** од 2**1.08.2020**. године, (**ТН-По1/20 од 18.08.2020. године**)
Не <u>испуњава све услове</u> (обавезне и додатне) из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације. Понуђач **није доставио све доказе** о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке на начин одређен конкурсном документацијом.

Понуђач „Термонет“ д.о.о. је доставио понуду број 4183 од 21. 8. 2020. године.
За понуђено мерило MULTICAL 302 за максимални проток испод 10m^3/h произвођача KAMSTRUP понуђач је за комплетно мерило доставио сертификат о прегледу типа мерила број RS-18-022-MI004-2-DMDM о издато од „Дирекције за мере и драгоцене метале“.
У прилогу уз серификат су између осталог наведени релевантни подаци температуре мереног флуида 2°C-130°C и утицаја околине – класа електромагнетног окружења Е1 и класа механичког окружења М1 и М2.
У техничкој спецификацији конкурсне документације је између осталог тражена температура мереног флуида 135°C, електромагнетног окружења Е1, Е2 и класа механичког окружења М1 и М2 класа за понуђена мерила.
Понуђено мерило **не задовољава** све тражене услове техничке спецификације.
За понуђено комплетно мерило MULTICAL 603 произвођача KAMSTRUP понуђач је за сензоре протока доставио сертификате о прегледу типа мерила број RS-18-023-MI004-2-DMDM и RS-18-022-MI004-2-DMDM издато од „Дирекције за мере и драгоцене метале“.
У прилогу уз серификате су између осталог наведени релевантни подаци температуре мереног флуида 15°C-130°C и утицаја околине – класа електромагнетног окружења Е1 и Е2 и и класа механичког окружења М1 и М2.
У техничкој спецификацији конкурсне документације је између осталог тражена температура мереног флуида 135°C, електромагнетног окружења Е1, Е2 и класа механичког окружења М1 и М2 за понуђена мерила.
Понуђено мерило у погледу максималне температуре мереног флуида **не задовољава** све тражене услове техничке спецификације.
Закључак: Понуда понуђача „Термонет“ д.о.о. не испуњава све услове из техничке спецификације конкурсне документације. Сматрам да је понуђач „Термонет“ д.о.о. доставио по техничкој спецификацији **неодговарајућу** понуду.

тако да коначна вредност његове понуде износи 1.510.800,00 динара **без ПДВ-а односно 1.812.960,00 динара са ПДВ**

Обзиром да не испуњава и услове тражене техничком спецификацијом сматра Неодговарајућом.
Цена дата у понуди за предметну јавну набавку износи **1.510.800,00** динара без пореза на додату вредност, што не прелази процењену вредност конкретне јавне набавке.

Остали елементи понуде су:
3. Услови плаћања :
- без аванса
4. Рок и начин плаћања: **30** дана од дана пријема исправног рачуна
5. Рок испоруке: За ултразвучна мерила топлотне енергије 60 дана (не дужи од 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора и предаје средстава финансијског обезбеђења.
6. Рок за сервисирање опреме: 30дана (не дужи од 30 дана од дана предаје опреме овлашћеном сервису)
7. Место испоруке: Ф-цо магацин, ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац. Ђуре Ђаковића ББ 12000 Пожаревац.
8. Гарантни рок 2 године (најмање **2 године од дана записничке примопредаје добара**) и **1 година** (најмање годину дана од датума уградње уколико се уградња изврши у року од 5 година од датума испоруке)
9. Важност понуде **износи 60 дана од дана отварања понуда** (не краћи од **60** дана)
10. За извршење набавке ангажујемо__/_____ подизвођача који ће извршити ____/_____% набавке.
11. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: ____/____.

Комисија је затим извршила рачунску контролу понуде и констатовала да достављена понуда **не садржи рачунску грешку.**
Комисија је констатовала да се понуда понуђача **„ТЕРМОНЕТ“ ГОСПОДАР ЈОВАНОВА 27 11000 БЕОГРАД**, може сматрати **Не <u>прихватљивом и Неодговарајућом у</u>** смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама

8. **Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:**

Ред Бр.	Заводни број	Назив понуђача	**Разлог одбијања**
1.	**4183**	**„ТЕРМОНЕТ“ ГОСПОДАР ЈОВАНОВА 27 11000 БЕОГРАД**	**Није испуњен додатни услов из техничке спецификације.**

9. Комисија за јавну набавку је, на основу свега горе наведеног израдила ранг листу понуђача на основу критеријума **најнижа понуђена цена**:

Ранг листа	**НАЗИВ ПОНУЂАЧА**	**Понуђена цена без ПДВ (динара)**
1.	**„ВУКАС МЕРИНГ“ Д.О.О. ДАЛМАТИСНКИХ БРИГАДА 40 11273 БАТАЈНИЦА**	**1.831.550,00**

10. По одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

11. Како су испуњени услови из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – **Набавка ултразвучних мерила топлотне енергије, ОРН 31731100- Модули, ЈН МВ 1.1.11/2018**, предлаже одговорном лицу наручиоца да се уговор додели понуђачу:

„ВУКАС МЕРИНГ“ Д.О.О. ДАЛМАТИСНКИХ БРИГАДА 40 11273 БАТАЈНИЦА

а у свему према понуди евидентираној код наручиоца под бројем **4182** од **21.08.2020**. године, (**292/20 од 18.08.2020. године**)

ВРЕДНОСТ која се уговара износи 1.831.550,00 динара без ПДВ-а односно 2.197.860,00 динара са ПДВ.

Одговорно лице наручиоца прихвата Извештај о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, те на основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) доноси одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

НАРУЧИЛАЦ
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ПОЖАРЕВАЦ

ДИРЕКТОР

ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ

Дејан Дачић, дипл. правник